

金英杰·中医、中西医-2020.7.25-每日必背-方剂

考点 1、常用治法：汗、吐、下、和、温、清、补、消。

考点 2、方剂的君臣佐使配伍方法

(1) 君药针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

注：每一方中必须有君药。君药的药味较少，其用量相应要大。

(2) 臣药有两种意义。

①辅助君药加强对主病或主证的治疗作用的药物。②针对主要兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

(3) 佐药有三种意义。

①佐助药：配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证，或针对某一症状发挥治疗作用的药物。

②佐制药：用以消除或减弱君、臣药的毒性，或制约君、臣药峻烈之性的药物。

③反佐药：病重邪甚时，为防止拒药，配用的与君药性质相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

(4) 使药有两种配伍意义。

①引经药：用以引领方中诸药至病所或特定部位的药物。②调和药：用以调和方中诸药的药物。

考点 3 剂型

剂型	特点
汤剂	吸收快，发挥药效迅速，加减变化灵活
散剂	吸收较快，制作简便，节约药材，不易变质，便于服用和携带
丸剂	吸收缓慢，药效持久，节约药材，体积小，便于服用和携带

膏剂	内服膏剂；外用膏剂，分软膏和硬膏
----	------------------

考点 4 麻黄汤（《伤寒论》）

【组成药物】麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草。

【功用】发汗解表，宣肺平喘。

【主治证候】外感风寒表实证。症见恶寒发热，头痛身疼无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。

考点 5 桂枝汤（《伤寒论》）（桂枝、芍药比例为 1：1）

【组成药物】桂枝、芍药、生姜、大枣、炙甘草。

【功用】解肌发表，调和营卫。【主治证候】外感风寒表虚证。

考点 6 九味羌活汤（《此事难知》）（“组成常考”“分经论治”）

【组成药物】羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草。

【功用】发汗祛湿，兼清里热。【主治证候】外感风寒湿邪，内有蕴热证。

考点 7 小青龙汤（《伤寒论》）

【组成药物】麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、半夏、五味子。

【功用】解表散寒，温肺化饮。【主治证候】风寒客表，水饮内停证（外寒里饮）。

考点 8 银翘散（《温病条辨》）（辛凉平剂）

【组成药物】连翘、银花、桔梗、薄荷、竹叶、生甘草、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子、鲜苇根。

【功用】辛凉透表，清热解毒。【主治证候】温病初起，温邪初犯肺卫。

考点 9 桑菊饮（《温病条辨》）（辛凉轻剂）

【组成药物】桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草、苇根。

【功用】疏风清热，宣肺止咳。【主治证候】风温初起风热轻证。

考点 10 麻黄杏仁甘草石膏汤（《伤寒论》）（辛凉重剂）（石膏、麻黄比例为 2：1）

【组成药物】麻黄、杏仁、炙甘草、石膏。

【功用】辛凉宣泄，清肺平喘。【主治证候】外感风邪，邪热壅肺证。

考点 11 败毒散（《太平惠民和剂局方》）（组成常考）（逆流挽舟“二活”“二胡”并用）

【组成药物】柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草（生姜、薄荷）。

【功用】散寒祛湿，益气解表。【主治证候】气虚外感风寒湿邪表证。

考点 12 大承气汤（《伤寒论》）（峻下剂）

【组成药物】大黄、厚朴、枳实、芒硝。【功用】峻下热结。

【主治证候】（1）阳明腑实证。（2）热结旁流证。（3）热厥、痉病、发狂等由里热实证所致者。

考点 13 大黄牡丹汤（《金匮要略》）

【组成药物】大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝。

【功用】泻热破瘀，散结消肿。【主治证候】湿热瘀滞之肠痈初起证。

考点 14 温脾汤（《备急千金要方》）

【组成药物】大黄、芒硝、附子、干姜、当归、人参、甘草。

【功用】攻下冷积，温补脾阳。【主治证候】阳虚寒积证（脾阳不足、冷积内停）。

考点 15 麻子仁丸《伤寒论》用量宜从小剂量开始

【组成药物】麻子仁、芍药、杏仁、枳实、厚朴、大黄、蜂蜜。

【功用】润肠泄热，行气通便。【主治证候】肠胃燥热，脾约便秘。大便干结，小便频数。

考点 16 小柴胡汤（《伤寒论》）

【组成药物】柴胡、黄芩、半夏、人参、炙甘草、生姜、大枣。

【功用】和解少阳。

【主治证候】(1) 伤寒少阳证。(2) 治妇人伤寒，热入血室，经水适断，寒热发作有时。

(3) 疟疾、黄疸等见少阳病证。

考点 17 逍遥散（《太平惠民和剂局方》）（烧生姜）

【组成药物】柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、炙甘草、烧生姜、薄荷。

【功用】疏肝解郁，养血健脾。【主治证候】肝郁血虚脾弱证。

考点 18 四逆散（《伤寒论》）

【组成药物】炙甘草、枳实、柴胡、芍药。

【功用】透邪解郁，疏肝理脾。【主治证候】(1) 阳郁厥逆。(2) 肝脾气郁证。

考点 19 半夏泻心汤（《伤寒论》）（辛开苦降方剂）

【组成药物】半夏、干姜、黄芩、黄连、人参、炙甘草、大枣。

【功用】寒热平调，消痞散结。【主治证候】寒热错杂之痞证。

考点 20 白虎汤（《伤寒论》）

【组成药物】石膏、知母、炙甘草、粳米。

【功用】清热生津。【主治证候】阳明气分热盛证（大热、大渴、汗大出、脉洪大）。

考点 21 清营汤（《温病条辨》）

【组成药物】犀角（水牛角代）、生地黄、玄参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘。

【功用】清营解毒，透热养阴。【主治证候】热入营分证。

考点 22 犀角地黄汤

【组成药物】犀角（水牛角代）、生地黄、赤芍、牡丹皮。

【功用】清热解毒，凉血散瘀。

【主治证候】热入血分证。(1) 热扰心神证。(2) 热伤血络证。(3) 蓄血瘀热证。

考点 23 凉膈散（助理不考）（以泻代清）

【组成药物】川大黄、芒硝、炙甘草、山栀子仁、薄荷、黄芩、连翘、竹叶。

【功用】泻火通便，清上泄下。【主治证候】上中二焦邪郁生热证。

考点 24 普济消毒饮（助理不考）

【组成药物】黄芩、黄连、陈皮、甘草、玄参、柴胡、桔梗、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、僵蚕、升麻。

【功用】清热解毒，疏风散邪。【主治证候】大头瘟。

考点 25 仙方活命饮“疮痈之圣药，外科之首方”

【组成药物】白芷、贝母、防风、赤芍、生归尾、甘草、皂角刺、穿山甲、天花粉、乳香、没药、金银花、陈皮、（酒）。

【功用】清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。【主治证候】**痈疡肿毒初起**。适于一切**阳证肿毒**，**阴证忌用**。

考点 26 导赤散

【组成药物】生地黄、木通、生甘草梢、竹叶。

【功用】清心利水养阴。【主治证候】**心经火热证**。

考点 27 龙胆泻肝汤（《医方集解》）

【组成药物】龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、当归、生地黄、柴胡、生甘草。

【功用】清泻肝胆实火，清利肝经湿热。【主治证候】（1）**肝胆实火上炎证**。（2）**肝经湿热下注证**。

考点 28 清胃散

【组成药物】生地黄、当归、牡丹皮、黄连、升麻。

【功用】清胃凉血。【主治证候】胃火牙痛。

考点 29 芍药汤（助理不考）

【组成药物】芍药、当归、黄连、槟榔、木香、炒甘草、大黄、黄芩、官桂。

【功用】清热燥湿，调和气血。【主治证候】**湿热痢疾**。

考点 30 青蒿鳖甲汤（《温病条辨》）

【组成药物】青蒿、鳖甲、生地黄、知母、丹皮。

【功用】养阴透热。【主治证候】温病后期，邪伏阴分证。**夜热早凉，热退无汗**。

考点 31 清暑益气汤

【组成药物】西洋参、石斛、麦冬、黄连、竹叶、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣。

【功用】清暑益气，养阴生津。【主治证候】**暑热气津两伤证**。

考点 32 理中丸（《伤寒论》）

【组成药物】人参、干姜、白术、炙甘草。【功用】**温中祛寒，补气健脾**。

【主治证候】（1）脾胃虚寒证。（2）阳虚失血证。（3）小儿慢惊、病后喜唾涎沫、胸痹等由脾胃虚寒所致者。

考点 33 小建中汤（《伤寒论》）

【组成药物】芍药、桂枝、炙甘草、生姜、大枣、胶饴。

【功用】**温中补虚，和里缓急**。【主治证候】中焦虚寒，肝脾不和证。

回阳救逆

考点 34 四逆汤（《伤寒论》）

【组成药物】生附子、干姜、炙甘草。【功用】回阳救逆。【主治证候】**心肾阳衰寒厥证**。

考点 35 当归四逆汤（《伤寒论》）

【组成药物】当归、桂枝、芍药、细辛、炙甘草、通草、大枣。

【功用】温经散寒，养血通脉。【主治证候】**血虚寒厥证**。

考点 36 阳和汤（组成常考）

【组成药物】熟地、肉桂、麻黄、鹿角胶、白芥子、炮姜炭、生甘草。

【功用】温阳补血，散寒通滞。【主治证候】阳虚血弱，寒凝痰滞之**阴疽**。

考点 37 大柴胡汤（《金匮要略》）

【组成药物】柴胡、黄芩、芍药、半夏、枳实、大黄、生姜、大枣。

【功用】和解少阳，内泻热结。【主治证候】少阳病兼阳明腑实（**少阳阳明合病**）。

考点 38 参苓白术散（“**培土生金**”治法）

【组成药物】莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗、扁豆、茯苓、人参、甘草、白术、山药、大枣。

【功用】益气健脾，渗湿止泻。【主治证候】脾胃气虚夹湿。

考点 39 补中益气汤（“甘温除热”方剂）

【组成药物】黄芪、炙甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术。

【功用】补中益气，升阳举陷。【主治证候】（1）**气虚发热证**。（2）**脾虚气陷证**。

考点 40 四物汤（补血调经基础方；补血而不滞血，行血而不伤血）

【组成药物】当归、川芎、白芍、熟地黄。

【功用】补血调血。【主治证候】**营血虚滞证**。（**冲任虚损**）

考点 41 归脾汤（心脾同治，重在补脾；气血并补，重在补气；补而不滞，滋而不腻；方中用生姜）

【组成药物】白术、人参、黄芪、龙眼肉、茯神、酸枣仁、木香、炙甘草、当归、远志、生姜、大枣。

【功用】益气补血，健脾养心。【主治证候】（1）**心脾气血两虚证**。（2）**脾不统血证**。

考点 42 炙甘草汤（《伤寒论》）（又名复脉汤）

【组成药物】炙甘草、生姜、人参、生地黄、桂枝、阿胶、麦冬、麻仁、大枣（清酒）。

【功用】益气滋阴，通阳复脉。

【主治证候】（1）阴血阳气虚弱，心脉失养证。（2）**虚劳肺痿**。

考点 43 六味地黄丸（《丹溪心法》）（壮水之主，以制阳光）

【组成药物】**熟地黄**、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹皮。

【功用】滋补肝肾。【主治证候】肝肾阴虚证。

考点 44 大补阴丸（助理不考）

【组成药物】熟地、龟板、黄柏、知母、猪脊髓、蜂蜜。

【功用】滋阴降火。【主治证候】阴虚火旺证。乃肝肾不足，**阴虚火旺**所致。

考点 45 肾气丸（《金匮要略》）（干地黄、桂枝比例为 8：1）

【组成药物】**干地黄**、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、炮附子。

【功用】补肾助阳。【主治证候】肾阳不足证。