

## 第一单元

### A1 型选择题(1~104 题)

#### 答题说明

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答案卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列不是证候的是
  - A. 痰火扰心
  - B. 肝阳上亢
  - C. 心血亏虚
  - D. 风寒感冒
  - E. 恶寒发热
2. 以下哪项是寒证主的颜色
  - A. 青、黄、红
  - B. 青、寒、黑
  - C. 黑、黄、白
  - D. 青、白、黑
  - E. 赤、黄、黑
3. 面黄虚浮见于
  - A. 肾虚
  - B. 肝虚
  - C. 气虚
  - D. 脾虚
  - E. 心虚
4. 苔薄白腻而滑,所主的病症是
  - A. 燥热伤津
  - B. 寒湿内阻
  - C. 痰饮、食积
  - D. 外感风热
  - E. 痰热内蕴
5. 臀、肋、腰、腹等部位出现刺痛,其临床意义是
  - A. 气滞作痛
  - B. 瘀血致痛
  - C. 寒湿阻滞
  - D. 精血亏虚
  - E. 火邪窜络
6. 循行手上肢内侧后缘的经脉是
  - A. 手太阴肺经
  - B. 手少阴心经
  - C. 手厥阴心包经
  - D. 手阳明大肠经
  - E. 手太阳小肠经
7. 既能治疗心动过速,又能治疗心动过缓是
  - A. 外关
  - B. 内关
  - C. 足三里
  - D. 合谷
  - E. 三阴交
8. 根据骨度分寸法,第 7 颈椎到印堂之间为
  - A. 14
  - B. 15
  - C. 16
  - D. 17
  - E. 18
9. 下列不属于艾条灸的是
  - A. 温和灸
  - B. 温针灸
  - C. 回旋灸
  - D. 实按灸
  - E. 雀啄灸

10. 疔的治疗方法, 以下列哪项为主
- 散风清热
  - 清热利湿
  - 凉血活血
  - 清热解毒
  - 和营解毒
11. 内痔的好发部位是
- 膀胱截石位 3、7、11 点
  - 膀胱截石位 6、12 点
  - 膀胱截石位 3、9 点
  - 膀胱截石位 5、7 点
  - 膀胱截石位 2、5 点
12. 下列各项, 不属月经先后无定期肾虚证的主要症状是
- 经行或先或后
  - 小腹冷痛拒按
  - 月经量少、色淡黯
  - 头晕、耳鸣、腰痛
  - 舌淡苔白, 脉细弱
13. 面瘫风热证的配穴是
- 风池、列缺
  - 外关、曲池
  - 足三里、气海
  - 水沟、迎香
  - 内关、天枢
14. 咳嗽属于外感风热者, 宜选用的成药是
- 急支糖浆
  - 橘红丸
  - 半夏糖浆
  - 强力枇杷露
  - 通宣理肺丸
15. 居民李某, 1 年前离婚, 现与女儿一起生活, 此种家庭类型属于
- 核心家庭
  - 旁系家庭
  - 直系家庭
  - 单亲家庭
  - 丁克家庭
16. 长期慢性咳嗽、咯血、咳大量脓痰最常见于
- 慢性支气管炎
  - 大叶性肺炎
  - 支气管扩张
  - 百日咳
  - 肺癌
17. 中心性发绀常具有的特点
- 常出现在肢体末梢
  - 伴有皮肤温度降低
  - 见于下肢静脉栓塞时
  - 见于发绀型先天性心脏病
  - 见于严重休克时
18. 引起恶心、呕吐的常见病因不包括
- 急性胃炎
  - 急性胰腺炎
  - 脑出血
  - 急性阑尾炎
  - 结肠息肉
19. 胸痛部位位于腋前线、腋中线附近, 深呼吸时加剧, 可能为
- 心绞痛
  - 胸膜炎
  - 食管炎
  - 肺炎
  - 心包炎
20. 稽留热最常见的疾病是
- 急性肾盂肾炎
  - 大叶性肺炎
  - 肺结核
  - 胸膜炎
  - 疟疾
21. 结膜充血伴有黏稠丝状分泌物, 提示可能为
- 过敏性结膜炎
  - 病毒性结膜炎
  - 细菌性感染
  - 衣原体感染
  - 沙眼

22. 下列不引起吸气性呼吸困难的是
- A. 气管异物
  - B. 喉癌
  - C. 急性喉炎
  - D. 气管肿瘤
  - E. 支气管哮喘
23. 水肿伴大量蛋白尿常见于
- A. 肾源性水肿
  - B. 营养不良性水肿
  - C. 甲状腺功能低下
  - D. 局部淋巴回流受阻
  - E. 局部静脉血栓形成
24. 下列出现非凹陷水肿的是
- A. 心源性水肿
  - B. 肝源性水肿
  - C. 肾源性水肿
  - D. 黏液性水肿
  - E. 营养不良性水肿
25. 上消化道出血呕出的血常呈咖啡样, 这是因为
- A. 血液与胃内黏液混合所致
  - B. 血液与胃内食物混合所致
  - C. 血液经胃酸作用形成正铁血红蛋白所致
  - D. 鲜血与唾液混合所致
  - E. 血红蛋白的铁经硫化物作用生成硫化铁
26. 胆石症患者一般没有的症状体征为
- A. 贫血
  - B. Murphy 征
  - C. 发热
  - D. 黄疸
  - E. 消化不良
27. 急性菌痢患者腹泻的特点为
- A. 暗红色
  - B. 果酱色
  - C. 洗肉水样
  - D. 粪便带黏液无病理成分
  - E. 可有脓血便
28. 抗幽门螺旋杆菌四联治疗中不含
- A. 克拉霉素
  - B. 阿莫西林
  - C. 甲硝唑
  - D. 替硝唑
  - E. 氢氧化铝
29. 支气管哮喘发作时最有诊断意义的体征是
- A. 胸廓饱满
  - B. 肋间隙增宽
  - C. 触诊胸部语颤减弱
  - D. 叩诊胸部过清音
  - E. 听诊两肺广泛哮鸣音
30. 下列引起意识障碍的疾病, 其中属于颅内感染的是
- A. 高血压脑病
  - B. 脑梗死
  - C. 脑血栓形成
  - D. 脑型疟疾
  - E. 癫痫
31. 心力衰竭患者水肿通常首先出现在
- A. 眼睑
  - B. 双手
  - C. 颜面
  - D. 身体最低部位
  - E. 腹部
32. 心绞痛发作时可出现
- A. 体温升高
  - B. 乳头肌断裂
  - C. 血清酶增高
  - D. 房性或室性过早搏动
  - E. 血沉增快
33. 下列临床表现中最不支持心绞痛诊断的是
- A. 疼痛可在睡眠中发生
  - B. 含服硝酸甘油疼痛在 3~5 分钟内缓解
  - C. 疼痛易被运动或情绪激动诱发
  - D. 反复出现的局限性心前区刺痛, 每次

持续仅 2~3 秒

E.疼痛在休息时发生,持续 1~10 分钟

34.诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是

- A.休息时心电图
- B.24 小时动态心电图
- C.心电图运动负荷试验
- D.超声心动图
- E.心脏 B 超检查

35.可确诊反流性食管炎的依据是

- A.食管测压异常
- B.胃镜发现食管下段黏膜破损
- C.食管酸监测异常
- D.反酸、烧心症状
- E.<sup>13</sup>C 尿素呼气试验阳性

36.关于胃溃疡不正确的叙述是

- A.多发生于慢性萎缩性胃炎背景
- B.好发于胃体大弯侧
- C.可发生癌变
- D.根治幽门螺杆菌可降低复发率
- E.与口服非甾体抗炎药有密切关系

37.十二指肠溃疡的典型症状是

- A.进食后呕吐
- B.疼痛与进食脂肪有关
- C.进食后疼痛可缓解
- D.左上腹钝痛
- E.右上腹痉挛性疼痛

38.肝硬化患者肝功能减退的临床表现不包括

- A.齿龈出血
- B.脾大
- C.黄疸
- D.水肿
- E.肝掌

39.不符合急性单纯性阑尾炎表现的是

- A.白细胞计数轻度升高
- B.右下腹局限性轻度反跳痛
- C.均有局部腹肌紧张
- D.有低热表现

E.右下腹局限性压痛

40.Murphy 征阳性提示

- A.细菌性肝脓肿
- B.急性胆管炎
- C.肝总管结石
- D.左肝管结石
- E.急性胆囊炎

41.出血坏死性胰腺炎时的 Cullen 征是指

- A.肋腹皮肤呈灰紫色斑
- B.脐周皮肤呈灰紫色斑
- C.肋腹皮肤青紫
- D.脐周皮肤青紫
- E.脐周皮肤红斑

42.麻疹黏膜斑(Koplik 斑)的特点是

- A.颊黏膜白色斑块,大小不等高出皮面
- B.颊黏膜充血、肿胀并伴有小出血点
- C.第二磨牙对面的颊黏膜出现针尖大小白色斑点
- D.颊黏膜蓝黑色色素沉着
- E.颊黏膜瘀斑

43.良性前列腺增生的起始部位是

- A.移行带
- B.外周带
- C.中央带
- D.全部前列腺组织
- E.前列腺外科包膜

44.泌尿系结石血尿特点是

- A.无痛性全程肉眼血尿
- B.终末血尿伴膀胱刺激征
- C.初始血尿
- D.疼痛伴血尿
- E.血红蛋白尿

45.下列属于贮存铁的是

- A.血红蛋白铁
- B.肌红蛋白铁
- C.转铁蛋白结合的铁
- D.含铁血黄素
- E.乳铁蛋白结合的铁

46. 甲状腺功能亢进症最常见的病因是
- A. 甲状腺腺瘤
  - B. 甲状腺癌
  - C. 弥漫性毒性甲状腺肿
  - D. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
  - E. 结节性毒性甲状腺肿
47. 1 型糖尿病的主要特点是
- A. 多见于 40 岁以上人群
  - B. 与免疫介导的胰岛 B 细胞增生有关
  - C. 表现为胰岛素抵抗
  - D. 早期常不需要胰岛素治疗
  - E. 易发生糖尿病酮症酸中毒
48. 灰黄色或黄白色泡沫状稀薄白带常见于
- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
  - B. 滴虫阴道炎
  - C. 细菌性阴道病
  - D. 阴道腺病
  - E. 慢性宫颈炎
49. 对于癫痫的药物治疗, 下列不正确的是
- A. 口服药剂量自低限开始
  - B. 定期复查注意毒性反应及副作用
  - C. 不能突然停药、换药
  - D. 先用一种药物不能控制可加用其他药物
  - E. 完全控制和产生严重毒性反应, 不能兼顾时, 应满足完全控制
50. 椎动脉型颈椎病因脑供血不足可出现
- A. 四肢肌肉萎缩
  - B. 四肢手足多汗
  - C. 四肢放射性疼痛不适
  - D. 眩晕、视觉障碍
  - E. 瘫痪
51. 肱骨中段骨折最容易损伤的神经是
- A. 尺神经
  - B. 桡神经
  - C. 正中神经
  - D. 肌皮神经
  - E. 腋神经
52. 肩关节脱位特有的临床表现是
- A. 功能障碍
  - B. 肿胀压痛
  - C. 肩部瘀斑
  - D. 局部肿胀
  - E. 搭肩试验阳性 (Dugas)
53. 小儿腹泻易导致的酸碱平衡紊乱为
- A. 代谢性酸中毒
  - B. 代谢性碱中毒
  - C. 呼吸性碱中毒
  - D. 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
  - E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
54. 佝偻病恢复期长骨 X 线片改善的特点是
- A. 临时钙化带重新出现
  - B. 临时钙化带消失
  - C. 干骺端增宽
  - D. 骨质稀疏, 密度减低
  - E. 干骺端呈毛刷状
55. 不属于中医养生保健推广的运动是
- A. 瑜伽
  - B. 扇舞
  - C. 八段锦
  - D. 五禽戏
  - E. 太极拳
56. 在过敏性疾病易发期可采取的中医干预措施是
- A. 开展食疗
  - B. 发放艾叶燃熏
  - C. 中药熏鼻喷喉
  - D. 指导运动训练
  - E. 发放板蓝根等中药煎水服用
57. 饮用水的安全卫生和生活环境的清洁主要是做好
- A. 水、粪、垃圾的管理
  - B. 减少水、粪、垃圾排出
  - C. 减少养殖和化肥使用

- D.提供清洁保险措施  
E.鼓励农民参与自行打井
- 58.下列哪项不属于中医预防与养生保健的基本原则
- A.天人相应,顺应自然  
B.形神合一,形神共养  
C.冬病夏治,夏病冬治  
D.动静互涵,协调平衡  
E.重视先兆,防微杜渐
- 59.糖尿病患者健康管理每年至少面对面随访几次
- A.2次  
B.3次  
C.4次  
D.6次  
E.8次
- 60.现阶段,正在实施的国家基本公共卫生服务项目有
- A.10项  
B.12项  
C.15项  
D.17项  
E.20项
- 61.重大公共卫生服务项目中要求( )以下人群补种乙肝疫苗
- A.3岁  
B.5岁  
C.10岁  
D.15岁  
E.18岁
- 62.下列哪项不属于第一级预防
- A.预防生活方式疾病  
B.医生同病人共同检测疾病  
C.预防接种和计划免疫  
D.保持良好的社会心理状态  
E.以上都不属于
- 63.产后脾胃虚弱者可服
- A.醪糟  
B.山药扁豆粳米粥  
C.猪腰子菜末粥  
D.生姜羊肉汤  
E.益母草红糖水
- 64.以下哪一项不是孕期中医保健知识及分期保健要点
- A.情志调摄  
B.饮食起居  
C.健康检查  
D.适量运动  
E.用药指导
- 65.一般不放在统计表中的项目为
- A.线条  
B.横标目  
C.纵标目  
D.数字  
E.备注
- 66.疾病流行强度有
- A.散发、暴发、流行  
B.现患、曾患、连续患  
C.急性、慢性、缓解  
D.频率、概率、比率  
E.短期波动、长期变异、周期性
- 67.下列哪项不是缓解高血压的有效措施
- A.合理膳食  
B.戒烟限酒  
C.保持心理平衡  
D.适量有规律的无氧运动  
E.控制饮食
- 68.下列哪项不是影响健康的四大因素之一
- A.行为和生活方式因素  
B.资源因素  
C.生物因素  
D.环境因素  
E.卫生服务因素
- 69.以下哪种疾病的患者不用作为健康管理重点管理对象
- A.结核