



基础知识

中医基础

考点总结

考点一：

阴阳学说

阴阳学说	要点	
阴阳学说 在中医学 中的应用	说明人 体的组 织结构	根据其所在部位、功能特点划分为相互对立的阴阳两部分
	说明人 体的生 理功能	(1) 脏为阴, 腑为阳; (2) 心在上应夏为阳中之阳, 肾在下应冬为阴中之阴; (3) 背为阳, 腹为阴
	说明人 体的病 理变化	(1) 分 析病因 的阴阳 属性 (2) 分 析病理 变化的 基本规 律 阴阳偏胜: 是属于阴或阳任何一方高于正常水平的病理状态 阳胜则热, 阳胜则阴病; 阴胜则寒, 阴胜则阳病 阴阳偏衰: 即阴虚、阳虚, 是属于阴或阳任何一方低于正常水平的病理状态 阳虚则寒; 阴虚则热; 阴阳互损
	用于疾 病的诊 断和治 疗	用于诊 断 (1) 分析四诊资料 亢奋的、热的、病变激烈的属阳; 衰弱的、寒冷的、病变缓慢的为阴 (2) 概括疾病证候 表证、热证、实证属阳; 里证、寒证、虚证属阴



阴阳学说		要点	
阴阳学说在中医学中的应用	用于疾病的诊断和治疗	用于防治	(1) 指导养生 (2) 确定治疗原则 阴阳偏胜的治疗原则 阴阳互损的治疗原则 分析和归纳药物的性能

考点预测

	预测题干	预测答案	星级预测
1.	根据阴阳学说, 阳偏胜导致的证候是	实热证	★
2.	阴平阳秘 " 依据的阴阳关系是	对立制约	★★
3.	阴胜则阳病所出现的病理表现是	实寒	★★★

经典例题

1. 下列不属于阴阳学说在中医学中应用的是

- A. 说明人体的组织结构
- B. 说明人体的生理功能
- C. 说明人体的病理变化
- D. 用于疾病的诊断和治疗
- E. 用于调整机体的阴阳

【正确答案】 E

【答案解析】 阴阳学说在中医学中的应用包括: 说明人体的组织结构; 说明人体的生理功能; 说明人体的病理变化; 用于疾病的诊断和治疗。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

2. 昼夜分阴阳, 属于“阴中之阴”的时间是

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

【正确答案】 D

【答案解析】 昼夜阴阳属性的一般说法是: 上午属阳中之阳, 下午属阳中之阴, 前半夜属阴中之阴, 后半夜属阴中之阳。

【该题针对“阴阳五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】



3. 下列阴和阳的概念中,最确切的是

- A. 阴和阳是中国古代的两点论
- B. 阴和阳即是矛盾
- C. 阴和阳代表对立的事物
- D. 阴和阳代表对立又相互关联的事物属性
- E. 阴和阳说明相互关联着的事件

【正确答案】 D

【答案解析】 阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括,并含有对立统一的内涵。阴和阳,既可以代表两种相互对立的事物和势力,又可以代表和用以分析同一事物内部相互对立的两个方面。

【该题针对“阴阳五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

4. (共用答案题)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

<1> 属于“阴中之阳”的脏是

<2> 属于“阳中之阴”的脏是

【正确答案】 A/D

【答案解析】 《素问·金匱真言论》说:“背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也。腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。”

5. (共用答案题)

- A. 阴偏衰
- B. 阳偏衰
- C. 阴偏盛
- D. 阳偏盛
- E. 阴阳两虚

<1> “阴病治阳”的病理基础是

<2> “阳病治阴”的病理基础是

【正确答案】 B

【答案解析】 凡阳虚不能制阴而致阴盛(阳消阴长)的虚寒证,宜用补



阳治之。这种治疗原则，称之为“阴病治阳”；又称作“益火之源，以消阴翳”。这是针对单纯阳虚证的治疗原则。

【正确答案】 A

【答案解析】 凡阴虚不能制阳而致阳亢（阴消阳长）的虚热证，宜用补阴治之。这种治疗原则，称之为“阳病治阴”；又称作“壮水之主，以制阳光”。这是针对单纯阴虚证的治疗原则。

【该题针对“阴阳五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

五行学说

考点总结

考点一：

五行学说在中医学中的应用

		要点	
说明 五脏 的 生理 功能 及 相互 关系	<u>说明五脏的生理特点</u>	<u>肝属木，心属火，脾属土，肺属金，肾属水</u>	
	<u>构建天人一体的五脏系统</u>	将人体的形体、官窍、精神、情志等分归于五脏，构建以五脏为中心的生理病理系统 将自然界的五方、五气、五色、五味等与人体的五脏联系起来，建立了以五脏为中心的天人一体的五脏系统	
	<u>说明五脏之间的生理联系</u>	以五行相生说明五脏之间的 <u>资生关系</u>	肝藏血以济心，肝之疏泄以助心行血。心阳温煦脾土，助脾运化。脾气运化，化气以充肺。肺之精津下行以滋肾精，肺气肃降以助肾纳气。 肾藏精以滋养肝血，肾阴资助肝阴以防肝阳上亢
			以五行相克说明五脏之间的 <u>制约关系</u>



说明五脏的生理功能及相互关系	<u>说明五脏之间的生理联系</u>	以五行制化说明五脏之间的协调平衡	五脏中的每一脏都具有生我、我生和我克、我克的生理联系
	说明五脏病变的相互影响	<u>相生关系的传变</u>	<u>包括“母病及子”和“子病及母”两个方面</u>
		<u>相克关系的传变</u>	<u>包括“相乘”和“相侮”两个方面</u>
	确定治则治法	依据五行相生规律确定治则和治法	基本治疗原则是补母和泻子，常用的有滋水涵木法、益火补土法、培土生金法和金水相生法四种
依据五行相克规律确定治则和治法		基本治疗原则是抑强扶弱，常用的有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法四种	
指导疾病的诊断	确定五脏病变部位	五行学说以事物五行属性归类和生克乘侮规律确定五脏病变的部位，包括以本脏所主之色、味、脉来诊断本脏之病和以他脏所主之色、味、脉来确定五脏相兼病变	
	<u>推断病情的轻重顺逆</u>	(1) 以五行的 <u>生克关系为基础</u> ，来推测病情的顺逆 (2) 将色诊和脉诊结合起来，即色脉合参，结合五行生克规律来推断疾病的预后	
指导疾病的治疗	指导脏腑用药	药物的五色、五味与五脏的关系是以天然色味为基础，以其不同性能与归经为依据，按照五行归属来确定的	
	控制疾病的传变	“见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气”	
	确定治则治法	依据五行相生规律确定治则和治法	基本治疗原则是补母和泻子，常用的有 <u>滋水涵木法、益火补土法、培土生金法和金水相生法</u> 四种
依据五行相克规律确定治则和治法		基本治疗原则是抑强扶弱，常用的有 <u>抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法</u> 四种	



考点预测

	预测题干	预测答案	星级预测
1	五行相克的关系中,怒“所胜”的情志是	思	★
2	根据五行相生关系确定的治法	滋水涵木、益火补土、培土生金、金水相克	★★
3	根据五行相克关系确定的治法	抑木抚土、培土制水、佐金平木、泻南补北	★★★
4	五行相乘的基本概念是	其气有余则成所胜	★

经典例题

1. 按照五行生克乘侮规律,“心病传肾”的发生机制是

- A. 相生
- B. 相克
- C. 相乘
- D. 相侮
- E. 母病及子

【正确答案】 D

【答案解析】 心与肾为相克,肾病传心为相乘,心病传肾为相侮。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

2. 肾病传脾说明了五行关系中的

- A. 相生
- B. 相克
- C. 相乘
- D. 相侮
- E. 子病及母

【正确答案】 D

【答案解析】 五行相侮的传遍顺序为:木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木。题干中肾属水,脾属土,故肾病传脾为相侮传变。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

3. 根据相生关系来确立治疗原则,肝虚补肾属于

- A. 补母
- B. 泻子
- C. 抑强
- D. 扶弱



E. 以上均非

【正确答案】 A

【答案解析】 根据相生关系来确定治疗原则，可以概括为补母和泻子，即《难经》所谓的“虚者补其母，实者泻其子”。补母，即是针对具有母子关系的虚证而治，如肝虚补肾，因为肾为肝之母，所以补肾水可以生肝木。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

4. 根据相克关系来确立治疗原则，肝木太过而乘脾土，针对肝木太过宜选用

- A. 补母
- B. 泻子
- C. 抑强
- D. 扶弱
- E. 以上均非

【正确答案】 C

【答案解析】 根据相克关系来确定治疗原则，可以概括为抑强和扶弱，即泻其克者之强，补其被克者之弱。如肝木太过而乘脾土，肝木太过为强，必须泻之，所以应该选用抑强。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

5. 肺病及肝的五行传变是

- A. 母病及子
- B. 相乘
- C. 子病犯母
- D. 相侮
- E. 相克

【正确答案】 B

【答案解析】 肺属金，肝属木，金克木，肺病及肝，属肺金相克太过，所以属于相乘。故选B。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

6. 属于“子病及母”的脏病传变是

- A. 心病及肝
- B. 心病及脾
- C. 心病及肺
- D. 心病及肾
- E. 肝病及肺

【正确答案】 A



【答案解析】 假设心有病，按照五行生克的规律，肝为心之母，心病影响到肝，为子病及母。

【该题针对“五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

7. 五行学说指导诊断，面色发黑，脉象为沉，则病位在

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】 E

【答案解析】 考查五色、五脉、五脏的五行属性。由分析望、闻、问、切四诊所搜集的外在表现，依据事物属性的五行归类 and 五行生克乘侮规律，可确定五脏病变的部位，推断病情进展和判断疾病的预后。即所谓“视其外应，以知其内脏”。

五行：木火土金水，

对应五色：青赤黄白黑，

对应五脉：弦洪缓浮沉，

对应五脏：肝心脾肺肾。

所以选 E。

【该题针对“阴阳五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

8. 五行之中，木是水之

- A. 母
- B. 子
- C. 所胜
- D. 所不胜
- E. 以上均非

【正确答案】 B

【答案解析】 五行相生关系：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。水可生木，水为木之母，木为水之子。所以选 B。

【该题针对“阴阳五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

9. 体现五行相克规律治法的是

- A. 金水相生
- B. 益火补土
- C. 抑木扶土
- D. 滋水涵木
- E. 培土生金



【正确答案】 C

【答案解析】 依据五行相克规律确定的治法，常用的有抑木扶土、培土制水、佐金平木和泻南补北等法。

【该题针对“阴阳五行学说在中医学中的应用”知识点进行考核】

藏象

考点总结

考点一：心

心	主要生理功能	主血脉
		藏神
	与形、窍、志、液、时的关系	在体合脉 其华在面
		<u>在窍为舌</u>
		<u>在志为喜</u>
		在液为汗
		与夏气相通应

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	心的生理功能	主血脉、藏神	★★★

经典例题

1. 被称为“心之苗”的是

- A. 眼
B. 唇
C. 面
D. 脉
E. 舌

【正确答案】 E

【答案解析】 心在窍为舌，又称舌为“心之苗”。

【该题针对“藏象—心”知识点进行考核】



2. “心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也。”出自

- A.《素问》
B.《灵枢》
C.《难经》
D.《内经》
E.《灵兰秘典论》

【正确答案】 B

【答案解析】《灵枢》中记载有“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也。”

【该题针对“藏象—心”知识点进行考核】

考点总结

考点二：肺

肺	主要生理功能	主气，司呼吸
		主行水
		朝百脉，主治节
	与形、窍、志、液、时的关系	在体合皮 其华在毛
		在窍为鼻，喉为肺之门户
		在志为忧（悲）
在液为涕		
与秋气相通应		

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	肺的生理功能	1. 主气，司呼吸；2. 肺主行水，通调水道；3. 肺朝百脉，主治节	★★★

经典例题

3. 肺在体合

- A. 毛
B. 面
C. 皮
D. 肉
E. 筋



经典例题

5. “仓廩之官”指的是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 脾胃
- E. 大肠

【正确答案】 D

【答案解析】 脾位于中焦，在膈之下。人体的消化运动，主要依赖于脾和胃的生理功能，所以《素问》说：“脾胃者，仓廩之官，五味出焉。”

【该题针对“藏象－脾”知识点进行考核】

6. 脾之华为

- A. 口
- B. 皮
- C. 毛
- D. 唇
- E. 爪

【正确答案】 D

【答案解析】 脾之华为唇，心之华在面，肺之华在毛，肝之华在爪，肾之华在发。

【该题针对“藏象－脾”知识点进行考核】

考点总结

考点四：肝

肝	主要生理功能	<u>主疏泄</u>
		<u>主藏血</u>
	与形、窍、志、液、时的关系	在体合筋 其华在爪
		在窍为目
		在志为怒
		在液为泪
		与春气相通应



经典例题

9. 具有“水火之宅”之称的脏腑为

- A. 肝
- B. 心
- C. 肺
- D. 肾
- E. 膀胱

【正确答案】 D

【答案解析】 肾为水火之宅，主一身之阴阳。

【该题针对“藏象－肾”知识点进行考核】

10. 肾主纳气之功能失调的主要表现不包括

- A. 呼多吸少
- B. 呼少吸多
- C. 久病咳喘
- D. 动辄气喘
- E. 呼吸表浅

【正确答案】 B

【答案解析】 肾的纳气功能减退，摄纳无权，呼吸就表浅，可出现动辄气喘、呼多吸少等病理表现，久病及肾导致肾的纳气功能失调表现为咳喘，特别是年老肾虚患者。

【该题针对“藏象－肾”知识点进行考核】

考点总结

考点六：脏腑之间的关系

藏象	要点		
脏 腑 之 间 的 关 系	脏与脏之 间的关系	心与肺	表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协同调节关系
		心与脾	表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同
		心与肝	表现在行血与藏血以及精神调节两个方面
		心与肾	主要表现为“心肾相交”
		肺与脾	表现在气的生成与水液代谢两个方面
		肺与肝	体现在人体气机升降的调节方面



藏象	要点		
脏腑之间的关系	脏与脏之间的关系	肺与肾	表现在水液代谢、呼吸运动及阴阳互资三个方面
		肝与脾	表现为疏泄与运化、藏血与统血的相互协调关系
		肝与肾	表现在精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互制等方面
		脾与肾	表现为先后天的互促互助, 以及水液代谢的相关性
	腑与腑之间的关系	六腑生理功能的相互联系	饮食物从口摄入以后, 经过六腑的共同作用, 从消化吸收乃至糟粕的下传排出, 必须不断地由上而下递次传送
		六腑病理变化的相互影响	<u>“六腑以通为补” 指用通泄药物使六腑以通为顺</u>
		脏腑表里配合关系的依据	(1) 一是经脉络属 (2) 二是生理配合 (3) 三是病理相关
		心与小肠	心主血脉, 助小肠化物功能; 小肠主化物, 化血以养其心脉 心经实火, 可移热于小肠; 小肠有热, 亦可循经脉上熏于心
		肺与大肠	体现在肺气肃降与大肠传导之间的相互为用关系
		<u>脾与胃</u>	<u>体现为水谷纳运相得、气机升降相因、阴阳燥湿相济等方面</u>
		肝与胆	表现在同司疏泄、共主勇怯等方面
		肾与膀胱	主要表现在共主小便方面



考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	肺与脾	表现在气的生成与水液代谢两个方面	★★
2	心与肺	表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协同调节关系	★★
3	脾与胃	体现为水谷纳运相得、气机升降相因、阴阳燥湿相济等方面	★★★★

经典例题

1. 互为表里的脏腑组成错误的是

- A. 心与小肠
- B. 肝与胆
- C. 脾与胃
- D. 肾与膀胱
- E. 肺与三焦

【正确答案】 E

【答案解析】 肺与大肠相表里。

【该题针对“脏腑之间的关系”知识点进行考核】

2. 中医学认为与气机的调节关系密切的是

- A. 肺与肝
- B. 肺与心
- C. 心与肝
- D. 肺与肾
- E. 肺与脾

【正确答案】 A

【答案解析】 肺与肝的关系，主要表现于气机的调节方面。肺主降而肝主升，肺主气司呼吸调节一身之气，肝主疏泄调畅气机，二者对于全身气机的调畅是一个重要的环节。

【该题针对“脏腑之间的关系”知识点进行考核】

3. 与血液运行和精神情志活动关系密切的脏腑为

- A. 心与肝
- B. 肝与胆
- C. 肺与肝
- D. 心与脾
- E. 心与肺



药名	功效	主治
生姜	解表散寒，温中止呕，温肺止咳	风寒感冒、脾胃寒证、胃寒呕吐、肺寒咳嗽
香薷	<u>发汗解表，化湿和中，利水消肿</u>	<u>风寒感冒、水肿脚气 夏月之麻黄</u>
荆芥	祛风解表，透疹消疮，止血	外感表证。外感表证均可广泛使用、麻疹不透，风疹瘙痒 疮疡初起兼有表证、吐衄下血。炒炭有止血作用
防风	祛风解表，胜湿止痛，止痉	外感表证。为治风通用之品、风疹瘙痒、风湿痹痛、破伤风证、脾虚湿盛，清阳不升所致的泄泻
羌活	解表散寒，祛风胜湿，止痛	风寒感冒、风寒湿痹。尤以上半身疼痛更为适宜
白芷	<u>解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓，祛风止痒</u>	<u>风寒感冒头痛，牙痛，风湿痹痛、鼻渊、带下证、疮痈肿毒、皮肤风湿瘙痒</u>
细辛	解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮	风寒感冒、头痛，牙痛，风湿痹痛、鼻渊肺寒咳嗽
藁本	祛风散寒，除湿止痛	风寒表证， <u>颠顶疼痛</u> 、风寒湿痹
苍耳子	散风寒，通鼻窍，除湿止痛，止痒	风寒感冒、 <u>鼻渊</u> 、风湿痹痛、风疹瘙痒，疥癣麻风
辛夷	发散风寒，通鼻窍	<u>风寒感冒鼻塞鼻渊</u>

考点预测

	预测考题	预测答案	星级预测
1	紫苏	安胎，解鱼蟹毒 “气滞胎动”	★★★★
2	白芷	阳明经头痛	★★
3	羌活	太阳经头痛	★★



经典例题

1. 下列药物中可用于治疗巅顶头痛的是

- A. 藁本
- B. 防风
- C. 细辛
- D. 辛夷
- E. 荆芥

【正确答案】 A

【答案解析】 藁本

功效：祛风散寒，除湿止痛。

应用：(1) 风寒感冒，巅顶疼痛。

(2) 风寒湿痹。此处要重点掌握藁本能用于治疗巅顶头痛的作用。

【该题针对“发散风寒药—防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷”知识点进行考核】

2. 治疗鼻塞流涕，为鼻渊要药的是

- A. 辛夷
- B. 苍耳子
- C. 藁本
- D. 细辛
- E. 牛蒡子

【正确答案】 A

【答案解析】 辛夷为治疗鼻渊头痛、鼻塞流涕之要药。

【该题针对“发散风寒药—防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷”知识点进行考核】

3. 外感风寒挟湿之头痛、头重、身重应首选哪味药物治疗

- A. 香薷
- B. 桂枝
- C. 麻黄
- D. 羌活
- E. 生姜

【正确答案】 D

【答案解析】 羌活功效：解表散寒，祛风胜湿，止痛。

应用：(1) 风寒感冒。(2) 风寒湿痹。治上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛者尤为多用。

【该题针对“发散风寒药—防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷”



知识点进行考核】

4. 下列药物中, 均具有祛风寒, 通鼻窍作用的是

- A. 细辛、白芷
B. 羌活、辛夷
C. 苍耳子、荆芥
D. 麻黄、细辛
E. 苍术、防风

【正确答案】 A

【答案解析】 苍耳子功效: 发散风寒, 通鼻窍, 祛风湿, 止痛。

辛夷功效: 发散风寒, 通鼻窍。

细辛功效: 解表散寒, 祛风止痛, 通窍, 温肺化饮。

白芷功效: 解表散寒, 祛风止痛, 通鼻窍, 燥湿止带, 消肿排脓。

羌活功效: 解表散寒, 祛风胜湿, 止痛。

荆芥功效: 祛风解表, 透疹消疮, 止血。

麻黄功效: 发汗解表, 宣肺平喘, 利水消肿。

苍术功效: 燥湿健脾, 祛风散寒。

【该题针对“发散风寒药—防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷”
知识点进行考核】

方剂学

解表剂

考点总结

考点一: 辛温解表剂

方名	功效	主治
桂枝汤	解肌发表, 调和营卫	外感风寒表虚证。恶风发热, 汗出头痛, 鼻鸣干呕, 苔白不渴, 脉浮缓或浮弱
九味羌活汤	发汗祛湿, 兼清里热	外感风寒湿邪, 内有蕴热证。恶寒发热, 无汗, 头痛项强, 肢体酸楚疼痛, 口苦微渴, 舌苔白或微黄, 脉浮



考前必背

1. 根据相克关系来确立治疗原则，肝木太过而乘脾土，针对肝木太过宜选用(抑强)

2. 照五行生克乘侮规律，“心病传肾”的发生机制是(相侮)

3. 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是(前半夜)

4. 五行学说指导诊断，面色发黑，脉象为沉，则病位在(肾)

5. 体现五行相克规律治法的是(抑木扶土、培土制水、佐金平木和泻南补北)

6. “益火之源，以消阴翳”指的是(阴病治阳)

7. 对阴阳偏胜采用的治疗原则是(泻其有余)

8. 六腑中“太仓”所指的是(胃)

9. 临床上“利小便所以实大便”的理论依据是(小肠的泌别清浊功能)

10. 人体生命过程的正常顺序(生、长、壮、老、已)

11. 中医学认为与气机的调节关系密切的是(肺与肝)

12. 与血液运行和精神情志活动关系密切的脏腑为(心与肝)

13. 中医学中与水液代谢和呼吸运动关系密切的脏腑为(肺与肾)

14. 上出息道，贯注心脉之气是(宗气)

15. 与津液的输布关系密切的脏腑为(脾、肺、肾、肝、三焦)

16. 与血液生成作用密切相关的脏腑是(脾、心、肺、肾)

17. 寒邪致病，多见疼痛症状的主要原因是(寒性凝滞，气血阻滞而疼痛)

18. 湿邪致病最易困阻的是(脾阳)

19. 暑邪、火邪、燥邪的共同的致病特点是(伤津)

20. 瘀血致病脉象多为(沉弦细涩或结代)

21. 与痰饮形成密切相关的脏腑为(肺、脾、肾、三焦)

22. 小儿食积而致疳积，其发病类型是(继发)

23. 大出血的病人常表现为语音低微，呼吸无力，体现了(气随血脱)

24. 阴盛格阳属于(真寒假热)

25. “至虚有盛候”的病机为(真虚假实)



26. 反治法是(顺从疾病假象而治)
27. “阴阳者，天地之道也”中的“道”指的是(规律)
28. 泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末的是(营气)
29. 《素问举痛论》中说：悲则气(消)
30. 《素问阴阳应象大论》中，善诊者(察色按脉，先别阴阳。审清浊而知部分；视喘息听音声，而知所苦；观权衡规矩，而知病所主；按尺寸，观浮沉滑涩，而知病所生)
31. 《素问阴阳应象大论》中，其高者(因而越之)
32. 太阳中风表虚证，其发热的特点是(翕翕发热)
33. 太阳中风表虚证治中，治疗“阳浮而阴弱”的主要药物是(桂枝、芍药)
34. 太阳伤寒的治法是(发汗解表，宣肺平喘)
35. 大青龙汤证的禁忌证为(表虚兼里寒证)
36. 外有表寒，心下有水气，干呕，发热而就，宜选用的方剂是(小青龙汤)
37. 水逆证的主要症状是(渴欲饮水，水入则吐)
38. 患者太阳病发汗后，表现为脉浮，微热，口渴多饮，小便不利，宜选用的方剂是(五苓散)
39. 治疗“外解已，但少腹急结者”，宜用的方剂是(桃核承气汤)
40. 炙甘草汤治疗(心阴阳两虚证)
41. 呕而肠鸣，心下痞者，治宜选用(半夏泻心汤)
42. 旋覆代赭汤主治(肝气犯胃，胃虚痰阻证)
43. 白虎加人参汤主治(胃热弥漫，津气两伤证)
44. 患者腹满时痛，食不下，呕吐，下利，宜选用(理中汤)
45. 《伤寒论》中体现“治未病”预防治疗学思想的证治是(四逆汤证)
46. 乌梅丸的治法是(清上温下，安蛔止痛)
47. 吴茱萸汤证的主要头痛部位在(巅顶)
48. 伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，宜选用(竹叶石膏汤)
49. 竹叶石膏汤中既能和胃降逆止呕，又能防止补药之滞的药物为



(半夏)

- 50.《金匱要略》中治疗柔痉的方剂是(瓜蒌桂枝汤)
- 51.《金匱要略》乌头汤中可用于解乌头毒性的药物是(白蜜)
- 52.《金匱要略》桂枝芍药知母汤中芍药配伍甘草的意义是(酸甘化

阴,缓急止痛)

- 53.《金匱要略》中论述了虚劳病心肝血虚失眠的是(酸枣仁汤证)
- 54.《金匱要略》方中,治疗虚热肺痿首选的是(麦门冬汤)
- 55.黄柏泻火存阴的作用体现了五味中的(苦)
- 56.认为马钱子无毒的著作是(《本草纲目》)
- 57.妊娠禁用的药物是(巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、

水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜)

- 58.尤其善于祛上半身风湿的药物是(羌活)
- 59.既能够治疗痢疾,又可截疟的药物是(鸦胆子)
- 60.关于半边莲的使用注意(用法用量:煎服,10~15g,鲜品 30~60g。

外用适量。使用注意:虚证水肿忌用)

- 61.既可以清热解毒,又可以治疗鸡眼赘疣的药物是(鸦胆子)
- 62.用治咽喉肿痛的要药是(山豆根)
- 63.善于治疗乳痈,人称“乳痈良药,通淋妙品”的药物是(蒲公英)
- 64.阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热,宜选用的药物是(黄柏、

知母)

- 65.治疗湿痹、筋脉拘挛、吐泻转筋病证,最宜选用的药物是(木瓜)
- 66.既可用于热淋、石淋,又可用于恶疮肿毒、毒蛇咬伤的药物是(金

钱草)

- 67.既能用于水肿,心悸,失眠,又能用于脾虚证的药物是(茯苓)
- 68.治疗水肿,小便不利,脚气,脾虚泄泻,宜用(薏苡仁)
- 69.四逆汤与四逆散二方组成中均含有的药物是(炙甘草)
- 70.回阳救急汤中能通阳开窍,通行十二经脉的药物是(麝香)
- 71.固冲汤的功用是(益气健脾,固冲摄血)
- 72.麻黄根在牡蛎散中的配伍意义是(收敛止汗)



73. 真人养脏汤的功用是(涩肠固脱, 温补脾胃)
74. 以“肝苦急, 急食甘以缓之”为宗旨的方剂是(甘麦大枣汤)
75. 苏合香丸主治(寒闭证)
76. 安宫牛黄丸和至宝丹中通达十二经, 为开窍醒神之要药的药物是(麝香)
77. 以降逆化痰, 益气和胃为主要功用的方剂是(旋覆代赭汤)
78. 暖肝煎中配伍当归的用意是(养血补肝)
79. 大黄牡丹汤与桃核承气汤两方组成中均含有的药物是(大黄、芒硝、桃仁)
80. 复元活血汤证的病位在(胁肋)
81. 桂枝茯苓丸的组成药物(桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、芍药、白蜜)
82. 槐花散的功用是(清肠止血, 疏风行气)
83. 羚角钩藤汤中配伍霜桑叶和滁菊花的用意是(清热息风)
84. 大定风珠所主证候的病因病机是(真阴大亏, 虚风内动)
85. 消风散的佐药是(当归、胡麻仁、生地黄)
86. 症见“手足厥寒, 口不渴, 舌淡苔白, 脉沉细或细而欲绝”, 治宜选用的方剂是(当归四逆汤)
87. 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外, 其余是(熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、甘草)
88. 症见“壮热面赤, 烦渴引饮, 汗出恶热, 脉洪大有力”, 治疗宜用的方剂是(白虎汤)
89. 既能泻下冷积、祛痰利咽, 善于治疗喉痹的是(巴豆)
90. 既有润肠通便的功效, 又可以治疗水肿腹满的药物是(郁李仁)
91. 既可以祛风止痛, 又可以治疗跌打损伤、牙痛的药物是(寻骨风)
92. 具有利尿通淋, 治疗乳汁不通, 乳房胀痛的药物组合是(通草、冬葵子)
93. 既能够治疗热病心烦、郁闷、躁扰不宁, 又能够治疗血热妄行之吐衄、尿血的药物是(栀子)
94. 既能凉血散瘀, 又善清泻肝火的药物是(赤芍)
95. 《金匮要略》中治疗虚劳腰痛证的代表方为(八味肾气丸)



96. 小柴胡汤证的病机为 (胆热内郁、枢机不利、三焦失畅、脾胃失和)
97. 大柴胡汤的组成为 (小柴胡汤去甘草、人参,加枳实、大黄、芍药)
98. 白虎加人参汤主治 (胃热弥漫,津气两伤证)
- 99.《素问举痛论》认为产生各种疾病的基本病机是 (气机逆乱)
- 100.《素问阴阳应象大论》中,其標悍者 (按而收之)



相关专业

望舌质

考点总结

考点一：舌色异常的表现特征及临床意义

舌色异常	颜色	临床意义
淡红舌	淡红润泽、白中透红	(1) 气血调和的征象，多见于正常人，或病之轻者 (2) 心血充足，胃气旺盛的生理状态
淡白舌	白色偏多，红色偏少	主气血两虚、阳虚。枯白舌主脱血夺气
红舌	鲜红色大	主实热、阴虚
	舌色稍红，或舌边尖略红	多属外感风热表证初期
	舌色鲜红，舌体不小，或兼黄苔	实热证
	舌尖红	心火上炎
	舌两边红	肝经有热
	舌体小，舌鲜红而少苔，或有裂纹，或光红无苔	虚热证
绛舌	较红色更深，或略带暗红色	主里热亢盛、阴虚火旺
	舌绛有苔，或伴有红点、芒刺	多属温病热入营血，或脏腑内热炽盛
	舌绛少苔或无苔，或有裂纹	多属久病阴虚火旺，或热病后期阴液耗损
紫舌	紫舌	主血行不畅
	全舌青紫	多是全身性血行瘀滞
	舌有紫色斑点	多属瘀血阻滞于某局部



3. 舌色淡红中泛现青紫多为

- A. 寒凝血瘀
B. 酒毒内蕴
C. 瘀血内阻
D. 脾胃湿热
E. 肺气壅滞

【正确答案】 E

【答案解析】 舌色淡红中泛现青紫：多因肺气壅滞，或肝郁血瘀所致，也可见于先天性心脏病，或某些药物、食物中毒。

【该题针对“望舌质—舌色异常的表现特征及临床意义”知识点进行考核】

考点总结

考点二：舌形异常的表现特征及临床意义

舌形异常	表现特征		临床意义
老舌	舌质纹理粗糙或皱缩，坚敛而不柔软，舌色较暗		多见于实证。实邪亢盛，充斥体内，而正气未衰，邪正交争，邪气壅滞于上，故舌质苍老
胖舌	胖大舌	舌体较正常舌大而厚，伸舌满口	(1) 舌淡胖大：多为脾肾阳虚，水湿内停 (2) 舌红胖大：多属脾胃湿热或痰热内蕴
	肿胀舌	舌体肿大，盈口满嘴，甚者不能闭口，不能缩回	(1) 肿胀舌：舌红绛肿胀者，多见于心脾热盛，热毒上壅 (2) 先天性舌血管瘤患者，可呈现青紫肿胀
瘦舌	舌体比正常舌瘦小而薄		主气虚血弱
点、刺舌	点、刺相似，多见舌的边尖部分		脏腑热极，或血分热盛
	舌红而起芒刺		多为气分热盛
	舌红而点刺色鲜红		多为血热内盛，或阴虚火旺
	舌红而点刺色绛紫		多为热入营血而气血壅滞



舌形异常	表现特征		临床意义
点、刺舌	区分热在何脏	舌尖生点刺	多为心火亢盛
		舌边有点刺	多属肝胆火盛
		舌中生点刺	多为胃肠热盛
裂纹舌	舌面出现各种多少不等、深浅不一、各种形态明显的裂沟		裂纹舌统属阴血亏损, 不能荣润舌面所致
	舌红绛而有裂纹		多是热盛伤津, 或阴液虚损
	舌淡白而有裂纹		多为血虚不润
齿痕舌	舌淡白胖嫩, 边有齿痕而又有裂纹		属脾虚湿侵
	舌体边缘见牙齿压迫的痕迹		多主脾虚、水湿内停证
	舌淡胖大, 润而有齿痕		多属寒湿壅盛, 或阳虚水湿内停
	舌淡红而有齿痕		多是脾虚或气虚
	舌红肿胀而有齿痕		为内有湿热痰浊壅滞
	舌淡红而嫩, 舌体不大而边有轻微齿痕		可为先天性齿痕

考点预测

	预测考题	预测答案	星级预测
1	舌红绛而有裂纹	热盛伤津, 或阴液虚损	★★★★
2	舌瘦小而薄	气血阴液不足	★★

经典例题

1. 多提示脏腑热极或血分热盛的是

- A. 老舌
- B. 嫩舌
- C. 点刺舌
- D. 裂纹舌
- E. 齿痕舌

【正确答案】 C



【答案解析】点、刺舌提示脏腑热极，或血分热盛。

【该题针对“望舌质—舌色异常的表现特征及临床意义”知识点进行考核】

2. 舌边有点刺多为

- A. 肝胆火盛
- B. 胃肠热盛
- C. 心火亢盛
- D. 大肠湿热
- E. 血热内盛

【正确答案】A

【答案解析】舌边有点刺：多属肝胆火盛。

舌尖生点刺：多为心火亢盛

舌中生点刺：多为胃肠热盛。

舌红而点刺色鲜红：多为血热内盛，或阴虚火旺。

【该题针对“望舌质—舌色异常的表现特征及临床意义”知识点进行考核】

3. 下列异常舌形中，多见于实证的是

- A. 老舌
- B. 嫩舌
- C. 胖舌
- D. 瘦舌
- E. 齿痕舌

【正确答案】A

【答案解析】老舌多见于实证。实邪亢盛，充斥体内，而正气未衰，邪正交争，邪气壅滞于上，故舌质苍老。

【该题针对“望舌质—舌色异常的表现特征及临床意义”知识点进行考核】

4. 舌红绛而有裂纹多为

- A. 脾虚湿困
- B. 热盛伤津
- C. 湿热痰浊
- D. 阳虚水湿
- E. 寒湿壅盛

【正确答案】B

【答案解析】舌红绛而有裂纹多是热盛伤津，或阴液虚损。

【该题针对“望舌质—舌形异常的表现特征及临床意义”知识点进行考核】



脏腑辨证

考点总结

考点一：风寒犯肺证、风热犯肺证与燥邪犯肺证的鉴别

证型	病机	辨证要点	临床表现
风寒犯肺证	风寒袭肺，肺卫失宣	咳嗽、痰稀白及风寒表证	咳嗽，痰稀色白，恶寒重、发热轻，鼻塞，流清涕，喉痒，身痛无汗，舌苔薄白，脉浮紧
<u>风热犯肺证</u>	风热犯肺，肺卫失宣	<u>咳嗽、痰黄稠及风热表证</u>	咳嗽，痰稠色黄，恶寒轻、发热重，鼻塞，流黄浊涕，身热恶风，口干咽痛，舌尖红，苔薄黄，脉浮数
<u>燥邪犯肺证</u>	燥邪犯肺，肺卫失宣	<u>干咳、痰少质黏及燥邪表证</u>	干咳，痰少质黏，口舌、咽喉干燥，恶寒发热，无汗或少汗，舌苔薄而干燥，脉浮偏数

考点预测

	预测考题	预测答案	星级预测
1	燥邪犯肺证	干咳、痰少质黏及燥邪犯表证	★★★
2	风热犯肺证	咳嗽、痰黄稠及风热表证	★★

经典例题

1. 风寒犯肺证、风热犯肺证、燥邪犯肺证的共同病机是

- A. 肺失肃降
- B. 肺卫失宣
- C. 肺气壅逆
- D. 肺卫不固
- E. 肺阴亏虚

【正确答案】 B

【答案解析】 风寒犯肺证、风热犯肺证、燥邪犯肺证的共同病机是肺卫失宣。肺气壅逆是导致痰热壅肺证的病机，肺阴亏虚是导致肺阴虚证的病机。

【该题针对“肺病各证候的鉴别要点”知识点进行考核】



考点总结

考点二：肺阴虚证与燥邪犯肺证的鉴别

证型	病机	共同表现	鉴别要点
肺阴虚证	内伤久病，肺津受损，虚热内生	干咳或少痰，痰黏难咯，或咯血（燥痰），口舌咽干	属内燥，兼额红、潮热盗汗、五心烦热、脉细数等阴虚内热的表现
燥邪犯肺证	新病外感，发于秋季，燥邪犯肺卫失宣		属外燥，兼发热、微恶风寒、苔薄、脉浮等燥邪犯表证

经典例题

2. 肺阴虚证的临床表现不包括

- A. 干咳无痰
B. 五心烦热
C. 潮热盗汗
D. 神疲体倦
E. 口燥咽干

【正确答案】 D

【答案解析】 肺阴虚证的临床表现：干咳无痰，或痰少而黏，不易咯出，或痰中带血，声音嘶哑，口燥咽干，形体消瘦，五心烦热，潮热盗汗，两颧潮红，舌红少苔乏津，脉细数。本证以干咳、痰少难咯、潮热、盗汗等为辨证的主要依据。选项 D 属于肺气虚证的表现。

考点总结

考点三：寒湿困脾证与脾阳虚证的鉴别

证型	病机	性质	共同表现
寒湿困脾证	寒湿内侵，中阳受阻	实寒证	纳呆食少，腹胀，腹部冷痛，畏寒喜温，便溏
脾阳虚证	脾虚失运，寒生湿阻	虚寒证	

经典例题

1. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证的共同症状是

- A. 身热不扬
B. 脘腹痞闷
C. 面黄不泽
D. 面白无华



E. 白带量多

【正确答案】 B

【答案解析】 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均因湿邪困脾，脾胃纳运失职所致，可见脘腹痞闷，纳呆呕恶，便溏，肢体困重，面目发黄，苔腻，脉濡等。区别在于兼热、兼寒之不同。前者病性属湿热，故有舌质红，苔黄腻，身热不扬，阳黄，脉濡数等湿热内蕴表现；后者病性属寒湿，故见舌淡苔腻白滑，腹痛喜暖，口淡不渴，带下量多清稀，阴黄，脉濡缓等寒湿内停表现。
【该题针对“脾病各证候的鉴别要点”知识点进行考核】

考点总结

考点四：肝风内动四证的鉴别表

证型	性质	主症	兼证	舌象	脉象
肝阳化风证	上实下虚证	眩晕欲仆，头摇肢颤，言语謇涩或舌强不语	手足麻木，步履不正	舌红苔白或腻	脉弦而有力
热极生风证	实热证	手足抽搐，颈项强直，两目上视，牙关紧闭，角弓反张	高热神昏，躁热如狂	舌质红绛	脉弦数
阴虚动风证	虚证	手足蠕动	午后潮热，五心烦热，口咽干燥，形体消瘦	舌红少津	脉弦细数
血虚生风证	虚证	手足震颤，肌肉响动，关节拘急不利，肢体麻木	眩晕耳鸣，面白无华	舌淡苔白	脉细

考点预测

	预测考题	预测答案	星级预测
1	肝阳化风证	上实下虚证	★
2	热极生风证	实热证	★



经典例题

1. 下列各项中,以高热、神昏、抽搐为主要辨证依据的是

- A. 肝阳化风证
- B. 热极生风证
- C. 阴虚动风证
- D. 血虚生风证
- E. 肝阳上亢证

【正确答案】 B

【答案解析】 热极生风证的临床表现:高热口渴,烦躁,谵语或神昏,颈项强直,两目上视,手足抽搐,角弓反张,牙关紧闭,舌质红绛,苔黄燥,脉弦数。本证以高热、神昏、抽搐为辨证的主要依据。

【该题针对“肝病各证候的临床表现”知识点进行考核】

2. 下列各项中,属于肝火炽盛证临床表现的是

- A. 头晕胀痛
- B. 面红目赤
- C. 耳鸣如潮
- D. 急躁易怒
- E. 以上都是

【正确答案】 E

【答案解析】 肝火炽盛证的临床表现:头晕胀痛,痛如刀劈,面红目赤,口苦口干,急躁易怒,耳鸣如潮,甚或突发耳聋,失眠,噩梦纷纭,或胁肋灼痛,吐血、衄血,小便短黄,大便秘结,舌红苔黄,脉弦数。本证以头痛、烦躁、耳鸣、胁痛等与火热症状共见为辨证的主要依据。

【该题针对“肝病各证候的临床表现”知识点进行考核】

西医诊断

心肌缺血与心肌梗死的心电图表现

考点总结

考点一:心肌缺血

心肌缺血心电图	要点
典型心绞痛	面对缺血区的导联上出现 <u>S-T 段水平型或下垂型下移</u> $\geq 0.1\text{mV}$, <u>T 波低平、双向或倒置</u> ,时间一般小于 15 分钟



心肌缺血心电图	要点
变异性心绞痛	常于休息或安静时发病, 心电图可见 S-T 段抬高, 常常伴有 T 波高耸, 对应导联 S-T 段下移
慢性冠状动脉供血不足	在 R 波占优势的导联上, S-T 段呈水平型或下垂型压低, $\geq 0.05\text{mV}$, T 波低平、双向或倒置

经典例题

1. 心肌梗死的“损伤型”心电图改变的主要表现为

- A. S-T 段抬高
B. T 波对称性倒置
C. R 波电压降低
D. 异常 Q 波
E. T 波直立高耸

【正确答案】 A

【答案解析】 损伤型 S-T 段改变: 面向损伤心机的导联出现 S-T 段明显抬高, 可形成单相曲线。

【该题针对“房、室肥大、心肌缺血与心肌梗死的心电图表现”知识点进行考核】

考点总结

考点二: 心肌梗死

心肌梗死基本图形	要点
缺血型 T 波改变	缺血发生于心内膜面, T 波高而直立; 若发生于心外膜面, 出现对称性 T 波倒置
损伤型 S-T 段改变	面向损伤心机的导联出现 S-T 段抬高, 明显抬高可形成单相曲线
坏死型 Q 波出现	面向坏死区的导联出现异常 Q 波 (宽度 $\geq 0.04\text{s}$, 深度 $\geq 1/4\text{R}$) 或者呈 QS 波

考点预测

心肌梗死的心电图定位诊断		
部位	特征性 ECG 改变导联	对应性改变导联
前间壁	$V_1 \sim V_3$	——



外膜面，出现对称性T波倒置。

(2) 损伤型S-T段改变：面向损伤心机的导联出现S-T段明显抬高，可形成单相曲线。

(3) 坏死型Q波出现：面向坏死区的导联出现异常Q波（宽度 $\geq 0.04s$ ，深度 $\geq 1/4R$ ）或者呈QS波。

【该题针对“房、室肥大、心肌缺血与心肌梗死的心电图表现”知识点进行考核】

考前必背

1. 可由肝肾亏虚、精血不足、目失充养所致的目部病变是（目昏、雀盲、歧视）
2. 患者自觉听力减退，听音不清，声音重复的症状称为（重听）
3. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症表现的发热属于（气虚发热）
4. 因情志不舒而时有微热，兼见胸闷、烦躁易怒等症表现的发热属于（气郁发热）
5. 发热特点表现为身热不扬，肌肤初扪之不觉很热，扪之稍久即觉灼手的是（湿温潮热）
6. 午后和夜间有低热，兼见肌肤甲错，舌有瘀点瘀斑者属于（瘀血潮热）
7. 精神疲惫，神识朦胧，困倦嗜睡，肢冷脉微者多见于（心肾阳衰）
8. 饭后嗜睡，兼神疲倦怠，食少纳呆者多见于（脾失健运）
9. 常见于四肢、腰背的关节以及肌肉处的疼痛是（酸痛）
10. 多见于由瘀血、气滞、结石等有形实邪阻闭气机，或寒邪凝滞气机所致的疼痛特点是（绞痛）
11. 侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者属于（少阳经头痛）
12. 前额部连眉棱骨痛的头痛属于（阳明经头痛）
13. 肝阳上亢所致的头晕可表现为（头晕胀痛，头重脚轻）
14. 食欲减退，兼见面色萎黄，食后腹胀，疲乏无力者属于（脾胃虚弱）



15. 口渴多饮, 伴小便量多, 多食易饥, 体渐消瘦者属于 (消渴病)
16. 痰白滑而量多, 易咯出者属于 (湿痰)
17. 斑与疹的主要区别是 (是否抚之碍手)
18. 皮肤突然鲜红成片, 色如涂丹, 边缘清楚, 灼热肿胀者属于 (丹毒)
19. 久病患者, 面色晦暗无华, 突然出现两颧泛红如妆的表现属于 (假神)
20. 新生儿脐风, 上下口唇紧聚, 不能吸吮称为 (口撮)
21. 龈肉萎缩, 牙根暴露, 牙齿松动, 属于 (胃阴不足)
22. 苔白燥裂如砂石, 扪之粗糙者属于 (糙裂苔)
23. 苔白如积粉, 扪之不燥者多见于 (外感瘟疫)
24. 舌红绛而有裂纹多为 (热盛伤津)
25. 舌红而点刺色鲜红者多见于 (血热内盛, 或阴虚火旺)
26. 呕吐呈喷射状者多为 (热扰神明)
27. 导致出现咳声如犬吠, 声音嘶哑, 吸气困难的病因是 (肺肾阴虚、疫毒攻喉)
28. 热伤胃津、胃失濡养所致的呕吐特点是 (呕声壮厉, 吐黏稠黄水)
29. 寒痰湿浊停聚于肺所致的咳嗽特点是 (咳声重浊紧闷)
30. 神志不清, 语言重复, 声音低微, 时断时续称为 (郑声)
31. 食积内热者可见的脉象表现为 (滑数脉)
32. 相兼脉中, 可见于肝郁气滞, 或水饮内停的是 (沉弦脉)
33. 风寒犯肺证、风热犯肺证、燥邪犯肺证的共同病机是 (肺卫失宣)
34. 风热犯肺证与肺热炽盛证最具区别的症状是 (脉浮数)
35. 心血虚证与心阴虚证的共同症状表现是 (心悸失眠)
36. 伤寒初起不从阳经传入, 病邪直入三阴者称为 (直中)
37. 邪入卫分后, 不经过气分阶段而直接深入营、血分属于 (逆传)
38. 以潮热汗出、腹满痛、便秘、脉沉实为辨证要点的是 (阳明腑证)
39. 以少腹急结、小便自利、大便色黑为辨证依据的是 (太阳蓄血证)
40. 症见恶寒发热, 头项强痛, 无汗, 脉浮紧, 辨证为 (太阳伤寒证)
41. 营分证的辨证要点 (以身热夜甚、心烦不寐、舌绛、脉细数等为



辨证要点)

42. 正常情况下,特发性阵发性高铁血红蛋白血症可见于(育龄妇女)
43. 呼吸困难伴咳嗽、咳痰,见于(慢性支气管炎、肺炎、肺脓肿)
44. 呼吸困难伴发热可见于(肺炎、肺脓肿、肺结核、胸膜炎、急性心

包炎)

45. 慢性溶血常有的三大特征是(贫血、黄疸、脾大)
46. 病毒性肝炎多见于(儿童及青年人)
47. 青壮年长期咳嗽须考虑(肺结核或支气管扩张)
48. 可见于性咳嗽的疾病是(急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜

炎、轻症肺结核、肺癌)

49. 对青年女性长期咳嗽患者则须注意(支气管内膜结核)
50. 最容易引起大量咯血的疾病是(空洞型肺结核、支气管扩张和肺

脓肿)

51. 导致呕血与黑便出现的诱因是(饮食不节、饮酒及服用某些药物、

严重创伤)

52. 导致凝血功能障碍的先天性疾病(血友病、凝血酶原缺乏症、纤

维蛋白缺乏症)

53. 血小板增多的疾病(原发性血小板增多症、慢性粒细胞白血病、

脾切除术后)

54. 可以导致表现为局部性水肿的是(血栓性静脉炎、丝虫病、局部

炎症、创伤或过敏)

55. 非化脓性肋软骨炎多侵犯(第1、2肋软骨)
56. 意识障碍伴瞳孔缩小(海洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒)
57. 库瓦济埃征阳性应考虑(胰头癌)
58. 金属样肠蠕动感可见于(机械性肠梗阻)
59. 检查大量腹水患者的肝脏时,应用的触诊方法是(冲击触诊法)
60. 匙状甲(反甲)常见于(缺铁性贫血,偶见于风湿热)
61. 脉搏骤起骤降,急促而有力为(水冲脉)
62. 胃癌发生淋巴结转移时常出现在(左锁骨上窝)



63. 右锁骨上窝淋巴结肿大, 多为胸腔脏器癌肿 (肺癌、食管癌)
转移

64. 震颤麻痹患者常采取的步态是 (慌张步态)

65. 醉酒步态可见于 (小脑病变、酒精中毒)

66. 空腹血糖生理性增高见于 (餐后 1~2 小时、高糖饮食、突发剧烈运动、情绪激动)

67. 血清中 HBeAg 阳性时, 说明 (传染性强)

68. 急性胰腺炎血清淀粉酶升高是在 (发病后 6~12 小时)

69. 急性胰腺炎血清淀粉酶达高峰是在 (发病后 12~72 小时)

70. 急性胰腺炎血清淀粉酶恢复正常是在 (发病后 3~5 天)

71. 可用于鉴别原发性与转移性肝癌的是 (癌胚抗原检测)

72. 判断肾小球损害的敏感指标是 (内生肌酐清除率)

73. 主要反映远曲小管和集合管的重吸收功能的敏感试验是 (浓缩稀释试验)

74. 棕褐色痰见于 (阿米巴肺脓肿)

75. 急性心肌梗死肌红蛋白开始升高是在 (发病后 0.5~2 小时)

76. 动脉血氧分压正常值为 (95~100mmHg)

77. 可表明肺泡通气过度的是 (PaCO₂ 降低)

78. “感时花溅泪, 恨别鸟惊心”。这种情绪状态是 (心境)

79. 当感知过的事物重新出现在眼前时, 能够识别出来, 此属于 (再认)

80. 最重要的两种心理应激源是 (挫折和心理冲突)

81. 心理障碍的判断标准 (内省的经验标准、社会适应的标准、医学标准、统计学标准)

82. 人格障碍的分型 ((1) 偏执型人格障碍。(2) 分裂型人格障碍。(3) 反社会型人格障碍。(4) 冲动型人格障碍。(5) 表演型人格障碍。(6) 强迫型人格障碍)

83. 我国心理健康的标准中值得重视的 (智力正常、情绪良好、人际和谐、社会适应和人格完整)

84. 中医“治未病”理论中, 所说养生中的“生”包括了 (生命、生存、



生长)

85. 中医“治未病”理论中,所说养生中的“养”包括了(保养、调养、补养、护养)

86. 激发人们进行自我反省的动力是(医德情感)

87. 犯罪客体指的是(我国刑法所保护而为犯罪行为所侵害的社会关系或各种合法权益)

88. 犯罪主体对自己实施的犯罪行为及危害结果所持的心理状态指的是(犯罪主观方面)

89. 行政处分是(警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看、开除)

90. 突发事件的报告情形和报告时限要求突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现,应当在(2)小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告

91. 医疗事故争议协商不成,当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起多长时间,可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请(12个月内)

92. 根据对患者人身造成的损害程度,医疗事故分为(四级)

93. 医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为(2年)

94. 麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为(3年)

95. 儿科处方的保存期限为(1年)

96. 普通处方及急诊处方的保存期限为(1年)

97. 第二类精神药品一般每张处方不得超过(7日常用量)

98. 《处方管理办法》第十九条规定,急诊处方不得超过(3日用量)

99. 《处方管理办法》第十九条规定,处方一般不得超过(7日用量)

100. 隔离的种类(严密隔离、呼吸道隔离、消化道隔离、接触隔离、昆虫隔离)



专业知识 + 专业实践能力

肺系疾病

感冒

感冒是感受触冒风邪，邪犯卫表而导致的常见外感疾病，临床表现以鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、头痛、恶寒、发热、全身不适、脉浮为其特征。

考点总结

考点一

感冒是因六淫、时行之邪，侵袭肺卫，以致卫表不和，肺失宣肃而为病

经典例题

1. 感冒的主要病机是

- A. 营卫不和
- B. 肺气不固
- C. 肺失宣降
- D. 肺气失宣
- E. 卫表不和

【正确答案】 E

【答案解析】 感冒是因六淫、时行之邪，侵袭肺卫，以致卫表不和，肺失宣肃而为病。故感冒的病机以卫表不和为主，表现出多种肺卫表证的症状。

【该题针对“感冒—概述、病因病机、诊断和类证鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点二

	感冒	风温
相同点	早期症状相似。[尤其是风热感冒与风温]	



	感冒	风温
相异点	①发热热度不高或不发热； ②病势轻； ③病程短，预后好；	①高热或者寒战，汗出后热度暂降，但脉数不静，身热旋即复起； ②病势急骤； ③咳嗽胸痛，头痛较剧，甚至出现昏迷、惊厥、谵妄等传变入里证候。

考点三

证型	治法	方剂加减
风寒束表	辛温解表	荆防达表汤或荆防败毒散
风热犯表	辛凉解表	银翘散或葱豉桔梗汤
暑湿伤表	清暑祛湿解表	新加香薷饮
气虚感冒	益气解表	参苏饮
阴虚感冒	滋阴解表	加减葳蕤汤

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	气虚感冒	益气解表用参苏饮	★★★
2	阴虚感冒	滋阴解表用加减葳蕤汤	★★

经典例题

2. 王某，男性，45岁。发热1天，微恶风，汗少，肢体酸重，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦口渴，渴不多饮，胸闷脘痞，泛恶，腹胀便溏，舌苔薄黄而腻，脉濡数。

<1> 中医辨病为

- A. 感冒
B. 咳嗽
C. 寒痹
D. 泄泻
E. 痞满

<2> 该病的证候分型为



- A. 气虚证
- B. 阴虚证
- C. 暑湿伤表证
- D. 风寒束表证
- E. 风热犯表证

<3> 治法宜采用

- A. 辛温解表
- B. 清暑祛湿解表
- C. 辛凉解表
- D. 益气解表
- E. 止咳平喘

<4> 主治方剂选择

- A. 银翘散
- B. 荆防达表汤
- C. 参苏饮
- D. 新加香薷饮
- E. 加减葶藶汤

<5> 若里湿偏盛，口中黏腻，胸闷脘痞，泛恶，腹胀，便溏，可加用

- A. 黄连、山栀、黄芩、青蒿
- B. 藿香、佩兰
- C. 滑石、甘草、赤茯苓
- D. 白薇、沙参、麦冬
- E. 苍术、白蔻仁、半夏、陈皮

【正确答案】 A

【正确答案】 C

【正确答案】 B

【正确答案】 D

【正确答案】 E

【答案解析】 感冒之暑湿伤表证

身热，微恶风，汗少，肢体酸重或疼痛，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦口渴，或口中黏腻，渴不多饮，胸闷脘痞，泛恶，腹胀，大便或溏，小便短赤，舌苔薄黄而腻，脉濡数。

治法：清暑祛湿解表。

代表方：新加香薷饮加减。

常用药：银花、连翘、鲜荷叶、鲜芦根、香薷、厚朴、扁豆等。

加减：若暑热偏盛，可加黄连、山栀、黄芩、青蒿清暑泄热；湿困卫表，肢体酸重疼痛较甚，加豆卷、藿香、佩兰等芳化宣表；里湿偏盛，口中黏腻，胸闷脘痞，泛恶，腹胀，便溏，加苍术、白蔻仁、半夏、陈皮和中化湿；小



便短赤加滑石、甘草、赤茯苓清热利湿。

【该题针对“感冒—辨证论治、预防调护”知识点进行考核】

3. 患者，王某，40岁。身热较著，微恶风，汗泄不畅，头胀痛，面赤，咳嗽，痰黏或黄，咽燥，或咽喉乳蛾红肿疼痛，鼻塞，流黄浊涕，口干欲饮，舌苔薄白微黄，舌边尖红，脉浮数。

<1> 该患者首先考虑的疾病是

- A. 感冒
- B. 咳嗽
- C. 头痛
- D. 乳蛾
- E. 哮病

<2> 辨证为

- A. 风热犯表证
- B. 肝阳上亢证
- C. 风寒束表证
- D. 暑湿伤表证
- E. 胃火上炎证

<3> 首选中医治法为

- A. 辛温解表
- B. 清暑祛湿解表
- C. 辛凉解表
- D. 清热化痰
- E. 平肝潜阳

<4> 主治方剂宜选用

- A. 新加香薷饮
- B. 银翘散
- C. 麻黄杏仁甘草石膏汤
- D. 止嗽散
- E. 桑杏汤

<5> 若热毒壅阻咽喉，乳蛾红肿疼痛，加用

- A. 大青叶、蒲公英
- B. 射干、山豆根
- C. 桑叶、杏仁
- D. 板蓝根、玄参
- E. 麻黄、杏仁

<6> 若气分热盛，身热较著，恶风不显，口渴多饮，尿黄，应加用

- A. 沙参、麦冬
- B. 桑叶、菊花
- C. 生石膏、鸭跖草
- D. 杏仁、麻黄
- E. 黄芩、栀子

【正确答案】 A



【正确答案】 A

【正确答案】 C

【正确答案】 B

【正确答案】 D

【正确答案】 C

【答案解析】 感冒之风热犯表证

身热较著，微恶风，汗泄不畅，头胀痛，面赤，咳嗽，痰黏或黄，咽燥，或咽喉乳蛾红肿疼痛，鼻塞，流黄浊涕，口干欲饮，舌苔薄白微黄，舌边尖红，脉浮数。

治法：辛凉解表。

代表方：银翘散加减。

常用药：银花、连翘、黑山栀、豆豉、薄荷、荆芥、竹叶、芦根、牛蒡子、桔梗、甘草等。

加减：若气分热盛，身热较著，恶风不显，口渴多饮，尿黄，加生石膏、鸭跖草清肺泄热；热毒壅阻咽喉，乳蛾红肿疼痛，加板蓝根、土牛膝、玄参清热解毒利咽；时行感冒热毒较盛，壮热恶寒，头痛身痛，咽喉肿痛，咳嗽气粗，配大青叶、蒲公英、草河车等清热解毒；若风寒外束，入里化热，热为寒遏，恶寒身痛，少汗，咳嗽气急，痰稠，舌苔黄白相兼，可用麻杏石甘汤加减，生石膏合麻黄内清肺热，外散表寒。

【该题针对“感冒—辨证论治、预防调护”知识点进行考核】

咳嗽

考点总结

考点一：

咳嗽病名最早见于《内经》

明·张介宾将咳嗽分为外感、内伤两大类

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	最早将咳嗽分为外感、内伤	明·张介宾《景岳全书》	★★★



经典例题

1. 最早将咳嗽分为外感、内伤的著作是
- A. 《诸病源候论》
 - B. 《脾胃论》
 - C. 《证治准绳》
 - D. 《景岳全书》
 - E. 《医学入门》

【正确答案】 D

【答案解析】 《景岳全书·咳嗽》篇指出：“咳嗽一证，窃见诸家立论大繁，皆不得其要，多致后人临证莫知所从，所以治难得效。以余观之，则咳嗽之要，止唯二证。何为二证？一曰外感，一曰内伤而尽之矣。”

【该题针对“咳嗽—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点二：

外感咳嗽，起病急，病程短，常伴肺卫表证。内伤咳嗽，常反复发作，病程长，多伴其他兼证

经典例题

2. 下列选项中，不属外感与内伤咳嗽鉴别要点的是
- A. 属实属虚的不同
 - B. 咳痰的多少
 - C. 感邪的不同
 - D. 起病的缓急
 - E. 病程的长短

【正确答案】 B

【答案解析】 外感咳嗽，多为新病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。内伤咳嗽，多为久病，常反复发作，病程长，可伴它脏见症。

【该题针对“咳嗽—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】



考点总结

考点三：

(1) 外感咳嗽

证型	治法	方剂加减
风寒袭肺	疏风散寒宣肺止咳	三拗汤合止嗽散
风热犯肺	疏风清热宣肺止咳	桑菊饮
风燥伤肺	疏风清热润燥止咳	桑杏汤或杏苏散

(2) 内伤咳嗽

证型	治法	方剂加减
痰湿蕴肺	燥湿化痰理气止咳	二陈平胃散合三子养亲汤
痰热郁肺	清热肃肺豁痰止咳	清金化痰汤
肝火犯肺	清肺泄肝顺气降火	黛蛤散合加减泻白散
肺阴亏耗	滋阴润肺化痰止咳	沙参麦冬汤

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	肺阴亏耗	滋阴润肺化痰止咳	★★★
2	风燥伤肺	疏风清热润燥止咳方用桑杏汤或杏苏散	★★

经典例题

3. 患者白某，男性，38岁。上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

<1> 其诊断为

- A. 痰热郁肺之咳嗽 B. 痰湿蕴肺之咳嗽
C. 肝火犯肺之喘证 D. 肝火犯肺之咳嗽
E. 风热犯肺之咳嗽

<2> 其治法是



- A. 健脾燥湿，化痰止咳
C. 清肺泻肝，顺气降火
E. 疏风清热，肃肺止咳
- B. 解郁化痰，宣肺止咳
D. 清热肃肺，豁痰止咳

<3> 其首选方剂是

- A. 黛蛤散合泻白散
C. 桑白皮汤
E. 逍遥散
- B. 沙参麦冬汤
D. 桑杏汤

【正确答案】 D

【该题针对“咳嗽－辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

【正确答案】 C

【该题针对“咳嗽－辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

【正确答案】 A

【答案解析】 咳嗽之肝火犯肺证

上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，或如絮条，胸胁胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红或舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

治法：清肺泻肝，顺气降火。

代表方：黛蛤散合泻白散加减。

【该题针对“咳嗽－辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

考点总结

考点四：西医相关诊断与治疗

	临床表现	治疗	
急性支气管炎	先有上呼吸道感染症状，继之咳嗽，随着咳嗽症状加剧，痰量逐渐增多，有时痰中带血，咳嗽和咳痰可延续 2~3 周才消失。	1. 对症治疗	(1) 镇咳 (2) 祛痰 (3) 解痉
		2. 抗菌药物治疗	



	临床表现	治疗	
慢性支气管炎	症状：咳嗽、咳痰、喘息	1. 急性发作期及慢性迁延期的治疗	(1) 抗感染 (2) 祛痰、镇咳 (3) 解痉、平喘 (4) 雾化疗法
		2. 缓解期的治疗	免疫调节剂

哮喘

哮喘是一种反复发作性的痰鸣气喘疾患。发时喉中有哮鸣声，呼吸气促困难，甚则喘息不能平卧

考点总结

考点一：

病理因素以痰为主

经典例题

1. 哮喘发生的病理关键是

- A. 邪袭于肺，肺气不利
B. 肺脏虚弱，气失所主
C. 素痰内伏于肺
D. 外邪侵袭，触动伏痰
E. 痰气相击，气道被阻

【正确答案】 D

【答案解析】 哮喘的发生为痰伏于肺，每因外邪侵袭、饮食不当、情志刺激、体虚劳倦等诱因引动而触发，以致痰壅气道，肺气宣降功能失常。

【该题针对“哮喘—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点二：

(1) 发作期：

证型	治法	方剂加减
冷哮	宣肺散寒化痰平喘	射干麻黄汤合小青龙汤
热哮	清热宣肺化痰定喘	定喘汤合越婢加半夏汤



证型	治法	方剂加减
风痰哮	祛风涤痰降气平喘	三子养亲汤
寒包热哮	解表散寒清化痰热	小青龙加石膏汤合厚朴麻黄汤
虚哮证	补肺纳肾降气化痰	平喘固本汤
喘脱危证	补肺纳肾扶正固脱	回阳救急汤合生脉饮

(2) 缓解期

证型	治法	方剂加减
肺脾气虚	健脾益气培土生金	六君子汤
肺肾两虚	补肺益肾	生脉地黄汤合金水六君煎

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	肺肾两虚	补肺益肾用生脉地黄汤合金水六君煎	★★★
2	肺脾气虚	健脾益气培土生金用六君子汤	★★

经典例题

2. 下列各项, 不属哮病喘脱危证症状的是

- A. 哮鸣气喘
B. 脉浮大无根
C. 喘息鼻扇
D. 张口抬肩
E. 汗出肢冷

【正确答案】 A

【答案解析】 哮病在平时有轻度哮鸣气喘, 若哮病反复久发, 则可出现喘脱危证: 喘息鼻扇, 张口抬肩, 气短息促, 烦躁, 昏蒙, 面青, 四肢厥冷, 汗出如油, 脉细数不清, 或浮大无根, 舌质青黯, 苔腻或滑。

【该题针对“哮病—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】



3. 下列各项, 不属冷哮证表现的是

- A. 口不渴或渴喜热饮
B. 形寒怕冷
C. 喉中哮鸣如水鸡声
D. 喘而气粗息涌
E. 痰少色白而多泡沫

【正确答案】 D

【答案解析】 冷哮证表现: 喉中哮鸣如水鸡声, 呼吸急促, 喘憋气逆, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 痰少咯吐不爽, 色白而多泡沫, 口不渴或渴喜热饮, 形寒怕冷, 天冷或受寒易发, 面色青晦, 舌苔白滑, 脉弦紧或浮紧。

“喘而气粗息涌”属于热哮证的表现。

【该题针对“哮病—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

考点总结

考点三: 西医相关疾病与治疗

	症状	治疗
支气管哮喘	反复发作性的 <u>呼气性呼吸困难</u> 。呼气性呼吸困难、喘息、咳嗽、胸闷, 被迫采取端坐位大汗, 微紫绀, 喉中发出阵阵哮鸣音。危重哮喘, 表现为呼吸困难、紫绀、大汗、四肢冷、脉细数、两肺满布哮鸣音	1. 消除病因 2. 控制急性发作 (1) <u>β_2受体激动剂: 是缓解哮喘症状的首选药物</u> (2) 茶碱类药物 (3) 抗胆碱能药物 (4) <u>糖皮质激素: 是目前国际哮喘防治方案中推荐的首选一线药物</u>

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	缓解哮喘症状的首选药物	β_2 受体激动剂	★★★
2	国际哮喘防治方案中推荐的首选一线药物	糖皮质激素	★★★



经典例题

1. 心悸的病名首见于

- A. 《丹溪心法》
B. 《伤寒论》
C. 《内经》
D. 《景岳全书》
E. 《医学正传》

【正确答案】 B

【答案解析】 心悸之病名，首见于汉代张仲景的《金匱要略》和《伤寒论》，称之为“心动悸”“心下悸”“心中悸”及“惊悸”等。

【该题针对“心悸—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点二：

病机：心悸的病位在心，而与肝、脾、肾、肺四脏密切相关

考点三：

	惊悸	怔忡
相同点	均自觉心中悸动不安。	
不同点	①多与情绪有关。阵发性，可自行缓解。 ②病来虽速，病情较轻。不发时如常人。 ③实证居多。 ④惊悸日久不愈，可渐成怔忡。	①久病体虚，心脏受损所致，没有精神因素也可发生。常持续心悸，心中惕惕，不能自控，活动后加重。 ②病来虽渐，病情较重。不发时亦可兼见脏腑虚损症状。 ③多属虚证，或虚中夹实。

经典例题

2. 《丹溪心法》认为怔忡的根本原因为

- A. 肝火上扰
B. 瘀血阻络
C. 心血不足
D. 血虚与痰火
E. 心阳不足

【正确答案】 D



健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

“心悸易惊”是心虚胆怯证的表现。

【该题针对“心悸—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

4. 属于心阳不振型心悸临床表现的是

- A. 胸脘痞闷
B. 形寒肢冷
C. 心烦失眠
D. 食少纳呆
E. 浮肿尿少

【正确答案】 B

【答案解析】 心悸之心阳不振证的表现：心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉象虚弱或沉细无力。

【该题针对“心悸—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

考点总结

考点五：西医相关与治疗

	症状体征	治疗
快速性心律失常	突感心中急剧跳动，惕惕不安，脉来急数，多数室上性快速心律失常突然发作并突然终止，呈阵发性。心率多在 100~250 次/分	药物治疗：发作时无显著血流动力学障碍，可酌情选用胺碘酮、利多卡因、β受体阻
缓慢性心律失常	<p>心律在 40~60 次/分</p> <p>房室传导阻滞：</p> <p><u>I 度房室传导阻滞：P-R 间期延长，>0.20 秒。</u></p> <p><u>II 度 I 型房室传导阻滞（又称文氏阻滞或莫氏 I 型）：P-R 间期逐渐延长；R-R 间期相应逐渐缩短，直到 P 波后无 QRS 波群出现，如此周而复始。</u></p> <p><u>II 度 II 型房室传导阻滞（莫氏 II 型）：P-R 间期恒定不变（可正常或延长），P 波突然不能下传而 QRS 脱落。</u></p>	<p>I 度及 II 度 I 型房室传导阻滞室心率不太慢者无需治疗。II 度 II 型及 III 度房室传导阻滞、病窦综合征患者出现血流动力学障碍甚至晕厥或发生阿斯综合征应予以药物治疗</p>



经典例题

5. 以下不属病态窦房结综合征心电图表现的是
- A. 持续、严重,有时是突发的窦性心动过缓
 - B. 发作时可见窦房阻滞或窦性停搏
 - C. 心动过缓与心动过速交替出现
 - D. 心动过速可以是阵发性室上速、阵发性房颤与房扑
 - E. 持续、严重的窦性心动过速

【正确答案】 E

【答案解析】 病态窦房结综合征 ①持续、严重、有时是突发的窦性心动过缓;②发作时可见窦房阻滞或窦性停搏;③心动过缓与心动过速交替出现,心动过速可以是阵发性室上速、阵发性房颤与房扑。

【该题针对“心悸—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

6. 永久性房颤的治疗首选

- A. 地高辛
- B. 胺碘酮
- C. 奎尼丁
- D. 普萘洛尔
- E. 利多卡因

【正确答案】 A

【答案解析】 永久性房颤为慢性房颤经复律与维持窦性心律无效者,治疗旨在控制过快的心室率,首选药物为地高辛,可单独或与 β 受体阻滞剂或钙拮抗剂合用。

【该题针对“心悸—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

胸痹

胸痹是指以胸部闷痛,甚则胸痛彻背,喘息不得卧为主症的一种疾病,轻者仅感胸闷如窒,呼吸欠畅,重者则疼痛如刺、如灼、如绞,严重者心痛彻背,背痛彻心。

考点总结

考点一:

胸痹的主要病机为心脉痹阻



考点二：

	不同点
胸痹	闷痛为主， <u>为时极短</u> ，休息 <u>服药后可自行缓解</u> 。
胃痛	<u>胀痛</u> 为主，局部有压痛，持续时间较长，多伴有：嗳气、呃逆、泛吐酸水或清涎等 <u>脾胃证候</u> ，与饮食有关。
胁痛	一侧或双侧的肋肋部胀痛或窜痛为主，伴有口苦、目眩等症。
悬饮	① <u>胸肋胀痛，持续不解</u> 。 ②多伴有咳唾转侧，呼吸时疼痛加重，并有咳嗽、咯痰等 <u>肺系证候</u> 。

考点三：

证型	治法	方剂加减
心血瘀阻	活血化瘀通脉止痛	血府逐瘀汤
气滞心胸	疏肝理气活血通络	柴胡疏肝散
痰浊闭阻	通阳泄浊豁痰宣痹	瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
寒凝心脉	辛温散寒宣通心阳	枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
气阴两虚☆☆☆	益气养阴活血通脉	生脉散合人参养荣汤
心肾阴虚	滋阴清火养心和络	天王补心丹合炙甘草汤
心肾阳虚	温补阳气振奋心阳	参附汤合右归饮

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	气阴两虚☆☆☆	益气养阴活血通脉	★★
2	心肾阴虚	天王补心丹合炙甘草汤	★

经典例题

1. 患者孙某，男性，70岁，左胸闷痛3年，近来伴气短喘促，咳嗽，痰多黏腻色白，苔白腻，脉滑。

<3> 其治疗应首选的方剂是



- A. 乌头赤石脂丸
B. 血府逐瘀汤
C. 冠心苏合丸
D. 瓜蒌薤白半夏汤
E. 天王补心丹

【正确答案】 D

【答案解析】 根据题干症状辨证为胸痹之痰浊闭阻证

治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。

代表方：栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

【该题针对“胸痹—辨证论治、西医相关疾病的西医治疗、预防调护”知识点进行考核】

考点总结

考点四：西医相关疾病与治疗

冠状动脉粥样硬化性心脏病 (①无症状心肌缺血型；②心绞痛型；③心肌梗死型；④缺血性心脏病型；⑤猝死型)	约有半数心绞痛患者，在未发作时的 ECG 正常，部分患者可有 S-T 段下移和(或)T波倒置，各种早搏、房室或束支传导阻滞等心律失常	稳定型心绞痛	1. 发作时的治疗	(1) 休息、吸氧 (2) 药物治疗
			2. 缓解期的治疗	(1) 硝酸酯制剂 (2) β 受体阻滞剂 (3) 钙拮抗剂 (5) 外科治疗：冠状动脉内支架安置术、冠状动脉搭桥术等
		(二) 不稳定型心绞痛患者应住院，并立即开始抗心肌缺血治疗		

经典例题

2. 急性心肌梗死与心绞痛的临床表现，主要鉴别点是
- A. 疼痛的部位
B. 疼痛持续时间长短
C. 疼痛的性质
D. 疼痛的程度
E. 是否合并休克

【正确答案】 B

【答案解析】 心绞痛发作持续时间一般在 15 分钟以内，急性心肌梗死疼



痛持续时间多超过 30 分钟。

【该题针对“胸痹—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

3. 对冠心病有确诊价值的诊断方法是

- A. X 线检查及临床化验
B. 冠状动脉造影
C. 超声心动图
D. 心电图及心电图负荷试验
E. 心功能检查

【正确答案】 B

【答案解析】 冠状动脉造影对冠心病具有确诊价值。

【该题针对“胸痹—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

肾系疾病

水肿

水肿是体内水液潴留，泛滥肌肤，表现以头面、眼睑、四肢、腹背，甚至全身浮肿为特征的一类病证

考点总结

考点一：

水肿的基本病机及转化

水肿发病的基本病理变化	肺失通调，脾失转输，肾失开阖，三焦气化不利。
病位	肺、脾、肾，而关键在肾。
病理因素	风邪、水湿、疮毒、瘀血。

经典例题

1. 与水肿关系最为密切的脏腑是

- A. 肺、脾、肾
B. 肺、胃、肾
C. 心、脾、肾
D. 肝、脾、肾
E. 心、肝、肾

【正确答案】 A



【答案解析】 水肿其病位在肺、脾、肾，而关键在肾。

【该题针对“水肿—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点二：

1. 水肿与鼓胀

		鼓胀	水肿
相同点		肢体水肿，腹部膨隆。	
不同点	临床表现	单腹胀大，面色苍黄，腹壁青筋暴露，四肢多不肿，反见瘦削，后期或可伴见轻度肢体浮肿	水肿则头面或下肢先肿，继及全身，面色（白光）白，腹壁亦无青筋暴露。
	病机	鼓胀是由于肝、脾、肾功能失调，导致气滞、血瘀、水湿聚于腹中	乃肺、脾、肾三脏气化失调，而导致水液泛滥肌肤。

经典例题

2. 下列各项，对于鉴别水肿与鼓胀无意义的是

- A. 有无单腹胀大
- B. 有无肢体水肿
- C. 有无腹壁青筋暴露
- D. 有无面色苍黄
- E. 水肿与腹水出现的先后

【正确答案】 B

【答案解析】 水肿与鼓胀二病均见肢体水肿，腹部膨隆。鼓胀的主症是单腹胀大，面色苍黄，腹壁青筋暴露，四肢多不肿，反见瘦削，后期或可伴见轻度肢体浮肿。而水肿则头面或下肢先肿，继及全身，面色（白光）白，腹壁亦无青筋暴露。鼓胀是由于肝、脾、肾功能失调，导致气滞、血瘀、水湿聚于腹中。水肿乃肺、脾、肾三脏气化失调，而导致水液泛滥肌肤。

【该题针对“水肿—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点三：

1. 辨证要点

辨阴阳：阳水——实——风、湿、热、毒诸邪导致水气的潴留



阴水——本虚标实——因脾胃虚弱，而致气不化水，久则可见瘀阻水停
变脏腑：病变脏腑在肺、脾、肾、心的差异

治疗原则

发汗、利尿、泻下利水是基本原则。

经典例题

3. 下列关于水肿阳水的各项叙述中，错误的是

- A. 兼有表证
- B. 病因多为风邪、疮毒、水湿
- C. 发病急，病程短
- D. 水肿多从面目开始，由上而下，继及全身
- E. 肿处皮肤松弛，按之凹陷不易恢复

【正确答案】 E

【答案解析】 阳水病因多为风邪、疮毒、水湿。发病较急，每成于数日之间，肿多由面目开始，自上而下，继及全身，肿处皮肤绷急光亮，按之凹陷即起，兼有寒热等表证，属表、属实，一般病程较短，《金匱要略》之风水、皮水多属此类。

【该题针对“水肿—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考点总结

考点五：

	分证	治法	代表方
阳水	风水相搏	疏风清热宣肺行水	越婢加术汤
	湿毒浸淫	宣肺解毒利湿消肿	麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
阴水	水湿浸渍	运脾化湿通阳利水	五皮饮合胃苓汤
	湿热壅盛	分利湿热	疏凿饮子
阴水	脾阳虚衰	健脾温阳利水	实脾饮
	肾阳衰微	温肾助阳化气行水	济生肾气丸合真武汤
	瘀水互结	活血祛瘀化气行水	桃红四物汤合五苓散



考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	阴水脾阳虚衰	实脾饮	★★
2	阳水水湿浸渍	五皮饮合胃苓汤	★

经典例题

4. 阳水辨证属湿热壅盛者，其治疗最佳选方是

- A. 己椒苈黄丸
- B. 木防己汤
- C. 舟车丸
- D. 疏凿饮子
- E. 八正散

【正确答案】 D

【答案解析】 水肿之湿热壅盛证

证候主症：遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，或大便干结，舌红，苔黄腻，脉沉数或濡数。

治法：分利湿热。

代表方：疏凿饮子加减。

【该题针对“水肿—辨证论治、西医相关疾病治疗、预防调护”知识点进行考核】

5. 治疗水肿肾阳衰微证，首选的方剂是

- A. 济生肾气丸合真武汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 实脾饮
- D. 五皮饮合胃苓汤
- E. 疏凿饮子

【正确答案】 A

【答案解析】 水肿之肾阳衰微证

水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下甚，按之凹陷不起，尿量减少或反多，腰酸冷痛，四肢厥冷，怯寒神疲，面色（白光）白，甚者心悸胸闷，喘促难卧，腹大胀满，舌质淡胖，苔白，脉沉细或沉迟无力。

治法：温肾助阳，化气行水。

代表方：济生肾气丸合真武汤加减。



【该题针对“水肿—辨证论治、西医相关疾病治疗、预防调护”知识点进行考核】

考点总结

考点六：西医相关疾病与治疗

慢性肾小球 肾炎	水肿、大量蛋白尿、 血尿甚至肉眼血尿、 高血压，以及肾功能 恶化 蛋白定量可 超过 150mg/24h	饮食和和一般治疗	
		2. 控制高血压 和保护肾功能	(1) 血管紧张素转换 酶抑制剂 (ACEI) 和血 管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB) (2) 钙拮抗剂 (3) 其他 (4) 利尿剂
肾病综合征	水肿，尿蛋白定量 >3.5g/24h， 低白蛋白血症：血 浆白蛋白 <30g/L 高脂血症	一般治疗	休息、饮食治疗
		2. 水肿的治疗	给予利尿剂
		3. 抑制免疫与 炎症反应	①糖皮质激素 ②细胞毒药物 ③免疫抑制剂
		4. 降脂治疗	
		5. 抗凝治疗	
		6. 蛋白尿对症治疗	

考点预测

	预测题干	预测答案	星级考点
1	肾病综合征诊断	水肿，尿蛋白定量 >3.5g/24h， 低白蛋白血症：血浆白蛋白 <30g/L， 高脂血症	★★★★

经典例题

6. 水肿病人每日适宜的食盐摄入量是

A. 7~8g

B. 9~10g



C.1~2g

D.2~3g

E.5~6g

【正确答案】 D

【答案解析】 水肿时应进低盐饮食，每天摄取食盐 2~3g。

【该题针对“水肿—辨证论治、西医相关疾病治疗、预防调护”知识点进行考核】

7. 下列选项，符合肾病综合征诊断的是

A. 蛋白 2.6g/24 小时，血浆白蛋白 29g/L

B. 蛋白 3.6g/24 小时，血浆白蛋白 35g/L

C. 蛋白 3.6g/24 小时，浮肿、高脂血症

D. 血浆白蛋白 35g/L. 浮肿、高脂血症

E. 蛋白 3.6g/24 小时，血浆白蛋白 29g/L

【正确答案】 E

【答案解析】 肾病综合征：尿常规及肾功能检查：大量蛋白尿，尿蛋白定量 $> 3.5\text{g}/24\text{h}$ ，尿中可出现红细胞及管型。肾功能可正常或肾小球滤过功能下降。低白蛋白血症：血浆白蛋白 $< 30\text{g/L}$ 。高脂血症。

【该题针对“水肿—概述、病因病机、诊断与鉴别”知识点进行考核】

考前必背

1. 肺癆之病首见于（《金匱要略》）
2. 支气管扩张症合并感染胸片早期见（肺纹理增多、增粗）
3. 急性支气管炎的对症治疗（镇咳；祛痰；解痉）
4. 治疗咳嗽初起，最易“闭门留寇”的药物是（收涩药）
5. 最早将咳嗽分为外感、内伤的著作是（《景岳全书》）
6. 目前国际哮喘防治方案中推荐的首选一线药物是（糖皮质激素）
7. 支气管哮喘急性发作的对症药物是（异丙肾上腺素）
8. 支气管哮喘目前公认的最重要的发病机制是（气道炎症）
9. 结核病诊断的金标准以及制订化疗方案和考核治疗效果的主要依据是（结核分枝杆菌检查）
10. 慢性肺源性心脏病并发症（肺性脑病、酸碱平衡失调及电解质紊



乱、心律失常、休克、消化道出血、其他功能性肾衰竭、弥散性血管内凝血)

11. 慢性肺心病急性加重期氧疗的目的是(纠正缺氧和二氧化碳潴留)
12. 永久性房颤的治疗首选(地高辛)
13. 心肌梗死出现低血压和心源性休克的主要原因是(心肌广泛坏死,心排血量急剧下降)
14. 不寐的总病机为(阳盛阴衰,阴阳失交)
15. 全面性强直一阵挛发作(GTCS)(即大发作)的特征性表现是(意识丧失和全身对称性抽搐)
16. 急性胃炎内镜检查确诊的最佳时限是(出血发生后24-48小时内)
17. 痞满痰湿中阻证的主方是(二陈平胃汤加减)
18. 外邪犯胃之呕吐,若风寒偏重,寒热无汗,其治疗方宜(藿香正气散加荆芥、防风)
19. 胃火上逆型呃逆(呃声洪亮,冲逆而出)
20. 以腹痛的部位辨证,胁痛、少腹疼痛者,多属(肝胆病)
21. 治疗久泻,不宜过用(分利)
22. 据刘河间治疗痢疾的理论,里急后重症状显著者可加用(理气药)
23. 典型消化性溃疡的临床发作特点是(周期性发作、节律性发作)
24. 积聚的病位主要在(肝脾)
25. 肝硬化门脉高压症的表现(脾肿大;侧支循环的建立和开放;腹水)
26. 晚期肝硬化最严重并发症是(肝性脑病)
27. 肝硬化腹水并有显著的低钠血症患者,每日入液量限制为(500ml)
28. 内伤头痛的特征(头痛时作时止)
29. 外感头痛的特征(痛无休止)
30. 阳明头痛,可选用的引经药是(葛根、白芷、知母)
31. 面颊部有短暂的反复发作的剧痛,检查时除“触发点”外无阳性体征,常见于(三叉神经痛)
32. 恶性高血压病人大多数以(肾脏)功能损害最为严重
33. 中风先兆的症状是(头晕、头痛、肢体一侧麻木)
34. 阳水辨证属湿热壅盛者,其治疗最佳选方是(疏凿饮子)



35. 肾病综合征诊断 (大量蛋白尿, 尿蛋白定量 > 3.5g/24h。低白蛋白血症: 血浆白蛋白 < 30g/L。高脂血症。水肿)

36. 中风的基本病机是 (阴阳失调, 气血逆乱, 上犯于脑)

37. 眩晕和中风的病理因素是 (风、火、痰、瘀)

38. 脑膜刺激征见于 (各种脑膜炎、蛛网膜下腔出血、脑脊液压力增高)

39. 治疗水肿水湿浸渍证的首选方是 (麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮)

40. 小蓟饮子可用于治疗 (血淋)

41. 治疗气淋, 其选方最宜用 (沉香散)

42. 膏淋者, 其最佳选方是 (程氏萆薢分清饮)

43. 无比山药丸可用治疗 (劳淋)

44. 治疗关格肾气衰微、邪陷心包证伴心阳欲脱, 应首选的方剂是 (参附龙牡汤)

45. 慢性肾衰竭代谢性酸中毒常表现 (乏力, 反应迟钝, 呼吸深大, 甚至昏迷。酸中毒可加重高钾血症)

46. 腹膜透析适应于 (老年、血流动力学不稳定、血压下降、心力衰竭、有出血倾向者或血透技术及设备欠缺的医院)

47. 桥脑出血常表现为 (交叉性瘫痪)

48. 脑出血并发抽搐, 控制抽搐首选的药物是 (首选静脉注射苯妥英钠 15-18mg/kg, 或安定每次 5-10mg 静脉注射)

49. 用于中、重度高血压的治疗, 适宜于单纯性收缩压增高的老年病员的药物是 (钙离子拮抗剂)

50. 腹膨大如蛙腹为 (水鼓)

1. 患者, 男, 30岁。振寒, 继而壮热, 咳嗽气急, 咳吐黄绿色浊痰, 腥臭味, 胸痛不得转侧, 口干咽燥, 苔黄腻, 脉滑数。其诊断、治法、首选方剂是 (肺痈—清肺化痰消痈—千金苇茎汤合如金解毒散)

2. 患者身热, 微恶风寒, 发热, 少汗, 头痛身沉, 心烦, 口干口燥, 干咳少痰, 咽痒, 鼻干涕黏, 舌红少苔, 脉细数。若血虚, 面色无华, 唇甲色淡, 脉细, 加用 (地黄、当归)



3. 患者,男,20岁。咳嗽,咯黄痰,咳时汗出,口渴身热,恶风肢楚,舌苔薄黄,脉浮数。其治疗应首选的方剂是(桑菊饮)

4. 患者林某,女性,78岁。久喘不愈,平素短气息促,动则为甚,吸气不利,心慌,脑转耳鸣,腰酸膝软,劳累后哮喘易发。其治疗应首选的方剂是(生脉地黄汤合金水六君煎)

5. 患者,男性,70岁。喘咳,咳痰清稀,面浮肢肿,脘痞纳差,尿少,怕冷,口唇青紫,舌黯,苔白滑,脉沉细。其诊断及选方为(肺胀之阳虚水泛证—真武汤合五苓散)

6. 患者,男性,50岁。症见心胸满闷,隐痛阵发,痛有定处,善太息,遇情志不遂时加重,伴见腕腹胀闷,舌苔薄腻,脉象弦细。其治疗应首选的方剂是(柴胡疏肝散)

7. 患者,女,28岁。症见入寐困难,胸闷胁胀,急躁易怒,伴头晕头胀,口干口苦,纳差,小便短赤,舌红苔黄,脉弦数。其治疗应首选的方剂是(龙胆泻肝汤)

8. 患者,男性,20岁。两小时前突然尖叫一声,昏倒不省人事,四肢抽搐,口吐白沫,两眼上吊,二便失禁,20分钟后清醒,一如常人,对发病过程不知。诊见舌淡,苔白腻,脉滑。其辨证分型及选方是(风痰闭阻证—定痫丸)

9. 患者,女性,58岁。两年前曾患“中风”,经治已愈,之后逐渐出现善忘呆滞,言语模糊不清,行为古怪孤僻,时哭时笑,症见两目黯晦,舌黯,脉细涩。其治法是(活血化瘀,开窍醒脑)

10. 患者,女性,58岁。两年前曾患“中风”,经治已愈,之后逐渐出现善忘呆滞,言语模糊不清,行为古怪孤僻,时哭时笑,症见两目黯晦,舌黯,脉细涩。若病人日久兼气血不足应(加熟地、党参、黄芪等)

11. 患者,女性,56岁。由于暴怒,突然晕倒,不省人事,牙关紧闭,面赤唇紫,舌红,脉沉弦。其辨证及选方为(血厥实证—羚角钩藤汤合通瘀煎)

12. 患者王某,由情志异常、精神刺激而发作,突然昏倒,不知人事,或四肢厥冷,呼吸气粗,口噤握拳,舌苔薄白,脉伏或沉弦。宜选用的主



治方剂是(通关散合五磨饮子)

13. 患者,男,35岁。胃痛暴作,恶寒喜暖,得温则痛减,遇寒则痛增,口淡不渴,或喜热饮,舌淡苔薄白,脉弦紧。该病的中医分型及首选方剂为(寒邪客胃证—香苏散合良附丸)

14. 某患者,呃声沉缓有力,胸膈及胃脘不舒,得热则减,遇寒更甚,进食减少,喜食热饮,口淡不渴,舌苔白润,脉迟缓。中医辨证为(呃逆之胃中寒冷证)

15. 某患者,呃声沉缓有力,胸膈及胃脘不舒,得热则减,遇寒更甚,进食减少,喜食热饮,口淡不渴,舌苔白润,脉迟缓。治疗首选方剂是(丁香散)

16. 某患者,呃声沉缓有力,胸膈及胃脘不舒,得热则减,遇寒更甚,进食减少,喜食热饮,口淡不渴,舌苔白润,脉迟缓。若寒气较重,脘腹胀痛者,加(吴茱萸、肉桂)

17. 某患者,腹痛胀闷,痛无定处,痛引少腹,或兼痛窜两胁,时作时止,得暖气或矢气则舒,遇忧思恼怒则剧,舌质红,苔薄白,脉弦。此患者应诊断为(腹痛之肝郁气滞证)

18. 某患者,腹痛胀闷,痛无定处,痛引少腹,或兼痛窜两胁,时作时止,得暖气或矢气则舒,遇忧思恼怒则剧,舌质红,苔薄白,脉弦。宜选用的主治方剂是(柴胡疏肝散)

19. 某患者,腹痛胀闷,痛无定处,痛引少腹,或兼痛窜两胁,时作时止,得暖气或矢气则舒,遇忧思恼怒则剧,舌质红,苔薄白,脉弦。若气滞较重,胸肋胀痛者,加(川楝子、郁金)

20. 患者,女,60岁。腹部积块质软不坚,固定不移,胀痛不适,舌苔薄,脉弦。首先考虑的疾病是(积证之气滞血阻证)

21. 患者,女,60岁。腹部积块质软不坚,固定不移,胀痛不适,舌苔薄,脉弦。主治方剂宜选用(柴胡疏肝散合失笑散)

22. 患者,女性,症见腹中气聚,攻窜胀痛时聚时散,脘闷纳呆,舌苔白腻,脉象弦缓。如胀痛甚者,应加(川楝子、延胡索、木香)

23. 患者,女性,症见腹中气聚,攻窜胀痛时聚时散,脘闷纳呆,舌苔



白腻，脉象弦缓。如寒湿中阻，腹胀，苔白腻者，应加（苍术、厚朴、陈皮、砂仁）

24. 患者，腹胀按之不坚，胁下胀满，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。该患者首先考虑的疾病是（腹胀之气滞湿阻证）

25. 患者，腹胀按之不坚，胁下胀满，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。首选中医治法为（疏肝理气，运脾利湿）

26. 患者，腹胀按之不坚，胁下胀满，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。主治方剂宜选用（柴胡疏肝散合胃苓汤）

27. 肝硬化最常见的并发症是（上消化道出血）

28. 何为肝肾综合征（指发生在严重肝病基础上的肾衰竭，但肾脏本身并无器质性损害，又称功能性肾衰竭）

29. 肝硬化腹水检查时腹水一般性状是（淡黄色漏出液，外观透明）

30. 肝硬化腹水应用利尿剂治疗时针对患者体重应注意的是（以体重每天下降不超过 0.5kg 为宜）

31. 患者，男，60岁。症见忽然昏倒，不省人事，口噤拳握，气粗口臭，大小便闭，肢体强痉，面赤身热，躁扰不宁，苔黄腻，脉沉滑。此患者应诊断为（中风（中脏腑）—闭证—痰火瘀闭）

32. 患者，男，60岁。症见忽然昏倒，不省人事，口噤拳握，气粗口臭，大小便闭，肢体强痉，面赤身热，躁扰不宁，苔黄腻，脉沉滑。治疗此患者应首选的处方是（羚角钩藤汤）

33. 治疗甲亢手术的方式主要是（甲状腺次全切除术）

34. 治疗甲状腺危象的首选药是（丙基硫氧嘧啶）

35. 患者，男，32岁，平素乏力、疲倦、腰部酸痛、纳差，现症见眼睑浮肿，之后四肢及全身皆肿，来势迅速，有恶寒，发热，肢节酸楚，小便不利等症。伴咽喉红肿疼痛，舌质红，脉浮滑数。蛋白定量 160mg/24h，尿蛋白定量 4.0g/24h，离心后尿沉渣检验，每高倍视野大于 3 个红细胞。其西



医、中医病名为(慢性肾小球肾炎、水肿)

36. 患者,男,32岁,平素乏力、疲倦、腰部酸痛、纳差,现症见眼睑浮肿,之后四肢及全身皆肿,来势迅速,有恶寒,发热,肢节酸楚,小便不利等症。伴咽喉红肿疼痛,舌质红,脉浮滑数。蛋白定量160mg/24h,尿蛋白定量4.0g/24h,离心后尿沉渣检验,每高倍视野大于3个红细胞。其中医证型为(风水相搏证)

37. 患者,男,32岁,平素乏力、疲倦、腰部酸痛、纳差,现症见眼睑浮肿,之后四肢及全身皆肿,来势迅速,有恶寒,发热,肢节酸楚,小便不利等症。伴咽喉红肿疼痛,舌质红,脉浮滑数。蛋白定量160mg/24h,尿蛋白定量4.0g/24h,离心后尿沉渣检验,每高倍视野大于3个红细胞。首选方剂为(越婢加术汤)

38. 关格肝肾阴虚,肝风内动证的治法为(滋肝补肾,平肝息风)

39. 治疗癃闭浊瘀阻塞证,应首选(代抵当丸)

40. 慢性肾衰竭患者血红蛋白60g/L,首选治疗药物是(注射促红细胞生成素)

41. 癃闭肺阴不足者,宜选用(清肺饮加沙参、黄精、石斛)

42. 肝癌之湿热聚毒证,方剂宜选用(龙胆泻肝汤)

43. 肺癌之气阴两虚证,治疗首选方为(生脉散合百合固金汤)

44. 鉴于术后可发生第二处原发大肠癌,故主张在术后多长时间内进行首次结肠镜检查(3-6个月)

45. 治疗心脾两虚型郁证的首选方为(归脾汤)

46. 郁证的多发人群是(青中年女性)

47. 最早记载了梅核气与脏躁两种病证的是(《金匮要略妇人杂病脉证并治》)

48. 补中益气汤可用于治疗的内伤发热证型为(气虚发热证)

49. 溢饮之表寒里饮证,治疗首选方为(小青龙汤)

50. 治疗悬饮之络气不和证,首选的方剂是(香附旋覆花汤)