

240-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业助理医师资格考试

笔试冲刺密卷

(医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业助理医师

第一单元

考试日期:2022年8月

考试时间:9:00—11:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1.《灵枢·本神》所言“因志而存变”谓之
- A.志
B.智
C.虑
D.思
E.意
- 2.阴阳的转化是
- A.绝对的
B.有条件的
C.偶然的
D.必然的
E.量变的
- 3.“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,体现了阴阳之间的哪种关系
- A.对立制约
B.互根互用
C.互为消长
D.平衡协调
E.互相转化
- 4.具有升举内脏的功能,维持内脏位置相对恒定的脏是
- A.肝
B.心
C.脾
D.肺
E.肾
- 5.“大实有羸状”指的证候是
- A.虚实错杂证
B.实中夹虚证
C.真实假虚证
D.真虚假实证
E.由实转虚证
- 6.临床上出现呼吸困难,动则喘甚等症,多责之于
- A.心与肾
B.脾与肾
C.肺与肾
D.肝与肾
E.肝与脾
- 7.与精神意识思维活动关系最密切的是
- A.心主血脉
B.肝主疏泄
C.脾主运化
D.肺主治节
E.肾主藏精
- 8.属“子盗母气”的脏病相传是
- A.肺病及脾
B.肺病及肾
C.肺病及心
D.肾病及肝
E.以上都不是
- 9.依据中医的阴阳学说,将昼夜分阴阳,则上午是
- A.阳中之阴
B.阳中之阳

- C.阴中之阴
D.阴中之阳
E.阴中之至阴
- 10.下列何经循行从耳后,进入耳中,出走耳前
- A.足太阳膀胱经
B.手少阳三焦经
C.足阳明胃经
D.手阳明大肠经
E.足少阳胆经
- 11.血的运行与何脏无直接关系
- A.心
B.肺
C.肝
D.脾
E.肾
- 12.疾病的发生主要关系到
- A.体质强弱
B.六淫性质
C.正气与邪气
D.居处环境
E.饮食情志
- 13.肺主一身之气的功能,主要体现于
- A.肺吸入清气,布散周身
B.宣发输布卫气,发挥保卫全身之作用
C.呼出体内之浊气
D.宗气的生成
E.传输水谷精微之气
- 14.所谓“内生五邪”是指
- A.体内产生的五种邪气
B.感受风寒湿燥火五种病邪
C.疾病发生过程中五种病理反映
D.是六淫邪气的五种
E.五脏受邪
- 15.根据五行相生规律所确定的治疗方法是
- A.扶土抑木
B.佐金平木
C.培土生金
D.壮水之主,以制阳光
E.泻南补北
- 16.大肠的主要生理功能是
- A.受盛
B.传化糟粕
C.化物
D.泌别清浊
E.通行元气
- 17.在肝主疏泄的各种作用中,最根本的是
- A.调畅情志
B.促进消化
C.调畅气机
D.调节血量
E.疏通水道
- 18.“津血同源”的理论依据是
- A.同为营气化生
B.同为元气化生
C.同为宗气化生
D.同为水谷精微化生
E.同属阴液,生理功能相同
- 19.具有通行诸气功能的是
- A.经络
B.肠道
C.脉道
D.脾肺
E.三焦
- 20.推动人体生长发育,激发各脏腑经络等组织生理功能是气的
- A.推动与调控作用
B.温煦与凉润作用
C.防御作用
D.固摄作用
E.中介作用
- 21.阳明经头痛的特征是

- A.前额连眉棱骨痛
B.头两侧太阳穴处痛
C.后头部连项痛
D.头痛连齿
E.巅顶痛
- 22.“元神之府”指的是
A.心
B.肾
C.脑
D.头
E.肝
- 23.脾气虚衰,湿邪内阻的面色表现是
A.面色淡黄
B.面色青黄
C.面黄虚浮
D.面目一身俱黄
E.面色淡白
- 24.下列不会导致失眠的是
A.痰湿内盛
B.食积胃脘
C.阴虚火旺
D.痰火扰心
E.心胆气虚
- 25.下列病证中不宜使用下法治疗的是
A.宿食
B.结痰
C.积水
D.瘀血
E.癥瘕
- 26.肝郁脾虚证大便的性状是
A.溏结不爽
B.黄糜臭秽
C.完谷不化
D.稀水样便
E.脓血便
- 27.以下项目中不属于望苔质内容者为
A.真假
B.润燥
C.剥落
D.老嫩
E.厚薄
- 28.“有神”之脉的临床表现是
A.不大不小
B.从容和缓
C.有力柔和
D.沉取不绝
E.不浮不沉
- 29.全目赤肿的临床意义是
A.脾胃湿热
B.肝经风热
C.心脾积热
D.肺热壅盛
E.肾经虚火
- 30.舌淡胖嫩而见苔滑润者,其主病为
A.湿热不化
B.痰湿内停
C.内有食积
D.阳虚水湿不化
E.脾虚运化无权
- 31.腹部高度胀大,如鼓之状者为
A.鼓胀
B.悬饮
C.支饮
D.痰饮
E.癥瘕
- 32.左少腹作痛,按之累累有硬块者为
A.虫积
B.肠痈
C.肠中有宿粪
D.癥积
E.痞满
- 33.手足蠕动的临床意义是
A.热极生风
B.血虚生风

- C.阴虚动风
D.寒凝筋脉
E.肝阳化风
- 34.下列各项,不属于心肾阳衰证临床表现的是
- A.心悸怔忡
B.肢体浮肿
C.小便清长
D.畏寒肢冷
E.唇甲发绀
- 35.望诊方法中有五色主病,其中五色是指
- A.红、黄、青、白、黑
B.红、黄、灰、白、黑
C.红、紫、灰、白、黑
D.红、紫、黄、白、黑
E.红、紫、黄、白、青
- 36.半身汗出,是因
- A.风痰阻滞经络
B.中焦郁热
C.阳气虚损
D.阴虚火旺
E.阳明潮热
- 37.下列症状除哪项以外,都可以是实证的表现
- A.五心烦热
B.大便秘结
C.小便不通
D.痰涎壅盛
E.腹胀痛拒按
- 38.下列证候,可见暖气酸臭的是
- A.肝胃不和
B.肝脾不调
C.脾胃虚弱
D.宿食停滞
E.寒客于胃
- 39.既能消食健胃,又能涩精止遗,治疗

小儿疳积的药物是

- A.神曲
B.麦芽
C.乌梅
D.山楂
E.鸡内金
- 40.黄芩具有而黄柏不具有的功效是
- A.燥湿
B.泻火
C.解毒
D.清肺热
E.退虚热
- 41.半夏、天南星均具有的功效是
- A.祛风止痉
B.消痞散结
C.降逆止呕
D.燥湿化痰
E.利气通络
- 42.治疗亡阳证、寒饮喘咳,应首选的药物是
- A.附子
B.干姜
C.肉桂
D.吴茱萸
E.小茴香
- 43.治疗脾虚湿盛的水肿,宜选用
- A.泽泻
B.猪苓
C.车前子
D.滑石
E.薏苡仁
- 44.反映药物作用趋势的是
- A.四气
B.五味
C.归经
D.毒性
E.升降浮沉

45. 下列配伍中属于“十九畏”的药物是
- A. 大戟与甘草
B. 贝母与乌头
C. 乌头与瓜蒌
D. 官桂与赤石脂
E. 芍药与藜芦
46. 药性微温, 善降肺胃之气而消痰止咳的药物是
- A. 半夏
B. 旋覆花
C. 陈皮
D. 砂仁
E. 枳实
47. 下列哪一项不是牛黄的功效
- A. 清热解毒
B. 息风止痉
C. 清心豁痰
D. 开窍醒神
E. 利尿通淋
48. 治疗怀胎蕴热、胎动不安者, 应选用的药物是
- A. 桑寄生
B. 黄芩
C. 苏梗
D. 续断
E. 砂仁
49. 下列何药主治肺癆
- A. 鱼腥草
B. 黄芩
C. 蒲公英
D. 金荞麦
E. 败酱草
50. 为“血中气药”, 能“上行头目, 下调经水”的药物是
- A. 川芎
B. 延胡索
C. 姜黄
D. 莪术
E. 郁金
51. 有镇心安神, 聪耳明目作用的药物是
- A. 珍珠
B. 磁石
C. 牡蛎
D. 石决明
E. 蝉衣
52. 既能清热解毒, 又能凉血消斑的药是
- A. 大青叶
B. 夏枯草
C. 龙胆草
D. 木贼
E. 菊花
53. 具有补益肺、脾、肾三脏功效的药物是
- A. 补骨脂
B. 益智仁
C. 天门冬
D. 山药
E. 西洋参
54. 补中益气汤中用量最大的药物是
- A. 人参
B. 升麻
C. 甘草
D. 黄芪
E. 白术
55. 天王补心丹主治证候中可见
- A. 高热
B. 烦躁
C. 虚烦
D. 便溏
E. 口渴
56. 往来寒热, 胸胁苦满, 郁郁微烦, 呕吐不止, 心下满痛, 大便不解, 舌苔黄厚, 脉弦而有力, 治宜选用
- A. 大承气汤

- B.小承气汤
C.大柴胡汤
D.小柴胡汤
E.调胃承气汤
- 57.小承气汤与厚朴三物汤之间的变化属于
- A.药味加减的变化
B.药量增减的变化
C.剂型更换的变化
D.药味加减与药量增减变化联合运用
E.药味加减与剂型更换变化联合运用
- 58.药性寒凉而涩,能解毒敛疮的止血药是
- A.大蓟
B.小蓟
C.地榆
D.槐花
E.白茅根
- 59.痰饮证胸胁支满,宜选方
- A.苓桂术甘汤
B.真武汤
C.五苓散
D.小青龙汤
E.五皮散
- 60.为妇科调经之要药,被称为“气中之血药”的药物是
- A.柿蒂
B.木香
C.香附
D.川芎
E.枳实
- 61.主治梅核气的常用方剂是
- A.苏子降气汤
B.枳实薤白桂枝汤
C.越鞠丸
D.半夏厚朴汤
E.旋覆代赭汤

- 62.川芎茶调散适用于
- A.气虚头痛
B.血虚头痛
C.肝风头痛
D.痰厥头痛
E.伤风头痛
- 63.薄荷在逍遥散中的作用是
- A.疏散肺经风热
B.透达肝经郁热
C.辛凉散邪利咽
D.清利头目利咽
E.辛凉解表疏肝
- 64.以清肺润燥,益气养阴为主要功用的方剂是
- A.清暑益气汤
B.白虎加人参汤
C.养阴清肺汤
D.桑杏汤
E.清燥救肺汤
- 65.炙甘草汤中桂枝、生姜的作用是
- A.温经散寒
B.温肾暖脾
C.助阳化气
D.温阳利水
E.通阳复脉
- 66.保和丸中配伍莱菔子的主要用意是
- A.消食止泻
B.消食导滞
C.下气消食
D.化滞解酒
E.消积和胃
- 67.理中丸与四君子汤中相同的药物是
- A.人参、白术、茯苓
B.人参、白术、甘草
C.人参、茯苓、干姜
D.人参、干姜、甘草
E.人参、茯苓、甘草

68. 半夏泻心汤的功用是
- A. 寒热平调、辛开苦降
 - B. 寒热平调、散结除痞
 - C. 寒热平调、降逆消痞
 - D. 寒热平调、补气和中
 - E. 寒热平调、和胃消痞
69. 呼吸困难伴一侧胸痛的是
- A. 肺栓塞
 - B. 肺气肿
 - C. 肺结核
 - D. 急性肺水肿
 - E. 肺纤维化
70. 空腹听诊出现振水音, 可见于
- A. 肝硬化腹水
 - B. 肾病综合征
 - C. 结核性腹膜炎
 - D. 幽门梗阻
 - E. 急性肠炎
71. 心脏瓣膜听诊区, 下列哪项是正确的
- A. 肺动脉瓣区在胸骨右缘第 2 肋间
 - B. 三尖瓣在胸骨左缘 3~4 肋间
 - C. 二尖瓣区在心尖区
 - D. 主动脉瓣区在胸骨左缘第 2 肋间
 - E. 三尖瓣区在胸骨体上端近剑突处
72. 下列除哪项外, 均为甲状腺功能亢进症的表现
- A. 甲状腺肿大
 - B. 情绪激动
 - C. 周围血管体征
 - D. 肝脏肿大
 - E. 心动过缓
73. 下列疾病除哪项外, 均可见到周围血管征
- A. 主动脉瓣关闭不全
 - B. 发热
 - C. 贫血
 - D. 甲亢
 - E. 主动脉瓣狭窄
74. 在胸骨左缘第 3、4 肋间触及收缩期震颤, 应考虑为
- A. 肺动脉瓣狭窄
 - B. 二尖瓣狭窄
 - C. 室间隔缺损
 - D. 三尖瓣狭窄
 - E. 主动脉瓣关闭不全
75. 下列关于血尿素氮的改变及临床意义的叙述, 正确的是
- A. 上消化道出血时, 血尿素氮减少
 - B. 大面积烧伤时, 血尿素氮减少
 - C. 严重的肾盂肾炎, 血尿素氮减少
 - D. 血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性差
 - E. 血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性强
76. 支气管哮喘与心源性哮喘最主要的区别点是
- A. 过敏史
 - B. 反复发作史
 - C. 肺气肿
 - D. 肺部啰音
 - E. 心血管疾病的病史和体征
77. 消化性溃疡发病的最主要病因是
- A. 胃酸分泌增高
 - B. Hp 感染
 - C. 遗传因素
 - D. 免疫因素
 - E. 饮食不节
78. 缺铁性贫血的实验室检查结果应是
- A. 血清铁降低、总铁结合力降低、转铁蛋白饱和度降低
 - B. 血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低
 - C. 血清铁降低、总铁结合力正常、转铁蛋白饱和度降低

D.血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度正常

E.血清铁正常、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低

79.下列哪项部位属于三凹征的范畴

A.胸骨上角

B.锁骨下窝

C.腹上角

D.胸骨下角

E.肋间隙

80.呕血呈暗红色,是由于

A.在胃中停留时间长,被氧化

B.是静脉血,非动脉血

C.血红蛋白与胃酸结合而变性

D.患者在缺氧情况下发生呕血

E.血红蛋白与硫化物结合而变性

81.皮肤黏膜色素沉着最常见于

A.肝硬化

B.肝癌晚期

C.慢性肾上腺皮质功能减退症

D.肢端肥大症

E.疟疾

82.雄激素最适合治疗

A.缺铁性贫血

B.海洋性贫血

C.慢性感染性贫血

D.铁粒幼红细胞贫血

E.再生障碍性贫血

83.胸部触诊时语音震颤增强常见于

A.大叶性肺炎

B.胸腔积液

C.胸壁皮下气肿

D.支气管哮喘发作时

E.阻塞性肺不张

84.喷射性呕吐,可见于

A.耳源性眩晕

B.胃炎

C.肠梗阻

D.尿毒症

E.脑炎

85.对脾脏肿大与腹腔肿块的鉴别,最有意义的是

A.质地

B.活动度

C.有无压痛

D.有无切迹

E.叩诊音的差异

86.关于生理性杂音下列哪项描述不正确

A.较局限

B.三级以上

C.一般不超过二级

D.吹风样杂音

E.无心脏增大

87.原发支气管肺癌对化疗最敏感病理类型是

A.腺癌

B.类癌

C.鳞状上皮细胞癌

D.大细胞癌

E.小细胞癌

88.符合医学伦理学研究的是

A.研究人与人之间关系的科学

B.研究人与社会之间关系的科学

C.研究医学活动中的道德关系和道德现象的科学

D.研究道德的形成、本质及其发展规律的科学

E.道德科学或道德哲学

89.患者权利应除外

A.基本医疗权

B.自我决定权

C.知情同意权

D.要求保密权

E.保管病志权
90.《执业医师法》明确规定,医师在执业过程中应当履行的职责是

- A.以患者为中心,实行人道主义精神
- B.防病治病,救死扶伤
- C.遵守职业道德,保护患者隐私
- D.树立敬业精神,尽职尽责为患者服务
- E.防病治病,救死扶伤,保护人民健康

91.以下情形中,可以参加执业医师资格考试的是

- A.有医学专业本科以上学历,在医疗机构中工作满1年
- B.有医学专业本科以上学历,在医疗机构中试用期满1年

A2型题

C.有医学专业本科以上学历,在医疗机构中试用期满2年

- D.有医学专业专科学历,在医疗机构中试用期满1年
- E.有医学专业专科学历,在医疗机构中工作满1年

92.在选择诊断方法,治疗药物时,应考虑患者的经济负担和社会医疗资源,这反映的是

- A.知情同意原则
- B.保护隐私原则
- C.医疗公正原则
- D.医疗最优化原则
- E.效益最大化原则

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

93.患者干咳无痰,胸痛,午后颧红,夜间低热,盗汗,口干咽燥,形体消瘦,脉细数。其典型舌象应是

- A.舌红苔黄
- B.舌红少苔
- C.舌绛苔黄
- D.舌紫苔黄
- E.舌淡少苔

94.患者脘腹隐痛,反复发作5年,饥不欲食,口燥咽干,时而干呕,大便干结,舌红少苔,脉细数。证属

- A.食滞胃脘证
- B.胃热证
- C.胃阴虚证
- D.肝胃不和证
- E.肝气犯脾证

95.某患者,面色不华,倦怠乏力,纳少,

餐后腹胀,月经先期,量多色淡,舌淡苔薄白,脉细弱。证属

- A.脾气虚
- B.脾阴虚
- C.脾气下陷
- D.脾不统血
- E.脾阳虚

96.患者,女性,32岁。胸胁、乳房胀痛,闷闷不乐,经来腹部刺痛,经色紫黯,量少,夹有血块,舌质紫黯,脉弦涩。其证候属

- A.气虚血瘀
- B.肝气郁结
- C.气滞血少
- D.气滞血瘀
- E.寒滞肝脉

97.患者表情淡漠,精神抑郁,喃喃自语,举止失常,舌苔白腻,脉缓而滑。其证候是

- A.肝气横逆
- B.痰火扰心
- C.痰迷心窍
- D.心血瘀阻
- E.胆郁痰扰

98.患者,男性,65岁。咳喘无力、痰清稀,心悸,胸闷气短,舌淡苔白,脉弱。临床诊断最可能是

- A.肾不纳气证
- B.肺气虚证
- C.心肾阳虚证
- D.心肺气虚证
- E.心气虚证

99.患者,男性,56岁。每日清晨即腹胀泄泻,白昼如常人,喜热饮食,舌质淡,脉沉细。用药首选

- A.附子
- B.干姜
- C.肉桂
- D.吴茱萸
- E.山药

100.患者,男性,55岁。大便溏稀,劳累负重后脱肛,气短乏力,头晕目眩,纳呆食少,舌苔薄,脉弱。其证候是

- A.脾不健运
- B.小肠虚寒
- C.脾阳不足
- D.脾气下陷
- E.脾胃虚寒

101.患者神疲乏力,少气懒言,常自汗出,头晕目眩,舌淡苔白,脉虚无力。其证候是

- A.气虚
- B.气陷
- C.气逆
- D.气微
- E.气滞

102.患者,女性,41岁。腹中可扪及积块,软而不坚,固着不移,胀痛并见,脉弦。其证候是

- A.肝气郁滞
- B.瘀血内结
- C.气滞血瘀
- D.气滞痰阻
- E.气虚血瘀

103.患者多梦易醒,心悸健忘,眩晕,肢倦神疲,纳呆,面色少华,舌淡,苔薄,脉细弱。其证候是

- A.心脾两虚
- B.肝火扰心
- C.痰热扰心
- D.心胆气虚
- E.心肾不交

104.患者发热恶风,咽干咽痛,干咳少痰,痰黏难咯,甚则痰中带血。是感受何种邪气所致

- A.风
- B.寒
- C.暑
- D.火
- E.燥

105.患者,男性,40岁。素有高血压病史,现症见眩晕耳鸣,面红头胀,腰膝酸软,失眠多梦,时有遗精或性欲亢进,舌红,脉沉弦细。其病机是

- A.阴虚内热
- B.阴损及阳
- C.阴虚阳亢
- D.阳损及阴
- E.阴虚火旺

106.患者,男性,56岁。因情急恼怒而突发头痛而胀,继则昏厥仆倒,呕血,不省人事,肢体强痉,舌红苔黄,脉弦。其病机是

- A.气逆

- B.气郁
- C.气脱
- D.气陷
- E.气结

107.患者,女性,18岁。半年来因学习紧张,思想压力较大,晚上经常难以入眠,或多梦易醒,伴心悸健忘,四肢倦怠,饮食乏味,面色少华,舌质淡,脉细弱。其辨证为

- A.心脾两虚
- B.心胆气虚
- C.阴虚火旺
- D.忧郁伤神
- E.痰气郁结

108.患者,男性,65岁。肝硬化已3年,现腹胀如鼓,四肢消瘦,神疲乏力。临床诊断最可能是

- A.虚中夹实证
- B.实中夹虚证
- C.虚实并重证
- D.里实证
- E.里虚证

109.危重患者,突然额头冷汗大出,四肢厥冷,属于

- A.亡阴
- B.亡阳
- C.阳虚
- D.阴虚
- E.以上均非

110.患者,男性,55岁。因天气骤冷,突发心前区疼痛,胸痛彻背,面色青白,痛则肢冷,舌苔白,脉紧。诊断为胸痹。其证型是

- A.痰浊痹阻
- B.心肾阳衰
- C.寒凝心脉
- D.气滞血瘀
- E.气阴两虚

111.患者,女性,25岁,已婚。月经周期

或先或后,经量或多或少,色黯有小块,经行不畅,乳房作胀,舌苔薄白,脉弦。其证型是

- A.肝郁化热
- B.肝郁
- C.肾虚
- D.脾虚肝郁
- E.肾虚肝郁

112.患者目光无彩,瞳神呆滞,面色晦暗,神情萎靡,身体沉重,反应迟钝,语声断续,意识朦胧。其诊断是

- A.假神
- B.失神
- C.心阳不足
- D.少神
- E.心阴虚

113.患者,男性,20岁。接触花粉后,突然鼻痒、打喷嚏,继之出现带哮鸣音的呼气性呼吸困难,喉中发出哮鸣音。应考虑的诊断是

- A.喘息型慢性支气管炎
- B.心源性哮喘
- C.过敏性鼻炎
- D.支气管哮喘
- E.支气管扩张症

114.胃癌常引起淋巴结转移的部位是

- A.颈部
- B.左锁骨上窝
- C.右锁骨上窝
- D.腋窝
- E.滑车上

115.患者,女性,40岁。因风心病主动脉瓣关闭不全入院。查体:HR 88次/分,律齐,胸骨左缘3、4肋间可听到舒张期叹气样杂音,叩诊心界向左下扩大。其心界呈

- A.梨形心
- B.球形心
- C.烧瓶状心

- D.靴形心
E.心腰部消失
- 116.患者心悸。查体:心律完全不规则,心率快慢不等,心音强弱绝对不一致,脉搏短绌,应首先考虑的是
- A.窦性心律不齐
B.房性期前收缩
C.心房纤颤
D.房室交界性期前收缩
E.室性期前收缩
- 117.患者,男性,25岁。发热,咳嗽3天。检查:气管位置居中,右胸呼吸动度减弱,右中肺语颤增强,叩诊呈浊音,听诊可闻及湿啰音及支气管肺泡呼吸音。应首先考虑的是
- A.胸膜炎
B.肺炎
C.气胸
D.肺不张
E.肺结核
- 118.患者,男性,35岁。低热,乏力,消瘦20余天。查体:心脏(-),右下侧胸腔饱满,呼吸运动减弱,语颤减低,叩诊右侧肺下

界位于第4肋间隙,肺下界移动度2.5cm,听诊呼吸音减弱。首先考虑为

- A.气胸
B.肺气肿
C.肺不张
D.胸腔积液
E.肺实变
- 119.12岁患儿,突然喘憋,呼吸困难,口唇发绀,呼气延长,肺部满布哮鸣音。有可能是
- A.气道异物
B.气胸
C.肺实变
D.支气管哮喘
E.肺脓肿
- 120.患者食欲减退,乏力。查体:全身及巩膜黄染,胆囊明显肿大,无压痛。应首先考虑的是
- A.胰腺癌
B.胰腺炎
C.胆道蛔虫症
D.胆囊炎
E.胆结石

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122题共用备选答案)

- A.急性腹膜炎
B.胆囊结石
C.急性阑尾炎
D.急性胰腺炎
E.肾结石

121.腹膜刺激征多见于

122.麦氏点压痛多考虑

(123~124题共用备选答案)

- A.下肢外侧后缘
B.上肢内侧中线
C.下肢外侧前缘
D.上肢外侧中线
E.上肢内侧后缘

123.患者疼痛沿三焦经放射,其病变部位在

124.患者病发心绞痛,沿手少阴经放射,其病变部位在

(125~126题共用备选答案)

- A.主气
- B.主血
- C.主津
- D.主液
- E.主水

125.小肠的功能是

126.肾的功能是

(127~128题共用备选答案)

- A.咳嗽,咳痰稀白
- B.咳嗽,痰多泡沫
- C.咳喘,咳痰黄稠
- D.咳嗽,痰少难咳
- E.咳喘,痰多易咳

127.热邪壅肺证,可见

128.燥邪犯肺证,可见

(129~130题共用备选答案)

- A.戴眼反折
- B.目睛微定
- C.昏睡露睛
- D.双睑下垂
- E.横目斜视

129.慢脾风患儿的目态是

130.脾肾两亏的目态是

(131~132题共用备选答案)

- A.腐苔
- B.黄腻苔
- C.积粉苔
- D.光滑舌
- E.水滑苔

131.水湿内停舌苔表现是

132.湿热内阻舌苔表现是

(133~134题共用备选答案)

A.利水渗湿,除痹

B.利水通淋,通乳

C.利湿退黄,利尿通淋,解毒消肿

D.利水渗湿,健脾,止咳

E.利水通淋,渗湿止泻,明目,祛痰

133.车前子的功效是

134.金钱草的功效是

(135~136题共用备选答案)

A.本品有一定毒性,不宜持续和过量服用

B.脾虚便溏者不宜服用

C.大量服用能引起呃逆、眩晕、呕吐等

反应

D.与热茶同服可致呃逆、腹泻

E.本品与乌头相反

135.使用苦楝皮时应注意

136.使用槟榔时应注意

(137~138题共用备选答案)

A.表虚自汗证

B.气阴两虚证

C.心脾两虚证

D.脾虚气陷证

E.脾虚挟湿证

137.补中益气汤的主治证是

138.玉屏风散的主治证是

(139~140题共用备选答案)

A.导赤散

B.玉女煎

C.清胃散

D.黄连解毒汤

E.普济消毒饮

139.具有利水养阴作用的方剂是

140.具有疏风散邪作用的方剂是

(141~142题共用备选答案)

A.夜热早凉

B.高热不退

C.身热夜甚

- D. 长期低热
- E. 白天高热
- 141. 清营汤证发热的特点是
- 142. 羚角钩藤汤证发热的特点是
(143~144 题共用备选答案)
- A. 温中补虚
- B. 降逆止呕
- C. 和里缓急
- D. 益气生脉
- E. 回阳救逆
- 143. 小建中汤与吴茱萸汤共有的功用是
- 144. 四逆汤与回阳救急汤共有的功用是
(145~146 题共用备选答案)
- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 培土生金
- D. 滋水涵木
- E. 金水相生

- 145. 参苓白术散体现的配伍意义是
- 146. 肾气丸体现的配伍意义是
(147~148 题共用备选答案)
- A. 四逆散
- B. 大柴胡汤
- C. 痛泻药方
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 半夏泻心汤
- 147. 和解少阳, 内泻热结的方剂是
- 148. 透邪解郁, 疏肝理脾的方剂是
(149~150 题共用备选答案)
- A. 宗气
- B. 水谷之气
- C. 营气
- D. 清气
- E. 元气
- 149. “贯心脉, 行呼吸”之气是指
- 150. 行于脉中之气是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	B	C	C	C	A	A	B	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	C	C	B	C	D	E	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	C	A	E	A	D	C	B	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	C	C	C	A	A	A	D	E	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	B	E	E	D	B	E	B	A	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	A	D	D	C	C	B	C	A	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	E	B	E	E	C	B	B	A	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	E	E	C	D	E	B	B	E	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	E	A	E	D	B	E	C	E	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	D	B	C	D	D	C	D	D	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	C	A	E	C	A	A	C	B	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	B	D	B	D	C	B	D	D	A
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	C	D	E	D	E	C	D	C	D

续表

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	B	E	C	A	B	D	A	A	E
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	B	A	E	C	A	B	A	A	C

240-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业助理医师资格考试
VIP 全真模拟卷
(医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业助理医师

第二单元

考试日期:2021年8月

考试时间:14:00—16:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.时行感冒与感冒风热证的鉴别点,关键在于

- A.恶寒的轻与重
- B.发热的轻与重
- C.咽喉肿痛与否
- D.有无流行性
- E.脉数与否

2.下列各项,不属喘证病因的是

- A.外邪侵袭
- B.饮食不当
- C.瘀血内停
- D.情志所伤
- E.劳欲久病

3.治疗哮喘缓解期脾虚证,应首选

- A.理中汤
- B.六君子汤
- C.黄芪建中汤
- D.苏子降气汤
- E.补中益气汤

4.胸痹总属本虚标实之证,其标实常见为下列哪项以外

- A.气滞
 - B.血瘀
 - C.痰浊
 - D.阴寒
 - E.火邪
- 5.阴虚秘可用
- A.左归丸

B.麻仁润肠丸

C.六味地黄丸

D.增液汤

E.大补阴丸

6.引起痛痹最主要的外邪是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.热邪
- E.燥邪

7.阳黄的颜色特征是

- A.淡黄色
- B.深黄色
- C.金黄色
- D.黄色鲜明
- E.黄色晦暗

8.胁痛的辨证,当以何者为主

- A.气血
- B.寒热
- C.表里
- D.虚实
- E.脏腑

9.下列各项中,不符合紫斑临床特征的是

- A.好发于四肢
- B.紫斑小如针尖,大者融合成片
- C.压之褪色
- D.不高出皮肤

- E.常反复发作
- 10.下列不是实证呕吐的特点的
- A.发病急
B.病程较短
C.多由外邪及饮食所伤而发
D.有邪实之象
E.时发时止
- 11.下列关于痴呆与脏躁的鉴别点中,无意义的是
- A.年龄或性别的差异
B.是否沉默寡言,情感淡漠,静而多喜
C.是否呈间歇性发作
D.是否出现智能、人格、情感方面的变化
E.不发作时是否如常人
- 12.治疗胃痛饮食停滞证,应首选
- A.良附丸
B.理中汤
C.保和丸
D.小建中汤
E.大建中汤
- 13.按痰饮停积的部位分类,饮流胁下的是
- A.痰饮
B.支饮
C.溢饮
D.悬饮
E.伏饮
- 14.肺癆的外在致病因素是
- A.燥邪
B.癆虫
C.痰浊
D.瘀血
E.水饮
- 15.下列选项不是呕吐胃阴不足证的主症的是
- A.呕吐反复或时作干呕
B.似饥不欲食
C.暖气吞酸
D.口干咽燥
E.舌红少津,脉细
- 16.痴呆的病位在
- A.心
B.肝
C.肾
D.脾
E.脑
- 17.右侧少腹部按之疼痛,重按突然放手后疼痛剧烈的,多见于
- A.虫积
B.气胀
C.肠痈
D.血瘀
E.燥屎内结
- 18.中医外科内治法的总则是
- A.温、托、补
B.清、消、补
C.清、补、托
D.消、通、补
E.消、托、补
- 19.关于白秃疮的叙述,下列不正确的是
- A.头皮有圆形或不规则的覆盖灰白色鳞屑的斑片
B.病发根部有白色菌鞘包绕
C.可形成永久性脱发
D.易在距头皮 0.3~0.8 cm 处折断
E.采用拔发疗法治疗
- 20.疮疡三陷证中,火陷证的治法是
- A.清热生津,养心安神
B.补益气血,清心安神开窍
C.温补脾肾,清心开窍
D.托毒透邪,养阴清心开窍
E.凉血清热解毒,养阴清心开窍

21. 乳核是指下列哪种疾病
- A. 急性乳腺炎
 - B. 乳腺纤维腺瘤
 - C. 乳晕部瘻管
 - D. 乳房结核
 - E. 乳房异常发育症
22. 赤游丹的中医治疗原则是
- A. 疏风清热解毒
 - B. 利湿清热解毒
 - C. 活血祛瘀解毒
 - D. 凉血清热解毒
 - E. 健脾利湿解毒
23. 乳岩的主要病因病机是
- A. 正气不足
 - B. 情志郁结
 - C. 饮食不节
 - D. 瘀血阻滞
 - E. 脏腑失调
24. 正确的乳房检查方法是
- A. 以手掌放于乳房上轻轻按摩
 - B. 四指并拢,用指腹平放于乳房上轻柔按摩
 - C. 以食指先触到肿物,并仔细区别与周围组织的关系
 - D. 以食指首先触摸是否有肿物存在,并注意是否活动
 - E. 以手托起乳房,用另一手仔细触摸
25. 肠痛的临床表现有
- A. 腹痛多起于脐周或上腹部
 - B. 腹痛转移并固定在右下腹部
 - C. 疼痛呈持续性、进行性加重
 - D. 右下腹明显压痛、反跳痛,局限性腹部挛急
 - E. 以上都是
26. 失荣初期的治法是
- A. 益气养荣,疏肝散结
 - B. 调补气血,化痰散结
 - C. 解郁化痰,理气散结
 - D. 益气养阴,疏肝解郁
 - E. 清热利湿,解毒散结
27. 痛经气滞血瘀证的治法是
- A. 理气化瘀止痛
 - B. 温经暖宫止痛
 - C. 益气养血止痛
 - D. 清热除湿,化瘀止痛
 - E. 益肾养肝止痛
28. 治疗月经先期脾气虚证,应首选的方剂是
- A. 八珍汤
 - B. 大补元煎
 - C. 补中益气汤
 - D. 举元煎
 - E. 人参养荣汤
29. 治疗经行泄泻肾虚证,应首选的方剂是
- A. 金匱肾气丸
 - B. 右归丸
 - C. 健固汤合四神丸
 - D. 真武汤
 - E. 五子衍宗丸
30. 阴户又称
- A. 四边
 - B. 子户
 - C. 子门
 - D. 胞室
 - E. 子处
31. 两地汤的组成成分有
- A. 白芍、生地、当归、麦冬、沙参、枸杞子
 - B. 白芍、当归、丹皮、川芎、牛膝、菘术
 - C. 白芍、熟地、丹皮、黄柏、青蒿、茯苓
 - D. 白芍、生地、地骨皮、麦冬、玄参、阿胶
 - E. 白芍、生地、当归、丹皮、沙参、茯苓
32. 下列疾病,不会出现妇科血崩证的是
- A. 经行吐衄

- B.崩漏
C.堕胎
D.晚期产后出血
E.小产
- 33.下列各项,不属于月经先期阳盛血热证临床表现的是
A.月经提前,量多
B.色深红,质黏稠
C.面赤口干,溲黄便结
D.舌红苔黄,脉象细数
E.心胸烦躁
- 34.上下相资汤治疗崩漏的适应证候是
A.实热证
B.虚热证
C.肾气虚证
D.肾阴虚证
E.肾阳虚证
- 35.子处又称
A.血海
B.血室
C.胞络
D.胞脉
E.天癸
- 36.抑郁愤怒可导致的妇科疾病是
A.月经后期
B.月经先期
C.经期延长
D.经间期出血
E.月经过多
- 37.小儿遗尿的病机多为
A.心肾失交,水火不济
B.肺脾气虚,水道失约
C.肾气不足,膀胱虚寒
D.肝经郁热,疏泄失司
E.脾肾气虚,下元不固
- 38.诊断6个月至6岁小儿营养性缺铁性贫血的标准,其血红蛋白值应低于的数

- 值是
A.80 g/L
B.90 g/L
C.100 g/L
D.110 g/L
E.120 g/L
- 39.治疗小儿寒证腹痛,应选用
A.熏洗法
B.涂敷法
C.贴敷法
D.擦拭法
E.热熨法
- 40.蛔虫病腹痛的特点是
A.阵发性绞痛,得温则舒
B.腹满胀痛,口气酸臭
C.痛如针刺,痛有定处
D.腹部隐痛,痛处喜按
E.腹痛绕脐,时作时止
- 41.急惊风的“四证”是指
A.风、火、积、热
B.风、痰、热、惊
C.痰、积、惊、热
D.惊、热、痰、火
E.痰、火、积、热
- 42.健康小儿脉象平和,与成人相比,其脉象是
A.软而稍数
B.浮而稍数
C.软而稍缓
D.浮而稍缓
E.软而稍沉
- 43.下列除哪项外,均可使用培元补肾法
A.解颅
B.五迟
C.五软
D.哮喘
E.肺炎喘嗽

44. 鹅口疮好发于
- A. 新生儿
 - B. 幼儿
 - C. 学龄前儿童
 - D. 学龄儿童
 - E. 青春期儿童
45. 小儿感冒后容易出现腹胀纳呆, 或伴吐泻的症状, 其病机是
- A. 脾常不足
 - B. 肺常不足
 - C. 肝常有余
 - D. 肾常不足
 - E. 心常有余
46. 治疗遗尿肝经湿热证的首选方剂是
- A. 五苓散
 - B. 导赤散
 - C. 龙胆泻肝汤
 - D. 甘露消毒丹
 - E. 三仁汤
47. 下列腧穴中, 哪一个是脾经络穴
- A. 偏历
 - B. 大陵
 - C. 太白
 - D. 太冲
 - E. 公孙
48. 下列穴位哪一对不是八脉交会穴
- A. 列缺、照海
 - B. 后溪、申脉
 - C. 合谷、列缺
 - D. 外关、足临泣
 - E. 后溪、外关
49. 平刺法的进针角度是
- A. 15°左右
 - B. 30°左右
 - C. 45°左右
 - D. 70°左右
 - E. 90°左右
50. 下列络穴归经不正确的是
- A. 心经——通里
 - B. 胆经——光明
 - C. 胃经——丰隆
 - D. 大肠经——偏历
 - E. 肝经——太冲
51. 心的募穴是
- A. 膻中
 - B. 巨阙
 - C. 鸠尾
 - D. 中庭
 - E. 中府
52. 下列穴位中治疗胎位不正应首选
- A. 足窍阴
 - B. 厉兑
 - C. 至阴
 - D. 隐白
 - E. 大敦
53. 治疗心悸应首选
- A. 合谷
 - B. 尺泽
 - C. 内关
 - D. 太冲
 - E. 劳宫
54. 下列穴位中, 可治疗痔疮的是
- A. 合谷
 - B. 温溜
 - C. 承山
 - D. 委中
 - E. 丰隆
55. 下列说法正确的是
- A. 华佗夹脊穴自第 1 颈椎至第 5 腰椎, 各椎棘突下旁开 0.5 寸
 - B. 华佗夹脊穴自第 1 颈椎至第 4 骶椎, 各椎棘突下旁开 0.5 寸
 - C. 华佗夹脊穴自第 1 胸椎至第 4 骶椎, 各椎棘突下旁开 0.5 寸

D. 华佗夹脊穴自第 1 胸椎至第 5 腰椎, 各椎棘突下旁开 0.5 寸

E. 华佗夹脊穴共用穴位 28 对

56. 下列腧穴中不是下合穴的是

A. 足三里

B. 阳陵泉

C. 委中

D. 阴陵泉

E. 委阳

57. 治疗风寒感冒, 除主穴外, 还应选取的配穴是

A. 曲池、尺泽

B. 风门、肺俞

C. 阴陵泉、委中

D. 足三里、脾俞

E. 少商、商阳

58. 治疗瘀血停胃型胃痛, 除主穴外, 应选取的配穴是

A. 内庭、胃俞

B. 期门、太冲

C. 胃俞、脾俞

D. 膈俞、三阴交

E. 脾俞、关元

59. 采用背俞穴治疗骨蒸、潮热, 应首选

A. 肝俞

B. 肺俞

C. 脾俞

D. 三焦俞

E. 心俞

60. 适用于皮肤松弛部位腧穴的进针方法是

A. 单手进针法

B. 舒张进针法

C. 提捏进针法

D. 夹持进针法

E. 指切进针法

61. 手、足三阳经在头部的分布规律是

A. 阳明在前, 太阳在侧, 少阳在后

B. 太阳在前, 少阳在侧, 阳明在后

C. 少阳在前, 阳明在侧, 太阳在后

D. 阳明在前, 少阳在侧, 太阳在后

E. 太阳在前, 阳明在侧, 少阳在后

62. 下列哪组穴是俞募配穴

A. 肺俞——大杼

B. 胃俞——天枢

C. 大肠俞——关元俞

D. 脾俞——大横

E. 肾俞——京门

63. 下列疾徐补泻手法中的补法是

A. 疾速刺入, 多捻转, 徐徐出针

B. 疾速刺入, 多捻转, 快出针

C. 疾速刺入, 少捻转, 快出针

D. 徐徐刺入, 少捻转, 疾速出针

E. 疾速刺入, 少捻转, 徐徐出针

64. 治疗因感受寒邪而致的呕吐、腹痛、腹泻常选用

A. 隔姜灸

B. 隔蒜灸

C. 隔盐灸

D. 隔附子饼灸

E. 瘢痕灸

65. 下列特定穴中, 只具有 6 个的是

A. 原穴

B. 络穴

C. 下合穴

D. 俞穴

E. 八脉交会穴

66. 隔盐灸适合治疗

A. 高热

B. 中风闭证

C. 急性咽喉肿痛

D. 中风脱证

E. 目赤肿痛

67. 善于治疗呃逆的穴是

- A.扶突
B.支正
C.攒竹
D.太渊
E.血海
- 68.善于治疗无脉症的穴是
A.扶突
B.支正
C.攒竹
D.太渊
E.血海
- 69.控制支气管哮喘气道炎症最有效的药物是
A.糖皮质激素
B.抗生素
C.抗组胺药
D. β_2 受体激动剂
E.色甘酸钠
- 70.在支气管哮喘与心源性哮喘鉴别困难时应,选用的药物是
A.吗啡
B.氨茶碱
C.肾上腺素
D.呋塞米
E.毒毛花苷 K 或毛花苷 C
- 71.高血压患者首先出现的心脏并发症是
A.心绞痛
B.心律不齐
C.左心室肥厚
D.左心室扩大
E.心力衰竭
- 72.肺心病肺动脉高压形成的主要原因是
A.肺细小动脉痉挛
B.肺血管玻璃样改变
C.血容量增加
D.右心室肥大
E.左心衰竭
- 73.再生障碍性贫血的最常见病因是
A.化学物质
B.医用药物
C.放射线
D.病毒感染
E.以上均非
- 74.巨大脾脏常见于
A.急性粒细胞白血病
B.慢性粒细胞白血病
C.急性淋巴细胞白血病
D.慢性淋巴细胞白血病
E.肝硬化脾功能亢进
- 75.可反应类风湿关节炎活动性及严重性的实验室检查是
A.C-反应蛋白检测
B.血液一般检查
C.类风湿因子测定
D.抗核抗体测定
E.免疫蛋白抗体测定
- 76.增加外周组织对胰岛素的敏感性、减轻胰岛素抵抗的降糖药是
A.二甲双胍
B.格列美脲
C.阿卡波糖
D.吡格列酮
E.瑞格列奈
- 77.对急性脑梗死患者,下列哪种情况不适于溶栓治疗
A.发病 6 小时以内
B.CT 证实无出血灶
C.病人无出血素质
D.出凝血时间正常
E.头部 CT 出现低密度灶
- 78.Graves 病最可能的检查结果为
A.血 FT_3 、 FT_4 升高, TSH 升高

- B. 血 FT₃、FT₄正常,甲状腺摄碘率升高
- C. 血 FT₃、FT₄升高,TSH 降低
- D. 血 FT₃、FT₄升高,甲状腺摄碘率降低
- E. 血 FT₃、FT₄降低,TSH 升高

79. 流行性乙型脑炎的主要死因是

- A. 高热
- B. 意识障碍
- C. 惊厥或抽搐
- D. 呼吸衰竭
- E. 颅内高压

80. 下列有关病毒性肝炎的叙述不正确的是

- A. 妊娠后期合并戊肝病死亡率
- B. 急性丙肝易转为慢性肝炎
- C. 甲型肝炎不转为慢性
- D. 丙肝病毒感染易致重型肝炎
- E. 慢性丙型肝炎可演变为肝硬化

81. 可经母婴途径传播的疾病是

- A. 细菌性痢疾
- B. 流行性脑脊髓炎
- C. 霍乱
- D. 艾滋病
- E. 伤寒

82. 下列有关人禽流感的叙述,错误的是

- A. 由禽流感病毒引起

A2 型题

B. 也可感染其他哺乳动物

- C. 12 岁以下儿童多见
- D. 主要表现为高热、咳嗽、呼吸困难
- E. 预后极差

83. 慢性乙型肝炎干扰素治疗的疗程是

- A. 小于 6 周
- B. 8 到 12 周
- C. 12 到 24 周
- D. 1 年
- E. 2 年以上

84. 慢性细菌性痢疾病程,常超过的时间是

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月
- E. 10 个月

85. 目前认为志贺菌致病必须具备的条件是

- A. 发病季节
- B. 暴饮暴食
- C. 细菌变异性
- D. 志贺菌对肠黏膜上皮细胞的侵袭力
- E. 过度劳累

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

86. 患者,女性,40 岁。昨晚贪凉饮冷,今早出现腹泻,泄泻清稀如水样,脘闷食少,腹痛肠鸣,头痛,肢体酸痛,舌苔白腻。脉濡缓。其诊断是

- A. 腹痛寒邪内阻证
- B. 胃痛脾胃虚寒证

- C. 泄泻寒湿内停证
- D. 腹痛中虚脏寒证
- E. 泄泻肾阳虚衰证

87. 患者,女性,5 岁。反复脘闷不舒 5 年,脘腹满闷,时轻时重,纳呆便溏,神疲乏力,少气懒言,舌质淡,苔薄白,脉细弱。治

疗应首选的方剂是

- A.二陈平胃汤
- B.补中益气汤
- C.一贯煎
- D.黄连温胆汤
- E.香砂六君子汤

88.患者,女性,40岁。平素善惊易恐,因受惊而心悸1月余,坐卧不安,少寐多梦,舌苔薄白,脉虚弦。治疗应首选

- A.归脾汤
- B.炙甘草汤
- C.朱砂安神丸
- D.天王补心丹
- E.安神定志丸

89.患者,女性,32岁。产后高热、寒战,热势不退,小腹疼痛拒按,恶露量多,色紫暗如败酱,气臭秽,心烦口渴,舌红苔黄,脉数有力。其证候是

- A.感染邪毒证
- B.热入营血证
- C.外感证
- D.血瘀证
- E.血虚证

90.患者,女性,32岁。自诉带下量多,色黄,质黏稠,有臭气,外阴瘙痒,小腹作痛,口苦口腻,胸闷纳呆,小便短赤,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应选用的方剂是

- A.五味消毒饮
- B.完带汤
- C.内补丸
- D.知柏地黄丸
- E.止带方

91.患者,女性,14岁。昨日骤然痢下鲜紫脓血,腹痛剧烈,后重感特著,壮热口渴,头痛烦躁,恶心呕吐,舌质红绛,舌苔黄燥,脉滑数。其治疗应首选的方剂是

- A.白芍汤

B.白头翁汤

- C.驻车丸
- D.葛根芩连汤
- E.清中汤

92.患者胃痛暴作,恶寒喜暖,脘腹得温则痛减,口不渴,喜热饮,舌苔薄白,脉弦紧。治疗应首选

- A.半夏厚朴汤
- B.理中汤
- C.小建中汤
- D.黄芪建中汤
- E.良附丸

93.患者,男性,27岁。患梅毒疳疮,色呈紫红,四周坚硬突起,伴腹股沟横痃,质坚韧及肝脾大,舌淡紫苔腻,脉滑。其证候是

- A.肝经湿热
- B.痰瘀互结
- C.脾虚湿蕴
- D.气血两虚
- E.气阴两虚

94.患者,女性,36岁。腹壁肿物2年,肿物单发,约5 cm×5 cm大小,柔软,可以移动,与皮肤无粘连,无压痛。考虑诊断为

- A.脂瘤
- B.肉瘤
- C.血瘤
- D.气瘤
- E.筋瘤

95.患者,男性,45岁。左上臂内侧有一肿块,呈半球形,暗红色,质地柔软,状如海绵,压之可缩小。应首先考虑的是

- A.气瘤
- B.筋瘤
- C.脂瘤
- D.血瘤
- E.肉瘤

96.患者,女性,31岁。产后头发呈斑块

状脱落,渐进性加重,毛发稀疏枯槁,触摸易脱,心悸气短,乏力;舌淡苔白,脉细弱。治疗应首选

- A.八珍汤
- B.通窍活血汤
- C.七宝美髯丹
- D.四物汤
- E.六味地黄丸

97.患者,女性,36岁。两大腿内侧患有钱币形红斑2枚,自觉瘙痒,边界清楚,有自愈趋向,多在夏季加重。其诊断是

- A.白癜风
- B.圆癣
- C.多形性红斑
- D.牛皮癣
- E.肥疮

98.患者,女性,27岁。剖宫产术后4天,左下肢胀痛1天。查体:左下肢肿胀,皮色红,皮温升高。首先考虑诊断为

- A.股肿
- B.血栓性浅静脉炎
- C.筋瘤
- D.臁疮
- E.脱疽

99.患者,男性,43岁。2天前开始呕吐痰涎,伴头晕、胸痞、心悸,舌苔白腻,脉滑。针灸治疗除取主穴外,还应加配

- A.列缺、尺泽
- B.公孙、丰隆
- C.曲池、外关
- D.风池、尺泽
- E.列缺、合谷

100.患者,男性,35岁。热邪内蕴,多食即吐,呕吐酸苦热臭,口渴,喜寒恶热,大便秘结,舌红苔黄,脉数。针灸治疗除主穴外,还可加配

- A.上脘、胃俞

- B.膻中、丰隆
- C.合谷、金津、玉液
- D.大陵、中脘
- E.内关、阳陵泉

101.患者怀孕3次,均为自然流产,平素头晕目眩,神疲乏力,心悸气短,舌质淡,苔薄白,脉细弱。治疗首选的方剂是

- A.泰山磐石散
- B.寿胎丸
- C.肾气丸
- D.安奠二天汤
- E.补肾固冲丸

102.患者,女性,24岁,已婚。停经49天时诊为早孕,近5天,少量阴道流血,尿妊娠试验(+),既往曾2次流产,其诊断是

- A.妊娠腹痛
- B.胎动不安
- C.胎漏
- D.堕胎
- E.滑胎

103.患者妊娠70天,阴道少量下血,色鲜红,腰酸,口干心烦,小便黄,大便秘结,舌红,苔黄,脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.清经散
- B.两地汤
- C.寿胎丸
- D.保阴煎
- E.胎元饮

104.患者两次月经中间,阴道少量出血,色鲜红,质稍稠,头晕腰酸,夜寐不宁,五心烦热,便艰尿黄;舌体偏小质红,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A.六味地黄丸
- B.加减一阴煎
- C.保阴煎
- D.两地汤
- E.安冲汤

105. 患儿, 男性, 9 岁。哮喘病史 3 年余。现症见咳嗽痰多, 食少脘痞, 面色欠华, 大便不实, 肌肉痿弱, 倦怠乏力, 舌淡苔白, 脉缓无力。治疗首选方剂为

- A. 补中益气汤
- B. 参苓白术散
- C. 健脾丸
- D. 理中汤
- E. 六君子汤

106. 患儿, 4 岁。晨起喷嚏, 流涕, 继而发热, 体温 38.1℃, 精神倦怠, 晚间头面、躯干见稀疏细小皮疹, 疹色淡红。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 葱豉汤
- C. 桑菊饮
- D. 杏苏散
- E. 清营汤

107. 患儿口腔舌面满布溃疡, 烦躁不宁, 啼哭叫扰, 口臭涎多, 大便干结, 舌红苔黄, 其证候是

- A. 肺热壅盛
- B. 心火上炎
- C. 风热乘脾
- D. 肝胆火旺
- E. 虚火上浮

108. 患儿, 5 岁。突发脐周剧痛, 频繁呕吐, 呕吐物中可见 1 条蛔虫, 腹部可扪及柔软可移动团块, 大便干结, 舌质红, 苔黄腻, 脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 乌梅汤
- B. 使君子汤
- C. 附子理中汤
- D. 驱蛔承气汤
- E. 宣白承气汤

109. 患儿, 6 岁半。经常夜间遗尿, 白天尿频量多, 平素易感, 面色少华, 食欲缺乏, 大便溏薄, 舌淡苔白, 脉沉无力。治疗应首

选的方剂是

- A. 菟丝子散
- B. 导赤散
- C. 缩泉丸合玉屏风散
- D. 补中益气汤合缩泉丸
- E. 桑螵蛸散

110. 患儿, 22 天。面部皮肤发黄 22 天, 色泽鲜明如橘皮, 精神疲倦, 不欲吮乳, 尿黄便秘, 舌红苔黄腻。其证候是

- A. 肝失疏泄
- B. 瘀积发黄
- C. 寒湿阻滞
- D. 湿热熏蒸
- E. 胆道不利

111. 王某, 女性, 26 岁。突然皮肤奇痒, 抓后出现片块状风团, 此起彼伏, 消退后不留痕迹。口干, 便结, 舌红, 脉滑。针灸治疗, 应该选取主穴为

- A. 肺俞、尺泽、太渊、曲池
- B. 胃俞、合谷、天枢、足三里
- C. 肺俞、脾俞、血海、三阴交
- D. 曲池、合谷、血海、膈俞
- E. 以上都不是

112. 何某, 女性, 37 岁。突然暴病耳聋, 鸣声高亢, 兼畏寒发热, 舌淡红苔薄, 脉浮数。针灸取穴除局部腧穴外, 可配取

- A. 侠溪、中渚、太冲、丘墟
- B. 侠溪、中渚、肾俞、关元
- C. 侠溪、中渚、外关、合谷
- D. 侠溪、中渚、太溪、太冲
- E. 侠溪、中渚、内关、神门

113. 患者, 女性, 63 岁。突然出现右半身活动不利, 舌强语謇, 兼见面红目赤, 眩晕头痛, 烦躁, 舌红苔黄, 脉弦而有力。针灸治疗除主穴外, 应加用

- A. 丰隆、合谷
- B. 曲池、内庭

- C. 太冲、太溪
- D. 足三里、气海
- E. 太溪、风池

114. 患者近来尿少,大便反复带有鲜血。查体:面部有蜘蛛痣,左肋缘下触及脾脏,腹部叩诊出现移动性浊音。应首先考虑的是

- A. 肾病综合征
- B. 右心功能不全
- C. 肝硬化
- D. 慢性肾功能不全
- E. 乙型肝炎

115. 患者食欲减退,乏力。查体:全身及巩膜黄染,胆囊明显肿大,无压痛。应首先考虑的是

- A. 胰腺癌
- B. 胰腺炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 胆囊炎
- E. 胆结石

116. 患者,男性,32岁。平素体健。几天前淋雨,2天前突然高热40℃,伴寒战,咳铁锈色痰伴呼吸困难,胸片示右下肺近心缘处大片密度均匀的实变影,体检口周存在疱疹。本患者最可能的诊断为

- A. 结核性胸膜炎
- B. 铜绿假单胞菌肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. 克雷伯杆菌肺炎

117. 患儿,5岁。反复水肿3个月。五心烦热,面色潮红,口干唇赤,腰膝酸软,汗多便干,脉弦细数。尿蛋白(+++),镜检(-),尿蛋白定量>250 mg/(kg·d),血清蛋

白20 g/L,胆固醇:5.7 mmol/L。其诊断是

- A. 急性肾炎,湿热内侵证
- B. 急性肾炎,风水相搏证
- C. 肾病综合征,脾肾阳虚证
- D. 肾病综合征,肝肾阴虚证
- E. 急性肾炎,肝肾阴虚证

118. 患儿,2岁。面色苍白,唇淡甲白,发黄稀疏,神疲乏力,形体消瘦3个月,诊断为营养性缺铁性贫血,西药选用铁剂治疗后,正确的停药时间为

- A. 血红蛋白开始升高时
- B. 血红蛋白达正常时
- C. 血红蛋白达正常后2个月左右
- D. 血红蛋白达正常后4个月左右
- E. 血红蛋白达正常后6个月左右

119. 患者,65岁。查体:心尖搏动出现在剑突下,且深吸气时增强,肺动脉瓣第2心音增强。应首先考虑的是

- A. 冠心病
- B. 高血压性心脏病
- C. 风心病
- D. 肺心病
- E. 心肌炎

120. 患者,男性,50岁。高血压病史10年。今日剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐,查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg(26.6/16 kPa)。为快速降压,应选择下列哪种药物

- A. 硝普钠
- B. 心得安
- C. 硝苯地平
- D. 降压灵
- E. 复方降压片

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A.手足抽搐
- B.肢体肿胀
- C.手足不自主抖动
- D.肢体无力
- E.肢体关节疼痛

121.痿证的症候主症是

122.痹证的症候主症是

(123~124 题共用备选答案)

- A.清热利湿,佐以泻下
- B.利湿化浊,佐以清热
- C.清热解毒,凉营开窍
- D.健脾和胃,温化寒湿
- E.解表清热利湿

123.急黄神昏舌绛者,其治法是

124.阳黄初起见表证者,其治法是

(125~126 题共用备选答案)

- A.藿香正气散
- B.不换金正气散
- C.葛根芩连汤
- D.白头翁汤
- E.芍药汤

125.患者泄泻腹痛,泻下急迫,粪色黄褐,气味臭秽,肛门灼热,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

126.患者腹痛拘急,痢下赤白黏冻,白多赤少,里急后重,脘腹胀满,舌苔白腻,脉濡缓。治疗应首选

(127~128 题共用备选答案)

- A.金匱肾气丸
- B.补中益气汤
- C.清骨散

D.血府逐瘀汤

E.归脾汤

127.血虚发热证宜选

128.气虚发热证宜选

(129~130 题共用备选答案)

- A.子病
- B.子晕
- C.子肿
- D.子气
- E.胞阻

129.妊娠恶阻,又称

130.妊娠腹痛,又称

(131~132 题共用备选答案)

- A.四肢末梢
- B.小腿下部
- C.骶尾部
- D.髌部
- E.脊背部

131.脱疽好发于

132.疔疮好发于

(133~134 题共用备选答案)

- A.呕吐酸水或苦水
- B.恶心欲吐,晨起尤甚
- C.呕吐不食,或呕吐清涎
- D.呕吐痰涎,胸满胁胀
- E.食入即吐,恶闻油腻

133.恶阻肝胃不和证的辨证要点是

134.恶阻脾胃虚弱证的辨证要点是

(135~136 题共用备选答案)

- A.清利湿热,解毒杀虫
- B.温肾培元,固涩止带
- C.清热解毒,利湿止带

- D. 清热利湿, 疏风化浊
E. 健脾益气, 升阳除湿
135. 带下过多肾阳虚证的治法是
136. 带下过多湿热下注证的治法是
(137~138 题共用备选答案)
- A. 疏风清热, 利湿解毒
B. 辛凉透表, 清宣肺卫
C. 清凉解毒, 透疹达邪
D. 清气凉营, 解毒化湿
E. 清气凉营, 通腑泻火
137. 治疗水痘邪伤肺卫证的治法是
138. 治疗水痘毒炽气营证的治法是
(139~140 题共用备选答案)
- A. 毒蕈碱样症状
B. 烟碱样症状
C. 休克
D. 心力衰竭
E. 呼吸衰竭
139. 阿托品是对抗有机磷杀虫药中毒的
140. 胆碱酯酶复能剂是解除有机磷杀虫药中毒的
(141~142 题共用备选答案)
- A. 阳跷郄穴
B. 足少阳胆经郄穴
C. 阴维郄穴
D. 手阳明大肠经郄穴
E. 足厥阴肝经郄穴
141. 筑宾是
142. 跗阳是
(143~144 题共用备选答案)
- A. 第 7 胸椎
B. 第 12 胸椎
C. 第 2 腰椎
D. 第 4 腰椎
E. 第 10 胸椎
143. 一般临床取穴, 肩胛骨下角相当
144. 一般临床取穴, 髂嵴相当
(145~146 题共用备选答案)
- A. 胃俞、劳宫
B. 太溪、行间
C. 内庭、二间
D. 外关、风池
E. 大抒、束骨
145. 治疗胃火牙痛, 在基本处方的基础上, 宜配用
146. 治疗阴虚牙痛, 在基本处方的基础上, 宜配用
(147~148 题共用备选答案)
- A. 雷火灸
B. 隔姜灸
C. 隔蒜灸
D. 隔盐灸
E. 隔泥灸
147. 治疗阳气暴脱, 可于神阙穴施
148. 治疗风寒痹痛常用
(149~150 题共用备选答案)
- A. HBsAg
B. 抗-HBs
C. HBeAg
D. 抗-HBe
E. 抗-HBeAg
149. 上述乙肝病毒标记物中, 反映 HBV 有活动性复制和传染性的是
150. 题改为感染 HBV 后, 最早出现的抗体是哪项

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	B	E	D	B	D	A	C	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	B	C	E	C	E	C	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	A	B	E	C	A	C	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	D	B	B	A	C	D	E	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	E	A	A	C	E	C	A	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	C	C	D	D	B	D	B	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	E	D	A	C	D	C	D	A	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	A	C	B	C	D	E	C	D	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	D	C	D	D	C	B	E	A	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	E	A	B	D	A	B	A	B	C
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	C	D	B	E	A	C	D	D	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	C	C	C	A	D	D	C	D	A
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	E	C	E	C	B	E	B	A	E

续表

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	B	A	C	B	A	A	D	A	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	A	A	D	C	B	D	B	C	E