

2022年中西医医师资格执业押题

第一单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 《素问·脉要精微论》所说"四变之动,脉与之上下",主要反映了
 - A. 人体自身的完整性
 - B. 人与自然环境的统一性
 - C. 人与社会环境的统一性
 - D. 形神一体观
 - E. 辨证论治
2. 中医学关于"证"的概念是
 - A. 对阴阳气血失调临床表现的概括
 - B. 一个完整的异常生命过程
 - C. 对疾病表现症状的综合概括
 - D. 对疾病症状与体征的分析概括
 - E. 对疾病发展过程中某一阶段的病理概括
3. "无阳则阴无以生,无阴则阳无以化"是说明
 - A. 阴阳的相互对立
 - B. 阴阳互根互用
 - C. 阴阳的相互消长
 - D. 阴阳相互转化
 - E. 阴阳的相互平衡
4. 依据五行学说,"土壅木郁"体现的是
 - A. 子病及母
 - B. 相乘传变
 - C. 母病及子
 - D. 相侮传变
 - E. 乘侮制化
5. 五脏中与血液生成无关的脏是
 - A. 肾
 - B. 肝
 - C. 肺
 - D. 脾
 - E. 心
6. 下列选项中,为五脏阳气根本的是
 - A. 肝阳
 - B. 心阳
 - C. 脾阳
 - D. 肺阳
 - E. 肾阳
7. 肝促进男子排精、女子排卵和月经,体现了肝
 - A. 主疏泄
 - B. 主升发
 - C. 主藏血
 - D. 为刚脏
 - E. 藏魂
8. "肾者,胃之关也"主要是针对
 - A. 肾主宰水液代谢的作用
 - B. 肾中精气的蒸腾气化作用
 - C. 肾司二便的作用
 - D. 肾的固摄作用
 - E. 肾为一身阳气之根
9. "乙癸同源"应归属于
 - A. 心与肺
 - B. 心与肾
 - C. 肝与肾
 - D. 肝与脾
 - E. 肺与脾
10. 肺与大肠的表里关系主要体现在
 - A. 肺气宣发布津于大肠
 - B. 肺气肃降输送水液于大肠
 - C. 肺气肃降以助大肠之传导
 - D. 宗气充足以助大肠之传导
 - E. 肺主治节,调节大肠的功能
11. 可用"离、入、出、合"来概括其循行特点的是
 - A. 十五别络
 - B. 十二经别
 - C. 十二经筋
 - D. 十二经脉
 - E. 奇经八脉
12. 既至目外眦,又至目内眦的经脉是
 - A. 手少阳三焦经

- B. 足少阳胆经
- C. 手太阳小肠经
- D. 手阳明大肠经
- E. 足太阳膀胱经

13. 下列关于五脏外合五体的叙述, 错误的是

- A. 心合脉
- B. 肝合爪
- C. 脾合肉
- D. 肺合皮
- E. 肾合骨

14. 肾主纳气的主要生理作用是

- A. 有助于元气的固摄
- B. 有助于精液的固摄
- C. 使肺之呼吸保持一定的深度
- D. 有助于元气的生成
- E. 有助于肺气的宣发

15. 肝藏血与脾统血的共同生理功能是

- A. 调节血量
- B. 统摄血液
- C. 贮藏血液
- D. 防止出血
- E. 化生血液

16. "中正之官"指的是

- A. 胆
- B. 小肠
- C. 胃
- D. 大肠
- E. 膀胱

17. 下列哪项是火邪、燥邪、暑邪共同的致病特点

- A. 耗气
- B. 上炎
- C. 伤津
- D. 动血
- E. 生风

18. 约束骨骼, 主司关节运动是() 的功能

- A. 皮部
- B. 经别
- C. 经筋
- D. 十二经脉
- E. 奇经八脉

19. 以下各项, 不是瘀血常见症状的是

- A. 肿块
- B. 胀痛
- C. 出血

- D. 唇甲青紫
- E. 肌肤甲错

20. 《素问·生气通天论说》: "冬伤于寒, 春必温病." 此说的发病类型是属于

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 伏而后发
- D. 复发
- E. 继发

21. "寒从中生"的主要病机是由于

- A. 寒邪从肌表而入, 内传脏腑
- B. 寒邪直中脾胃, 损伤阳气
- C. 恣食生冷, 寒从中生
- D. 阳气虚衰, 温煦气化功能减退
- E. 痰湿内阻, 从阴化寒

22. "塞因塞用"的治法, 适用于治疗

- A. 表实时虚证
- B. 虚实夹杂证
- C. 真虚假实证
- D. 真实假虚证
- E. 表虚里实证

23. 先天禀赋决定着体质的相对

- A. 可变性
- B. 连续性
- C. 复杂性
- D. 普遍性
- E. 稳定性

24. 下列不属绝汗临床表现的有

- A. 冷汗淋漓如水
- B. 四肢厥冷
- C. 面色苍白
- D. 战栗汗出
- E. 汗热而黏

25. 痢病的病机是

- A. 气郁化火, 痰火扰心
- B. 阳明热盛, 扰乱神明
- C. 肝风挟痰, 蒙蔽清窍
- D. 痰气郁结, 蒙蔽心神
- E. 温病邪热入于心包

, 获取更多干货分享

26. 咽喉色鲜红娇嫩, 肿痛不甚者的原因为

- A. 肺胃积热
- B. 痰湿停滞
- C. 寒凝咽喉

- D. 阴虚火旺
E. 胃中有热
27. 大便夹有不消化的食物, 酸腐臭秽者, 多因
- A. 大肠湿热
B. 寒湿内盛
C. 伤食积滞
D. 脾胃虚弱
E. 肝胃不和
28. 鹤膝风的病因病机为
- A. 风湿郁久化热
B. 寒湿久留, 气血亏虚
C. 先天不足, 或后天失养
D. 经络痹阻, 肢体失养
E. 寒湿内侵, 络脉血瘀
29. 主病为邪闭, 厥证, 痛极的脉是
- A. 革脉
B. 牢脉
C. 紧脉
D. 伏脉
E. 弦脉
30. 仲景《伤寒杂病论》中的三部诊法是指诊
- A. 人迎、寸口、太溪
B. 寸口、太溪、趺阳
C. 神门、寸口、太溪
D. 人迎、寸口、趺阳
E. 人迎、寸口、太冲
31. 表虚证的脉象主见
- A. 洪数
B. 细弱
C. 弦紧
D. 浮缓
E. 浮数
32. 不出现滑苔的病证是
- A. 脾阳不振
B. 痰饮内生
C. 蓄水证
D. 外感寒湿
E. 血瘀气滞
33. 病人舌苔厚腻如积粉, 多为
- A. 食积内停
B. 时邪挟热毒
C. 痰饮上泛
D. 痰湿化热
E. 湿浊内盛
34. 病人热入营分, 气分有湿, 其舌象是
- A. 舌红有裂纹, 苔黄燥
B. 舌红, 苔黄腻
C. 舌红绛, 苔白滑腻
D. 舌青紫, 少苔
E. 舌红绛, 苔黄白
35. 身热初按热甚, 久按热反轻者多属
- A. 热在表
B. 热在里
C. 虚阳外越
D. 阴虚证
E. 热在半表半里
36. 下列哪项不是寒证与热证的鉴别要点
- A. 喜温与喜凉
B. 便秘与便溏
C. 口渴与不渴
D. 头痛与不痛
E. 苔黄与苔白
37. "大实有羸状"与下列哪个选项含义相同
- A. 瘀血崩漏
B. 血虚经闭
C. 脾虚腹胀
D. 真虚假实
E. 虚证转实
38. 下列哪项对诊断心肾不交证最有意义
- A. 心悸怔忡, 肢肿尿少
B. 心烦失眠, 腰酸盗汗
C. 心悸失眠, 头晕目眩
D. 嗜睡神疲, 心悸肢肿
E. 眩晕耳鸣, 腰膝酸软
39. 鉴别蓄水证与蓄血证最有意义的是
- A. 口渴引饮或不渴
B. 小便自利或不利
C. 少腹硬满或不满
D. 大便泄泻或秘结
E. 脉象浮数或浮缓
40. 下列哪项不是真热假寒证表现的是
- A. 脉沉有力
B. 神识昏沉
C. 高热肢厥
D. 面色浮红如妆
E. 胸腹灼热
41. 目生翳与下列哪项病因病机无关
- A. 阴虚火炎
B. 湿热熏蒸

- C. 邪毒侵袭
D. 外感风热
E. 肝胆实火上攻
42. 牙疳多由于
A. 肾虚
B. 外感疫疠之邪, 积毒上攻
C. 胃阴不足
D. 胃热伤络
E. 心脾积热
43. 蛤蚧的功效是
A. 补肺气, 助肾阳, 定喘咳
B. 补肺气, 助肾阳, 养心脾
C. 补肺气, 定喘嗽, 和脾胃
D. 助肾阳, 定喘嗽, 补脾气
E. 补肺气, 助肾阳, 滋肝阴
44. 既能解毒消痈, 又能凉血止血的药物是
A. 侧柏叶、茜草
B. 艾叶、炮姜
C. 三七、蒲黄
D. 紫草、赤芍
E. 大蓟、小蓟
45. 平性药是指
A. 无毒之药
B. 寒热之性不显著, 药性平和的药物
C. 毒性不显著的药物
D. 治疗作用广泛的药物
E. 以上都不是
46. 与京大戟相反的药物是
A. 藜芦
B. 昆布
C. 大枣
D. 甘草
E. 细辛
47. 既能行气安胎, 又能解表散寒, 解鱼蟹毒的药物是
A. 砂仁
B. 黄芩
C. 紫苏
D. 白术
E. 白豆蔻
48. 热闭、寒闭神昏, 均常选用的药物是
A. 紫苏
B. 麝香
C. 牛黄
D. 羚羊角
E. 苏合香
49. 治疗蛔虫引起蛔厥腹痛呕吐, 肺虚久咳, 宜首选
A. 槟榔
B. 花椒
C. 乌梅
D. 使君子
E. 苦楝皮
50. 来源于同一种植物的药物是
A. 黄连与胡黄连
B. 柴胡与银柴胡
C. 玄参与丹参
D. 白前与白及
E. 肉桂与桂枝
51. 巴豆内服的用量是
A. 0.1~0.3g
B. 0.5~1g
C. 1.5~3g
D. 3~5g
E. 5~10g
52. 具有祛风散寒、通鼻窍功效的药物是
A. 藁本、细辛
B. 细辛、苍耳子
C. 白芷、薄荷
D. 吴茱萸、淡竹叶
E. 防风、青黛
53. 《神农本草经》谓"安五脏, 和心志, 令人欢乐无忧"的药物是
A. 香附
B. 郁金
C. 合欢皮
D. 玫瑰花
E. 绿萼梅
54. 可以补肺气、补肺阴、补脾气、补肾固涩的药物是
A. 太子参
B. 西洋参
C. 黄精
D. 山药
E. 五味子
55. 风热咳嗽、痰热咳嗽均为适宜的药组是
A. 前胡、浙贝母
B. 瓜蒌、川贝母
C. 竹茹、桔梗
D. 白前、紫苏子
E. 旋覆花、竹沥

56. 下列哪项不是鸦胆子的适应证

- A. 热毒血痢, 大便脓血
- B. 冷积久痢, 久泻不愈
- C. 丹毒, 蛇虫咬伤
- D. 疟疾
- E. 赘疣鸡眼

57. 善治血淋, 尿血的药物是

- A. 车前子
- B. 泽泻
- C. 石韦
- D. 草薢
- E. 木通

58. 水肿胀满、大便秘结、小便不利, 首选药物是

- A. 大黄
- B. 牵牛子
- C. 巴豆
- D. 番泻叶
- E. 芒硝

59. 车前子入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 烩化
- E. 冲服

60. 醋制延胡索是为了

- A. 增强活血作用
- B. 增强行气作用
- C. 增强止痛作用
- D. 减低苦味
- E. 降低毒性

61. 为"血中气药"、能"上行头目, 下调经水"的药物是

- A. 川芎
- B. 延胡索
- C. 姜黄
- D. 莪术
- E. 郁金

62. 用治血不养心引起的虚烦不眠、心神不宁之证, 宜选

- A. 酸枣仁、柏子仁
- B. 石菖蒲、远志
- C. 合欢皮、龙骨
- D. 朱砂、磁石
- E. 珍珠母、琥珀

63. 心中悸动不安、脉结代者当用

- A. 桂枝配白芍

B. 桂枝配附子

C. 桂枝配茯苓

D. 桂枝配大枣

E. 桂枝配甘草

64. 痰浊痹阻、胸阳不振之胸痹, 常以瓜蒌配

A. 丹参

B. 桔梗

C. 半夏

D. 前胡

E. 贝母

65. 体现《金匱要略》"夫短气有微饮者, 当从小便去之"之意"的方剂是

A. 小陷胸汤

B. 苓桂术甘汤

C. 二陈汤

D. 枳实薤白桂枝汤

E. 温胆汤

66. 三仁汤中的"三仁"是指

A. 杏仁、桃仁、白蔻仁

B. 杏仁、柏子仁、冬瓜仁

C. 杏仁、薏苡仁、白蔻仁

D. 桃仁、郁李仁、白蔻仁

E. 大麻仁、桃仁、杏仁

67. 组成中不含人参、甘草、大枣的方剂是

A. 半夏泻心汤

B. 理中丸

C. 小柴胡汤

D. 炙甘草汤

E. 旋覆代赭汤

68. 真武汤中的君药是

A. 生姜

B. 附子

C. 白术

D. 芍药

E. 茯苓

69. 当归补血汤中黄芪与当归的用量比例是

A. 1: 5

B. 2: 5

C. 3: 5

D. 5: 1

E. 5: 2

70. 九仙散治疗咳嗽气喘的证型为

A. 肝火犯肺, 肺气上逆

B. 肺肾阴亏, 虚火上炎

C. 虚热肺痿, 气火上逆

- D. 久咳伤肺, 气阴两伤
- E. 燥邪犯肺

71. 组成中含有穿山甲、皂角刺的方剂是

- A. 复元活血汤
- B. 阳和汤
- C. 四妙勇安汤
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 仙方活命饮

72. 痛泻要方的作用是

- A. 疏肝解郁
- B. 祛风散寒解表
- C. 祛风固表
- D. 透解热毒
- E. 祛湿止泻

73. 旋覆代赭汤中用量最大的药是

- A. 旋覆花
- B. 生姜
- C. 代赭石
- D. 半夏
- E. 人参

74. 下列不属于完带汤的组成是

- A. 白术、苍术
- B. 柴胡、陈皮
- C. 人参、甘草
- D. 白芍、柴胡
- E. 厚朴、枳壳

75. 温脾汤的功效是

- A. 温脾暖胃, 攻逐冷积
- B. 温肾暖脾, 攻逐冷积
- C. 温补脾肾, 攻逐冷积
- D. 温补脾阳, 荡涤胃肠
- E. 温补脾阳, 攻逐冷积

76. 以下无清热化痰之功的方剂是

- A. 清气化痰丸
- B. 小陷胸汤
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 温胆汤
- E. 半夏白术天麻汤

77. 玉液汤的组成中不含有

- A. 玉竹
- B. 山药
- C. 鸡内金
- D. 天花粉
- E. 葛根

78. 治疗特点具有辛开苦降, 肝胃同治的是

- A. 痛泻要方
- B. 半夏泻心汤
- C. 逍遥丸
- D. 左金丸
- E. 右归丸

79. 当归拈痛汤不能治疗

- A. 足废不能用
- B. 遍身肢节烦痛
- C. 肩背沉重
- D. 脚气肿痛
- E. 脚膝生疮

80. 以下不属于十灰散组成的是

- A. 大蓟、小蓟
- B. 白茅根、茜根
- C. 栀子、大黄
- D. 牡丹皮、棕榈皮
- E. 白及、仙鹤草

81. 小建中汤中配伍芍药的意义是

- A. 温中补虚, 和里缓急
- B. 温阳化气, 祛寒温中
- C. 滋养营阴, 缓急止痛
- D. 益阴养血, 柔肝缓急
- E. 气血双补, 活血通脉

82. 主治肝阳偏亢、肝风上扰所致头痛、眩晕、失眠多梦的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 镇肝熄风汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 大定风珠
- E. 地黄饮子

83. 下述规范性文件中属于卫生行政法规的是

- A. 《药品管理法》
- B. 《执业医师法》
- C. 《传染病防治法》
- D. 《红十字会法》
- E. 《医疗机构管理条例》

84. 《中华人民共和国药品管理法》规定: 执业医师收受药品经营企业给予财物或其他不正当利益的违法行为, 其中情节严重的, 由卫生行政部门给予的行政处罚是

- A. 警告、降职
- B. 处分、没收违法所得
- C. 吊销执业医师证书
- D. 吊销医师资格证书
- E. 记过、没收违法所得

85.《中华人民共和国传染病防治法》的立法目的是为了预防、控制和消除传染病的发生与流行

- A.保证社会发展
- B.保障人体健康
- C.保证正常的社会秩序
- D.保障人体健康和公共卫生
- E.保障公共卫生秩序

86.我国制定颁布基本法律的立法机关是

- A.中华人民共和国国务院
- B.中华人民共和国国务院法制局
- C.全国人民代表大会
- D.全国人民代表大会常委会
- E.全国人民代表大会法制委员会

87.临床急救结束后,补写病历的时间不超过抢救结束后

- A.10小时
- B.12小时
- C.6小时
- D.4小时
- E.8小时

88.精神药品属于

- A.劣药
- B.假药
- C.残次药品
- D.仿制药品
- E.特殊管理的药品

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

89.患者,女,72岁.嗜睡,神疲乏力,畏寒肢冷,纳差,大便夹有不消化食物,夜尿频多,舌淡嫩苔白,脉沉迟无力,临床诊断最可能是

- A.脾阳虚证
- B.心阳虚证
- C.肾阳虚证
- D.脾肾阳虚证
- E.湿困脾证

90.患者,女,29岁.因产后劳累过度而致面色淡白,心悸失眠,神疲乏力,少气懒言,舌质紫暗有瘀斑,脉细而涩。辨证为

- A.血瘀证
- B.气虚血瘀证
- C.气血两虚证
- D.气虚证
- E.血虚证

91.患者,男,43岁.入冬后,肢体关节游走窜痛,沉重.苔薄白,脉弦缓,临床诊断最可能是

- A.表湿证
- B.里湿证
- C.风湿证
- D.寒湿证
- E.湿热证

92.患者,女,16岁,头面部皮肤突然鲜红成片,色如

涂丹,边缘清楚,灼热肿胀,舌淡红,苔黄,脉数属

- A.痈
- B.疽
- C.流火
- D.赤游丹
- E.丹毒

93.患者,女,29岁.外出游泳后,发热,腰痛,尿频尿急,尿道灼痛,小便黄少,舌红苔黄腻,脉濡数.临床诊断最可能是

- A.小肠实热证
- B.膀胱湿热证
- C.热结膀胱证
- D.湿热下注证
- E.热入营血证

94.某女,32岁.1月前下岗后,心情不好,近半月,自感胃脘痞满,暖气时作,纳谷不香,胸闷喜叹息,舌正常,脉弦.辨证为

- A.肝气郁结证
- B.胃气虚证
- C.肝胃不和证
- D.肝脾不调证
- E.气滞证

95.患者,男,37岁,因与妻子经常吵架,终日闷闷不乐,,出现消渴,气上冲心,心中痛热,饥不欲食,食则吐蛔,舌淡红,苔薄黄,脉弱.证属

- A. 阳明病证
- B. 太阴病证
- C. 少阴病证
- D. 少阳病证
- E. 厥阴病证

96. 患儿,男,14岁.患"乙型脑炎"5天,现高热39 ,躁狂谵语,呼吸气粗,喉中痰鸣,胡言乱语,哭笑无常,面赤,大便四日未行,舌红苔黄腻,脉滑数有力.临床诊断最可能是

- A. 热入营血证
- B. 痰火扰神证
- C. 心火亢盛证
- D. 痰迷心窍证
- E. 阳明腑实证

97. 患者,男,39岁,小便短数,灼热刺痛.尿色黄赤,舌苔黄腻,脉数.治疗应选用

- A. 大蓟
- B. 地榆
- C. 槐花
- D. 白茅根
- E. 侧柏叶

98. 患者,女,32岁.喜凉,喝冷饮,经期小腹冷痛,经色黯,有血块.伴面色淡白,四肢发冷.舌质淡白,脉沉迟.治疗应选用

- A. 肉桂
- B. 川楝子
- C. 牡丹皮
- D. 川芎
- E. 青皮

99. 患儿,男,5岁.高热,神昏,手足不时痉挛抽搐,宜用

- A. 青黛
- B. 夏枯草
- C. 栀子
- D. 大青叶
- E. 黄连

100. 患者,男,55岁.长期腰膝酸软冷痛,小便清长,近几日腹痛便秘.治疗首选药物是

- A. 雄黄
- B. 雌黄
- C. 皂矾
- D. 硼砂
- E. 硫磺

101. 患者,女,25岁.妊娠4周,患病前来就诊,问下列除哪组药外,均是妊娠用药禁忌的

- A. 巴豆、牵牛子、大戟
- B. 三棱、莪术、水蛭
- C. 斑蝥、麝香、雄黄
- D. 当归、阿胶、丹参
- E. 冬葵子、瞿麦、木通

102. 患者,男,30岁,与朋友聚餐吃烧烤后腹痛、便脓血前来就诊,里急后重,肛门灼热,苔黄腻,治宜用

- A. 白头翁汤
- B. 芍药汤
- C. 葛根芩连汤
- D. 真人养脏汤
- E. 木香槟榔丸

103. 患者,男45岁,大量饮酒后出现一身面目俱黄的表现,前来就诊,黄色鲜明,腹微满,口中渴,小便不利,舌苔黄腻,脉沉数,治宜用

- A. 黄连解毒汤
- B. 三仁汤
- C. 甘露消毒汤
- D. 茵陈蒿汤
- E. 龙胆泻肝汤

104. 患者,女,29岁,3天前顺产一男婴,后血虚受寒,恶露不尽,少腹冷痛者,治宜用

- A. 血府逐瘀汤
- B. 温经汤
- C. 桃核承气汤
- D. 生化汤
- E. 复元活血汤

105. 患者,男,55岁,久病长期卧床,身体虚弱,近日排便次数增多,经常于凌晨4点排便,不思饮食,久泻不愈,伴腹痛喜温,腰酸肢冷,神疲乏力,舌淡,苔薄白,脉沉迟无力,治宜用

- A. 痛泻要方
- B. 小建中汤
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 补中益气汤

106. 患者,女,40岁,热闭,神昏谵语,痰甚气粗,身热烦躁,舌红苔黄腻者,治宜用

- A. 安宫牛黄丸
- B. 紫雪丹
- C. 至宝丹
- D. 羚角钩藤汤
- E. 苏合香丸

107. 患者,女,24岁,因冒雨骑车后,咳喘痰多气急,

质稠色黄,微恶风寒,舌苔黄腻,脉滑数,治宜用

- A.麻杏石甘汤
- B.越婢加半夏汤
- C.贝母瓜蒌散
- D.定喘汤
- E.清气化痰丸

108.患者,女,32岁,平素心烦易怒,与家人吵架后致咳嗽痰中带血,心烦易怒,胁痛苔黄,脉弦数者,治宜

用

- A.犀角地黄汤
- B.十灰散
- C.咳血方
- D.百合固金汤
- E.左金丸

B型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

- A.实寒证
- B.实热证
- C.虚寒证
- D.虚热证
- E.阴阳两虚证

109.适用于"益火之源,以消阴翳"的治法是

110.适用于"壮水之主,以制阳光"的治法是

- A.阳中之阳
- B.阳中之阴
- C.阴中之阴
- D.阴中之阳
- E.阳中之至阳

11.肺的阴阳属性是

112.肾的阴阳属性是

- A.肝
- B.心
- C.肾
- D.三焦
- E.脾

113."生之本,神之变"为

14."罢极之本"为

- A.三焦
- B.髓
- C.脑
- D.头
- E.胆

115.中精之府是指

16.精明之府是指

- A.气能化津

- B.津血同源
- C.血为气之母
- D.气能摄津
- E.津能载气

117."吐下之余,定无完气"的生理基础是

18."夺血者无汗,夺汗者无血"的理论依据是

- A.在鼻翼旁交于足阳明胃经
- B.在拇指端交于手太阴肺经
- C.在小指端交于手太阳小肠经
- D.在无名指端交于手少阳三焦经
- E.在足大趾端交于足太阴脾经

119.手阳明大肠经在何处交于何经

120.手厥阴心包经在何处交于何经

- A.有机磷中毒
- B.瘟疫类
- C.肾衰
- D.消渴并发症
- E.癌病

121.烂苹果样气味多见于()患者

122.尿臊味多见于()患者

- A.支饮
- B.溢饮
- C.痰饮
- D.悬饮
- E.阳水

123.饮停心肺,胸闷心悸,气短不能平卧是指

124.饮停胸胁,胸胁饱满,胀痛,咳嗽,转侧则痛增,脉弦是指

- A.血瘀
- B.寒证

中西医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
- 第二单元 西诊40、药理30、针灸30、传染20、伦理10、中医经典20
- 第三单元 中西医内科150
- 第四单元 中西医外科50、中西医妇科50、中西医儿科50

中西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基20、中诊20、中药20、方剂20、
西诊20、针灸15、药理15、传染10、伦理5、法规5
- 第二单元 中西医内科75、中西医外科25、中西医妇科25、中西医儿科25

- C. 疼痛
D. 惊风
E. 水饮
125. 黑色不主
126. 青色不主
- A. 心阳虚证
B. 心脉痹阻证
C. 心阴虚证
D. 心血虚证
E. 心气虚证
127. 心悸怔忡,形寒肢冷,气短心痛者,证属
128. 心烦心悸,失眠多梦,舌红少苔者,证属
- A. 相恶、相使
B. 相杀、相反
C. 相须、相恶
D. 相杀、相畏
E. 相须、相使
129. 七情配伍中,可取降低药物毒副作用的是
130. 七情配伍中,可以提高药效的是
- A. 生津止渴
B. 养阴润肺
C. 滋阴潜阳
D. 益肾健骨
E. 软坚散结
131. 玉竹、黄精均具有的功效是
132. 龟甲、鳖甲均具有的功效是
- A. 羚羊角
B. 天南星
C. 天麻
D. 地龙
E. 白芥子
133. 用于中风痰壅、口眼歪斜,破伤风之证者,宜选
134. 用于风湿痹痛之肢体麻木、手足不遂者,宜选
- A. 石膏
B. 栀子
C. 天花粉
D. 夏枯草
E. 淡竹叶
135. 治疗温病气分实热证,症见壮热,烦渴,脉洪大,宜选用的药物是
136. 治疗温病热盛伤津,口干舌燥,烦渴,,宜选用的药物是
- A. 四君子汤加半夏、陈皮
B. 四君子汤加砂仁、桔梗、扁豆、薏苡仁、山药、莲肉
C. 四君子汤加四物汤
D. 四君子汤加陈皮
E. 四君子汤加半夏、陈皮、香附、砂仁
137. 异功散的药物组成是
138. 八珍汤的药物组成是
- A. 温经散寒,养血通脉
B. 补气活血通络
C. 温经散寒,养血祛瘀
D. 化瘀生新,温经止痛
E. 温阳补血,散寒通滞
139. 当归四逆汤的功效是
140. 阳和汤的功效是
- A. 平冲降逆
B. 温阳化气
C. 疏风解表
D. 温通经脉
E. 调和营卫
141. 桂枝在桂枝茯苓丸中的作用是
142. 桂枝在五苓散中的作用是
- A. 当归、生地、黄连
B. 当归、熟地、黄芩
C. 黄连、黄芩、生地
D. 白前、桔梗、枳实
E. 前胡、桔梗、枳壳
143. 清胃散和朱砂安神丸中均含有
144. 参苏饮和杏苏散中均含有
- A. 阳明气分热盛
B. 阴虚有火,潮热盗汗
C. 热病之后,余热未清,气津两伤
D. 温病后期,阴虚邪伏
E. 阴虚内热,虚劳骨蒸
145. 青蒿鳖甲汤证的病机是
146. 白虎汤证的病机是
- A. 二日极量
B. 一次常用量
C. 三日常用量
D. 四日极量
E. 七日常用量
147. 为门(急) 诊患者开具的麻醉药品注射剂每张处方为
148. 第一类精神药品除注射剂、控缓释制剂外,其他剂型每次每张处方不得超过
- A. 劣药
B. 假药
C. 残次药品
D. 仿制药品
E. 特殊管理的药品

149. 变质的药品属于

150. 标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品属于

