


Monteggia 骨折	孟氏骨折	尺骨上 1/3 骨干骨折合并桡骨头脱位。
Galeazzi 骨折	盖氏骨折	桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位。
Colles 骨折	伸直型桡骨远端骨折	
Smith 骨折	屈曲型桡骨远端骨折	
Barton 骨折	桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位	
Pauwels 角		股骨颈骨折时远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角。 $>50^\circ$ ，不稳定； $<30^\circ$ ，稳定，外展。
Jefferson 骨折	寰椎双弓骨折	
Chance 骨折	脊柱横形或水平形撕裂骨折-不稳定骨折	
Brown-Sequard 征	脊髓半切综合征	
Dugas 征	搭肩试验，肩关节脱位	
Hippocrates 法	肩关节前脱位复位手法	
froment 征	尺神经损伤，spinner 征	
Finkelstein 阳性	桡骨茎突狭窄性腱鞘炎	
Mills 征阳性	伸肌腱牵拉试验，肱骨外上髁炎(网球肘)	
Eaton 试验	臂丛神经牵拉试验，神经根型颈椎病	
Spurling 征	压头试验，神经根型颈椎病	
Lasegue 征	直腿抬高试验阳性，腰椎间盘突出症	
Thmoas 征阳性	髋关节结核	
Codman 三角	骨肉瘤	
NYHA 分级	慢性心力衰竭心功能分级	
Killip 分级	急性心肌梗死心功能分级	
Kussmaul 征	心包缩窄患者吸气时颈静脉明显扩张	
Graham Steell 杂音	二尖瓣狭窄导致左心房压力增大，肺淤血、肺动脉高压，肺动脉扩张，相对性肺动脉瓣关闭不全，右心室舒张时返流产生吹风样的杂音。	
Austin-Flint 杂音	中重度主动脉瓣关闭不全，舒张期反流使左心室充盈过度，二尖瓣瓣叶处于高位，造成相对性二尖瓣狭窄的舒张期杂音。	
DeMusset 征	点头征，周围血管征	
Duroziez 双重音	周围血管征	
Janeway 损害	急性感染性心内膜炎，手掌足底无痛性出血红斑	
Osler 结节	亚急性感染性心内膜炎，指和趾垫痛性结节	
Roth 斑	亚急性感染性心内膜炎，视网膜出血斑	
SAM 征	梗阻性肥厚型心肌病，心脏超声，二尖瓣前叶在收缩期前移。	
Ewart 征	大量心包积液时，在左肩胛下角可出现浊音和支气管呼吸音。	
Beck 三联征	心包填塞，血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远。	
Buerger 试验	肢体抬高试验，动脉闭塞症	
Perthes 试验	深静脉通畅试验，阳性禁忌大隐静脉剥脱手术	
Trendelenburg 试验	大隐静脉瓣膜功能试验。	
Pratt 试验	交通静脉瓣膜功能试验	
Homans 征阳性	小腿深静脉血栓形成	
Tamm-horsfall 蛋	肾小管受炎症、药物刺激产生的组织性蛋白尿	



金英杰张伟



白	
Good-Pasture 综合征	肺出血-肾炎综合征, 肺泡壁毛细血管基膜和肾小球基底膜存在交叉反应抗原, 急进性肾炎合并肺出血。
ANCA 抗体	抗中性粒细胞胞质抗体, III 型急进性肾炎
ESWL	体外冲击波碎石
PCNL	经皮肾镜碎石取石术
URL	输尿管镜取石术
KUB	尿路平片
IVU	静脉尿路造影
Wilms 瘤	肾母细胞瘤又称肾胚胎瘤
PSA	血清前列腺特异性抗原
TURP	经尿道前列腺电切术
Valsalva 试验	站立屏气, 精索静脉曲张检查
FEV1/FVC	第一秒用力呼气量占所有呼气量的比例, 一秒率<0.7, 持续性气流受限
FEV1%预计值	COPD 严重程度分级
HRCT	高分辨 CT, 确诊支气管扩张
CAP	社区获得性肺炎
HAP	医院获得性肺炎
MRSA	耐甲氧西林葡萄球菌
Horner 综合征	交感神经麻痹, 同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球凹陷、面部无汗
ARDS	成人急性呼吸窘迫综合征
MODS	多脏器功能衰竭
PAWP	肺动脉楔压   心源性肺水肿 PAWP 常>18mmHg
PEEP	呼气末正压, 呼吸机参数
ADA	腺苷脱氢酶, >100U/L 见于结核, >45U/L 见于肺炎、脓胸
LES	食管下括约肌
Barrett 食管	食管下段鳞状上皮被化生的柱状上皮替代, 是食管腺癌发病基础。
Treitz 韧带	十二指肠悬韧带是上、下消化道分界标志。
NSAIDs	非甾体类抗炎药
Curling 溃疡	烧伤所致急性胃黏膜病变
Cushing 溃疡	中枢神经系统病变所致急性胃黏膜病变
DU、GU	十二指肠溃疡 (DU), 胃溃疡 (GU)
Zollinger-Ellison 综合征	胰腺非 β 细胞瘤分泌大量促胃液素导致在不典型部位 (十二指肠降段、横段、甚至空肠近段) 多发溃疡, 易并发出血、穿孔, 具有难治性特点。
PPI	质子泵抑制剂, **拉唑
Roux-en-Y 术	胃空肠吻合术, 碱反流胃炎
Krukenberg 瘤	指胃癌转移至卵巢
AFP	甲胎蛋白, 肝细胞性肝炎、卵巢内胚窦瘤
Calot 三角	胆囊三角是指由胆囊管、肝总管、肝脏下缘构成的三角形区域, 胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管在此区域内通过。
Hartmann 袋	胆囊颈上部呈囊性扩大
Vater 壶腹	胆胰壶腹
Oddi 括约肌	壶腹周围有括约肌




金英杰张伟

ERCP	内镜逆行胰胆管造影
Mirizzi 综合征	胆囊管与肝总管伴行过长，持续嵌顿于胆囊颈部的结石压迫肝总管，出现反复发作胆囊炎、胆管炎及梗阻性黄疸。
Charcot 三联征	腹痛+寒战高热+黄疸
Reynolds 五联征	休克+中枢抑制+夏克三联征
Courvoisier 征	无痛肿大的胆囊，胆总管下段肿瘤
Grey-Turner 征	腰部季肋部下腹部皮肤青紫斑，重症急性胰腺炎
Cullen 征	脐周皮肤青紫斑
Peutz-Jeghers 综合征	色素沉着息肉综合征：肠息肉伴口腔黏膜、口唇、口周、肛周及双手手掌、足底黑色素沉着。易发生出血和肠套叠。
Robsing	结肠充气试验，诊断阑尾炎。
psoas 征	阑尾在盲肠后位
obturator 征	盆位阑尾
Dixon 术	经腹腔直肠癌切除术，腹膜折返上，距离齿状线 5cm 以上
Hartmann 术	经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭。梗阻、全身情况差
Miles	腹会阴联合直肠癌根治术，近端造口，距离齿状线 5cm 以内
Hesselbach 三角	直疝三角，海氏三角，腹直肌外缘、腹壁下动脉、腹股沟韧带。
Maydl 疝	逆行性疝，嵌顿为几个肠袢
Richter 疝	嵌顿为肠管壁
Littre 疝	嵌顿为小肠憩室
Ferguson 术	加强腹股沟管前壁
Bassini 法	加强腹股沟管后壁（临床最常用
McVay 法	加强腹股沟管后壁，将切断的腹股沟韧带缝在耻骨肌筋膜上，适用于后壁严重薄弱者及股疝。
Lichtenstein 法	无张力疝修补术，充填和平片，加强腹股沟管后壁
Kussmaul 呼吸	代谢性酸中毒时呼吸深快
SIRS	全身炎症反应综合征
TAT	破伤风抗毒素
Paget 病	乳头湿疹样乳腺癌
chE	胆碱酯酶
COHb	碳氧血红蛋白
Plummer-Vinson 综合征	缺铁性吞咽困难
POX/MPO	髓过氧化物酶
PAS	糖原染色
NSE/NaF 抑制	非特异性脂酶/NaF 抑制
NAP	中性粒细胞碱性磷酸酶
AML	急性髓细胞白血病
ALL	急性淋巴细胞白血病
APL	急性早幼粒细胞白血病，M3
HL	霍奇金淋巴瘤
NHL	非霍奇金淋巴瘤
ITP	原发免疫性血小板减少症



金英杰张伟



DIC	弥散性血管内凝血
ANAs	抗核抗体, SLE 系统性红斑狼疮筛查
APL	抗磷脂抗体, 抗磷脂综合征
CCP	抗环瓜氨酸多肽抗体, 类风湿性关节炎
Schober 试验阳性	强直性脊柱炎
Heberden 结节	骨性关节炎位于远端指间关节者
Bouchard 结节	骨性关节炎结节位于近端指间关节者
PRL 瘤	垂体催乳素瘤
Sheehan 综合征	围生期大出血使腺垂体大部分缺血坏死导致功能减退。
Graves 病	弥漫性毒性甲状腺肿
Cushing 综合征	各种病因造成肾上腺分泌过多糖皮质激素(主要是皮质醇)所致病症的总称, 垂体 ACTH 微腺瘤多见。其他如肾上腺皮质瘤
Cushing 病	垂体 ACTH 分泌亢进所致的 cushing
Addison 病	原发性慢性肾上腺皮质功能减退症
Somogyi 效应	夜间有低血糖, 导致体内胰岛素拮抗激素分泌增加, 继而反跳性高血糖。
DKA	糖尿病酮症酸中毒
Wernicke 失语	感觉性失语, 优势半球颞上回后部损伤
Broca 失语	额下回后部损伤, 运动性失语
Guillan-Barre 综合征	吉兰-巴雷综合征, 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(AIDP)
Fron 征	椎管阻塞, 脑脊液蛋白含量超过 10g/L 时, 黄色脑脊液流出后自动凝结
Wallenberg 综合征	延髓背外侧综合征, 小脑后下动脉闭塞, 常表现为眩晕、呕吐、眼球震颤; 交叉性感觉障碍; 同侧 Horner 征: 同侧 IX、X 脑神经麻痹; 同侧小脑共济失调。
Korsakoff 综合征	慢性酒精中毒, 近记忆障碍、虚构、定向障碍, 可有幻觉、夜间谵妄
Wernicke 脑病	眼球震颤、眼球不能外展、明显意识障碍, 可有定向障碍、记忆障碍、震颤谵妄, 可转化为科萨科夫综合征
Chvostek 征	面神经征, 指尖骤击颧弓与口角间面颊部引起眼睑和口角抽动。
Trousseau 征	陶瑟征。以血压计袖带包裹上臂, 使血压维持在收缩压和舒张压之间, 5 分钟内该手出现痉挛症状为阳性。低钙引起。
Hegar 征	停经 6~8 周时, 双合诊检查子宫峡部极软, 感觉宫颈与宫体似不相连, 称黑加征。
Chadwick 征	妊娠期皱襞增多, 结缔组织疏松变软, 充血水肿呈紫蓝色。
Montgomery 结节	妊娠中期乳晕颜色加深其外围的皮脂腺肥大形成散在的结节状隆起。
Braxton Hicks 收缩	12~14 周起子宫无痛性收缩
Meigs 综合征	卵巢纤维瘤伴腹水称梅格斯综合征
Asherman 综合征	刮宫、子宫切除、放疗等引起的子宫性闭经
Turner 综合征	遗传因素导致的原发性闭经



金英杰张伟

