

# 中医外科(中级)

(专业代码:325)

- 
- 1、属于正治的是**以寒治热**
  - 2、**脾病及肺**属于“母病及子”
  - 3、利小便而实大便的理论依据是**小肠主泌别清浊**
  - 4、思虑过度对气机的影响是**气结**
  - 5、“大实有羸状”的病理基础是**实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达**
  - 6、元气不足，全身或某些脏腑功能衰退的病理变化称作**气虚**
  - 7、循行具有“离、入、出、合”特点的是**经别**
  - 8、阳损及阴的病机主要是指**阳气虚损，累及阴液化生不足**
  - 9、少阳经分布在头面部的部位是**侧头部**
  - 10、呼吸运动中的气之根是**肾**
  - 11、属于正治的是**热者寒之**
  - 12、促进性腺发育成熟的物质是**天癸**
  - 13、肝藏血的生理功能是指肝有**贮藏血液和调节血量**的功能
  - 14、中医学上，被称为人体“气机升降之枢纽”的两个脏是**脾、胃**
  - 15、“动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”说明阴阳的**对立制约**
  - 16、“虚”的病机概念，主要是指**正气虚损**
  - 17、手三阳经在躯干部的分布是**肩胛部**
  - 18、“夺血者无汗”的理论依据是**津血同源**
  - 19、根据五行相生规律确定的治法是**滋水涵木**
  - 20、引起“水土不服”的发病因素是**地域因素**
  - 21、属于“子病犯母”的是**肝病及肾**
  - 22、痰饮、瘀血、结石的形成均与**气滞**有关

- 
- 23、行于脉外的气是**卫气**
  - 24、行于脉中的气是**营气**
  - 25、经络系统中，具有加强十二经脉在体表联系的是**别络**
  - 26、疾病的发生、发展与转归主要取决于**邪正的盛衰**
  - 27、睡与**肾**关系密切
  - 28、十二经脉之气“结、聚、散、络”于筋肉、关节的体系是**十二经筋**
  - 29、五脏分阴阳，肺的阴阳属性是**阳中之阴**
  - 30、肺主治节是指**对肺主要生理功能的高度概括**
  - 31、五脏中有“娇脏”之称的是**肺**
  - 32、用温远温，用凉远凉所属的治则是**因时制宜**
  - 33、称肝为“罢极之本”，主要是由于肝有**贮藏血液**的功能
  - 34、阳盛格阴证，所属的是**真热假寒证**
  - 35、“见肝之病，知肝传脾”，从五行之间的相互关系看，其所指内容是**木乘土**
  - 36、足少阴肾经在下肢的循行部位是**内侧后缘**
  - 37、加强十二经脉表里两经在体表联系的是**络脉**
  - 38、饮停于肠胃者称为**痰饮**
  - 39、脏与脏之间主要表现为气的生成与水液代谢关系的是**肺与脾**
  - 40、十二经脉的功能活动反映于体表的部位被称为**十二皮部**
  - 41、临床上气虚病变以**脾肺**为多见
  - 42、中医学认为，与女子胞功能关系最密切的脏腑是**肾、肝、心、脾**
  - 43、“佐金平木”法确立的理论依据是**五行相克**
  - 44、劳逸过度可以伤及脏腑，其中劳神过度最易损伤的是**心、脾**

- 
- 45、主管生长发育是气的**推动作用**
  - 46、临床上，老年人患病多见虚证，其主要原因是**体质因素**
  - 47、清气与水谷之气结合所生成的是**宗气**
  - 48、阳盛格阴的证候是**真热假寒证**
  - 49、人体各种病变的最基本病机是**阴阳失调**
  - 50、**二便不通**是实证的临床表现
  - 51、《素问·至真要大论》中“皆属于心”的原文是**诸痛痒疮**
  - 52、《灵枢·百病始生》篇认为“两虚相得”的“两虚”是指**虚邪之风和人体正气虚弱**
  - 53、《素问·五常政大论》认为，治温病用凉药，服药宜**冷而行之**
  - 54、据《素问·阴阳应象大论》，出上窍的是**清阳**
  - 55、《素问·六节藏象论》认为肺通于**秋气**
  - 56、《素问·阴阳应象大论》所述阴阳之性是**阴静阳躁**
  - 57、《素问·阴阳应象大论》指出对“精不足者”，宜采取的治则是**补之以味**
  - 58、《素问·六节藏象论》所论的五脏的“其华”中，心其华在**面**
  - 59、《素问·至真要大论》认为，“诸风掉眩”者，病属于**肝**
  - 60、据《素问·举痛论》，惊则**气乱**
  - 61、据《素问·异法方宜论》，地域不同，发病亦异。北方之域多**脏寒生满病**
  - 62、《灵枢·天年》认为人体胚胎产生“以母为**基**”
  - 63、据《素问·评热病论》，风厥的治疗应“表里刺之”，其中“里”是指**少阴**
  - 64、据《素问·举痛论》，思则**气结**
  - 65、据《素问·脉要精微论》，“梦哭”是由于**肺气盛**
  - 66、提出因势利导治则的是《素问·阴阳应象大论》

- 
- 67、据《灵枢·本神》篇所述，所以任物者谓之心
- 68、据《素问·六节藏象论》，五脏中通于夏气的是心
- 69、《素问·六节藏象论》提出人体以五脏为本，其中肾为封藏之本
- 70、原文“大病差后，从腰以下有水气者”用牡蛎泽泻散治疗
- 71、当归四逆汤之“手足寒”，其病机是血虚寒凝，气血不畅
- 72、患者潮热，谵语，腹胀满而痛，数日不大便，不欲食，苔黄燥，脉沉迟有力，宜用的方药是大承气汤
- 73、小柴胡汤证，若病人咳嗽，其加减法为去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜
- 74、葛根黄芩黄连汤证的治法是清热解表止利
- 75、大柴胡汤证也可出现下利，其机理是少阳兼阳明，壅热迫津下泄
- 76、患者，男，近两天右肋下满痛拒按，出汗，午后发热，胸闷心烦，恶心呕吐频作，厌食，不大便五天，小便黄，舌稍红，苔白腻，脉弦滑而数。治宜用大柴胡汤
- 77、小青龙汤的药物组成是桂枝、麻黄、芍药、干姜、五味子、半夏、细辛、炙甘草
- 78、吴茱萸汤证的主要头痛部位在巅顶
- 79、大青龙汤证的病机主要是寒邪束表，内郁化热
- 80、猪苓汤证与五苓散证共有的表现是脉浮，小便不利
- 81、葛根芩连汤中喘而汗出的机理是大肠热盛，上蒸于肺，外蒸于体表
- 82、第 385 条四逆加人参汤证，“利止，亡血也”之“亡血”是指亡失津液
- 83、手足厥寒，脉细欲绝，便溏呕呃宜用当归四逆加吴茱萸生姜汤治
- 84、霍乱里和而表未解，表现为“吐利止而身疼痛不休者”，宜桂枝汤“小和之”。
- 85、“本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者”，其“腹满时痛”是病属太阴
- 86、阳明病的主脉是大脉

- 
- 87、患者，女，39岁。身热无汗，惟颈以上出汗，小便不利，口渴引饮，腹满，大便不通，身目俱黄，黄色鲜明，小便黄。治宜茵陈蒿汤
- 88、《伤寒论》所讨论的霍乱当属湿霍乱
- 89、大青龙汤的主治证候是表实兼内热烦躁
- 90、少阴病中出现“自利而渴”的机理是寒侵少阴，真阳受困，津不上承
- 91、理中丸证若见渴欲得水者，当作如下的化裁：加重白术用量至四两半
- 92、寒湿历节的主方是乌头汤
- 93、妇人肾气虚弱，膀胱气化不行而致脐下急痛，小便不通，此证称转胞
- 94、乌头汤中用白蜜，主要目的是解乌头之毒
- 95、《金匱要略》将黄疸病以病因分类
- 96、刚痉、柔痉的临床鉴别点是无汗与有汗
- 97、胸痹心痛的病机为阳微阴弦
- 98、大建中汤是由蜀椒、人参、干姜及饴糖组成的
- 99、温经汤证腹满的机理是瘀阻气机
- 100、麻黄须“汤泡”后再煎的方剂是麻杏苡甘汤
- 101、妊娠腹痛，足跗浮肿，小便不利，治用当归芍药散
- 102、患者症见“太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细”，又见“小便不利，大便反快”，此为湿痹
- 103、心下有留饮的特点是背寒冷如掌大
- 104、历节病形成的内因为肝肾不足，气血亏虚
- 105、患者林某，两手指及右下肢麻木、刺痛、怕冷两年，每遇阴冷加重，少事活动反觉舒服，但过劳则麻木更重。伴面色不华，脉弦沉细而涩，舌质淡红，苔白滑，舌下络脉淡紫略粗。应首选的方剂为黄芪桂枝五物汤

- 
- 106、太阳中喝，津气两伤，治用**白虎加参汤**
- 107、风湿，脉浮身重，汗出恶风者，宜用的治疗方药是**防己黄芪汤**
- 108、患者诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，**头眩短气**，温温欲吐，每逢阴雨天加重，舌质红，苔薄白，脉弦，应选用**桂枝芍药知母汤**
- 109、当归芍药散的功效是**调肝和血，健脾利湿**
- 110、黄疸病湿热并重的代表方剂是**茵陈蒿汤**
- 111、水热互结伤阴的小便不利证，当选用**猪苓汤**
- 112、痰热阻肺，腑有热结证，治宜**宣白承气汤**
- 113、身热不退，入暮尤甚，神识昏蒙，时或谵语，舌苔黄腻，脉濡滑而数其治则应为**清利湿热，豁痰开窍**
- 114、发热，汗出不解，口渴心烦，胸闷气喘，咳嗽痰多，苔白厚，脉滑数。其病机为**暑湿壅滞肺络**
- 115、湿热交蒸，内阻中焦，首选方剂是**王氏连朴饮**
- 116、湿温湿热酿痰蒙闭包证，治宜**清热化湿，豁痰开窍**
- 117、藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于**湿渐化热者**
- 118、身灼热，丹痧突然陷没，沉昏如迷，肢体厥冷，汗多，气息微弱，脉沉伏，证属**内闭外脱**
- 119、病在初起，多以上焦肺卫为主，而后顺传阳明或逆传心包，病至后期阶段，多肺胃阴伤的温病是**风温**
- 120、症见恶寒少汗，身热不扬，午后热象较显，头重如裹，身重肢倦，胸闷脘痞，苔白腻，脉缓，宜选用**芳香宣化**
- 121、若温病邪热已退，症见干咳，口干渴，舌红少苔者，方用**沙参麦冬汤**

- 
- 122、壮热面赤，汗多口渴，烦躁气粗，脘痞身重，苔黄微腻，脉洪大滑数。其病机为**热重湿轻，蕴阻中焦**
- 123、发热，汗出口渴，面赤耳聋，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。其病机为**暑湿弥漫三焦**
- 124、风温，邪热壅肺之咳嗽，表现为**咳喘**
- 125、湿热俱盛，郁阻中焦，可见**小便短赤**
- 126、湿热郁蒸酿痰蒙蔽心包，其病变在**气分**
- 127、湿温病邪在募原的见症是**寒甚热微**
- 128、温病内闭外脱的治疗原则是**回阳救逆**
- 129、木瓜与蚕砂均主治**吐泻转筋**
- 130、用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是**红花**
- 131、川楝子、槟榔皆具有的功效是**杀虫行气**
- 132、既能化湿行气，又能温中止呕的药物是**白豆蔻**
- 133、患者，男，29岁，脘腹痞满胀痛，暖腐吞酸，恶心呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑，宜首选**山楂配莱菔子**
- 134、鸡内金入汤剂的最佳用法是**研末冲服**
- 135、患者，女，45岁，患风湿顽痹多年，拟用马钱子治疗，内服剂量是**0.3~0.6g**
- 136、对久泻久痢，涩肠止泻的圣药是**罂粟壳**
- 137、吴茱萸具有的功效是**散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻**
- 138、砒石的内服剂量是**0.002~0.004g**
- 139、具有补气养阴、清热生津功效的药物是**西洋参**
- 140、患者，女，25岁，脾胃虚弱，过食生冷及辛辣刺激之物则胃肠不适，并时常腹痛，舌淡



---

苍白，脉弦。首选服药时间是**饭后服**

141、具有清热燥湿、退虚热除蒸、解毒疗疮功效的药物是**黄柏**

142、患者，女，50岁，失眠数日，入睡困难，甚至彻夜难眠，心烦口苦，舌红苔黄，脉弦数，宜首选**远志**

143、可与金石、贝壳类药物同用，以助其消化的药物是**神曲**

144、白豆蔻、肉豆蔻均具有的功效是温中行气

145、具有宣肺祛痰、利咽透疹功效的药物是**牛蒡子**

146、元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，应选用**附子、人参**

147、患者，男，30岁。恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，苍白，脉浮，宜首选**葛根**

148、淫羊藿、巴戟天共同的功效是**补肾壮阳，祛风除湿**

149、具有活血止痛、消肿生肌功效的药物是**乳香、没药**

150、性味苦寒的药物大多具有的功效是**清热燥湿**

151、具有疏散风热、清热解毒、清肝明目功效的药物是**菊花**

152、患者，男，30岁，右下腹持续隐痛，轻度阵发性加剧，有轻度发热，恶心，胃纳不香，大便干结，小便微黄，苔白厚腻，脉弦滑，宜选**芒硝**

153、患者，男，45岁。腹泻，咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，舌苔白腻弦滑。首选药物是**半夏、天南星**

154、大黄和虎杖均具有的功效是**解毒，通便，退黄**

155、具有凉血止血，解毒敛疮功效的药物是**地榆**

156、治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍的药物是**吴茱萸**

157、具有明目去翳，收湿止痒敛疮功效的药物是**炉甘石**

- 
- 158、莲子、芡实二者的共同功效是**益肾固精，补脾止泻，止带**
- 159、善去中焦湿热，泻心胃火毒的药物是**黄连**
- 160、瓜蒂具有的功效是**涌吐痰食，祛湿退黄**
- 161、患者，女，59岁，平素血压高，现突然昏倒，**不省人事**，两手握固，牙关紧闭，左侧肢体偏瘫，宜首选**麝香**
- 162、生姜善治**胃寒呕吐**
- 163、既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是**青皮**
- 164、既能用于血滞经闭，又能用于肺痛、肠痛及肠燥便秘的药物是**桃仁**
- 165、具有燥湿化痰、降逆止呕功效的药物是**半夏**
- 166、用于肝胆实热所致之胁痛、头痛、口苦、目赤、耳聋、阴肿阴痒等症，当选用的药物是**龙胆草**
- 167、具有补气、托毒生肌功效的药物是**黄芪**
- 168、患者，男，10岁，面黄肌瘦，胃脘嘈杂，不思饮食，脐周腹痛，时作时止，舌苔薄白，脉缓，宜首选**乌梅**
- 169、桔梗与贝母都能够治疗的病证是**肺痛**
- 170、在使用去风湿药时，若为着痹，应配伍以**健脾渗湿**功效为主的药物
- 171、具有清热凉血、活血散瘀功效的药物是**牡丹皮**
- 172、乳痈初起，红肿坚硬，应首选**蒲公英**
- 173、作用趋向一般属于升浮的药物气味是**辛、甘、温**
- 174、黄芩、黄连与黄柏三药功效的共同点是**泻火解毒**
- 175、青黛入药宜**冲服**
- 176、山药善治**脾虚泄泻**

- 
- 177、既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的常用药物是**冰片**
- 178、患者，女，39岁，下肢疼痛，痿软麻木，或有火烙之感，小便短赤，舌苔黄腻，宜首选**苍术配牛膝**
- 179、活血止痛，消肿生肌的最佳配伍是**乳香、没药**
- 180、产于河南的道地药材是**地黄**
- 181、患者，女，40岁，常规体检发现项下肿块，诊断为甲状腺瘤，首选药物是**夏枯草**
- 182、用于肝气郁滞或肝胃不和所致的胁肋作痛兼见热象者，最宜选用的药物是**川楝子**
- 183、香附、乌药、木香具有的共同功效是**行气止痛**
- 184、辛夷入汤剂的用法是**布包煎**
- 185、患者，男，49岁。骨蒸劳热，舌质红，脉细数。治疗宜首选的药物是**鳖血拌柴胡**
- 186、治疗壮热不退、热极动风，宜首选**羚羊角**
- 187、甘遂和大戟均具有的功效是**泻水逐饮，消肿散结**
- 188、两种药物合用，能产生或增强毒性。这种配伍关系是**相反**
- 189、治疗亡阳证，汗出清冷，四肢厥逆，脉微欲绝者，应选用的药组是**附子、干姜**
- 190、具有活血、行气功效的药物是**川芎**
- 191、患者，女，9岁，不思欲食，食则吐蛔，烦躁，面赤，舌红，脉数，宜首选**槟榔**
- 192、中药的副作用是指在**常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应**
- 193、具有补肺肾、纳气平喘功效的药物是**蛤蚧**
- 194、具有理气健脾、燥湿化痰功效的药物是**陈皮**
- 195、患者，男，50岁，口干咽燥，声音嘶哑，干咳，痰少黏稠，五心烦热，颧红易怒，舌红少津，脉细数，宜选用**秦艽**
- 196、既可疏散风热，又可疏肝解郁的药物是**薄荷**

- 
- 197、既可治疗寒闭神昏，通过相应配伍又能治疗热闭神昏的药物是麝香
- 198、患者，女，50岁。胸闷憋气，痰多黄黏，大便干结，舌体胖大。首选药物是瓜蒌
- 199、善治血淋的药物是石韦
- 200、鹿茸具有的功效是补肾阳，益精血
- 201、患者，女，36岁，全身皮肤发黄，颜色鲜明如橘皮，伴有发热、头痛，舌红苔黄，脉弦滑，宜首选茵陈
- 202、既可固表止汗，又可益气、除热的药物是浮小麦
- 203、脾虚湿盛之食少泄泻，水肿腹胀，脚气浮肿，宜首选薏苡仁
- 204、患者，女，19岁，皮肤漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口淡不渴，舌淡苔白，脉沉细，宜首选肉桂
- 205、既能清暑热又能退虚热的药物是青蒿
- 206、具有健脾利水、止汗安胎功效的药物是白术
- 207、患者，男，68岁。咳嗽痰多黏稠。慎用的药物是白果
- 208、既能杀虫消积又能行气利水的药物是槟榔
- 209、具有化湿解暑，止呕功效的药物是藿香
- 210、龙眼肉的功效是补益心脾，养血安神
- 211、患者，女，28岁，咽中如有物阻，吞咽不下，咯吐不出，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白腻，脉弦滑，宜首选半夏配厚朴
- 212、患者，女，43岁，闭经4个月，现不慎左上肢骨折，宜首选土鳖虫
- 213、跌扑骨折、瘀阻肿痛等症，最宜选用的药物是自然铜
- 214、具有补肝肾、行血脉、强筋骨功效，有补而不滞优点的药物是续断
- 215、蟾酥的功效是解毒止痛，开窍醒神

- 
- 216、羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方功用的主要相同之处是**平息内风**
- 217、金锁固精丸证的病机要点是**肾虚精亏**
- 218、枳实导滞丸治疗泄泻、下痢，属于**通因通用**
- 219、吴茱萸汤和理中丸二方组成中均含有的药物是**人参**
- 220、**肾气丸**最能体现王冰所谓“益火之源，以消阴翳”之意
- 221、功效为清泻肺热、止咳平喘的方剂是**泻白散**
- 222、黄龙汤与调胃承气汤二方组成中均含有的药物是**大黄、芒硝**
- 223、厚朴温中汤适用于**寒湿气滞证**
- 224、具有降逆化痰、益气和胃功用的方剂是**旋覆代赭汤**
- 225、主治阳明气分热盛证的代表方剂是**白虎汤**
- 226、生化汤证的病机是**产后血虚，寒凝血瘀**
- 227、桂苓甘露饮的功用是**清暑解热，化气利湿**
- 228、枳实导滞丸与木香槟榔丸的组成药物中均含有**大黄、黄连**
- 229、四神丸的主治病证是**肾泻**
- 230、四逆汤和当归四逆汤均含有的药物是**甘草**
- 231、升麻葛根汤的功用是**辛凉解肌，透疹解毒**
- 232、龙胆泻肝汤中多用苦燥渗利伤阴之品，为使祛邪不伤正，故方中配伍使用了**生地、当归**
- 233、大承气汤用治热结旁流，体现的治法是**通因通用**
- 234、保和丸中清热散结的药物是**连翘**
- 235、患者心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄，舌淡，脉细弱，治疗应首选的方剂是**归脾汤**
- 236、苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是**温肾纳气**

- 
- 237、川芎茶调散中，善治少阳、太阳、阳明经头痛的药物是川芎、羌活、白芷
- 238、具有辛凉透表、清热解毒功效的方剂是银翘散
- 239、主治中焦虚寒、阴阳两虚证的方剂是小建中汤
- 240、从组成药物来看，小建中汤即桂枝汤倍芍药加饴糖
- 241、川芎茶调散原方中用量最大的药物是薄荷
- 242、药物配伍具有"分经论治"特点的方剂是九味羌活汤
- 243、半夏白术天麻汤的功效是燥湿化痰，平肝息风
- 244、含有生地、知母的方剂是青蒿鳖甲汤
- 245、八正散和小蓟饮子均含有的药物是木通、栀子
- 246、温经汤主治病证的病机是冲任虚寒，瘀血阻滞
- 247、由元参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是清营汤
- 248、一贯煎中重用生地黄为君，意在补益肝肾
- 249、应用半夏白术天麻汤的辨证要点是眩晕头痛，舌苔白腻，脉弦滑
- 250、具有通阳散结、祛痰下气功用的方剂是枳实薤白桂枝汤
- 251、组成中含有朱砂和酸枣仁的方剂为天王补心丹
- 252、被誉为"方书之祖"的医著是《伤寒杂病论》
- 253、具有活血祛瘀、散结止痛功用的方剂是失笑散
- 254、复脉汤中用量最大的药物是生地黄
- 255、芍药汤与白头翁汤组成中均含有的药物是黄连
- 256、寒热错杂，正气虚弱的久泻久痢，宜选用乌梅丸
- 257、易黄汤的功用是固肾止带，清热祛湿
- 258、健脾丸的主要配伍特点是补气健脾与消食行气同用

- 
- 259、患者少腹拘急硬痛，烦躁不安，小便通利，脉象沉实，治疗应首选的方剂是**桃核承气汤**
- 260、桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是**远志、当归**
- 261、炙甘草汤的功用是**益气滋阴，通阳复脉**
- 262、桂枝茯苓丸的组成药物，除桂枝、茯苓外，其余是**丹皮、芍药、桃仁**
- 263、芍药汤的功用是**清热燥湿，调和气血**
- 264、十枣汤主治证的病机要点是**水饮壅盛**
- 265、苇茎汤的功用是**清肺化痰，逐瘀排脓**
- 266、肉桂在芍药汤中的配伍意义是**暖脾土，止泻利**
- 267、方中柏子仁、酸枣仁、五味子同用的方剂是**天王补心丹**
- 268、天王补心丹主治证候的病因病机是**心肾两亏，阴虚血少**
- 269、固冲汤的组成中有**生黄芪、煅牡蛎**
- 270、生化汤中含有的药物是**当归、川芎**
- 271、四妙丸是在二妙散的基础上加**牛膝、薏米**
- 272、酸枣仁汤的功用是**养血安神，清热除烦**
- 273、四神丸的功用是**温补脾肾，固肠止泻**
- 274、以滋阴清热，养血安神为主要功用的方剂是**天王补心丹**
- 275、体现"以泻代清"治法的代表方剂是**凉膈散**
- 276、镇肝息风汤的君药是**怀牛膝**
- 277、被前人称为"疮疡之圣药，外科之首方"的方剂是**仙方活命饮**
- 278、二陈汤中含有**半夏、茯苓**
- 279、患者外感风邪而致偏正头痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮，治疗应首选的方剂是**川芎茶调散**

- 
- 280、我国外科最早的手术器械是**砭针**
- 281、卫分证的主要辨证依据是**发热，微恶风寒**
- 282、午后或入夜低热，伴有五心烦热者，其病机为**阴虚**
- 283、多食易饥，兼见大便溏泄者，属**胃强脾弱**
- 284、小儿头发稀疏黄软，生长迟缓，甚至久不生发，多因**先天不足**
- 285、患者脘腹冷痛，痛势急暴，遇寒加剧，得温则减，恶心呕吐，吐后痛缓，苔白润，脉沉紧，宜诊为**寒滞胃肠证**
- 286、咽喉色鲜红娇嫩、肿痛不甚者的原因为**阴虚火旺**
- 287、脏腑兼证多见**口苦泛恶**
- 288、“虚”的含义主要是指**正气亏虚**
- 289、对于鉴别燥邪犯肺证和肺阴虚证最有意义的是有**无五心烦热**
- 290、脏腑阴虚的共同症状是**舌红少津**
- 291、患者咳痰黄稠，鼻塞涕浊，发热，微恶风寒，咽痛微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数，宜诊为**风热犯肺证**
- 292、浮而搏指，中空边坚，如按鼓皮的脉象是**革脉**
- 293、胸胁灼痛，急躁易怒，头晕口苦，咳嗽咯血，舌红脉弦细，证属**肝火犯肺证**
- 294、患者厌食油腻，胸脘痞闷，肢体困重，胁肋灼痛，可见于**肝胆湿热**
- 295、寒滞肝脉证的临床特征是**少腹冷痛，睾丸坠胀**
- 296、患者症见心悸怔忡，心胸闷痛，体胖痰多，苔白腻，脉沉滑，宜诊为**痰阻心脉证**
- 297、患者急性发病，壮热，烦渴，面红目赤，尿黄，便干，舌苔黄。其病机是**阳热偏盛**
- 298、胃脘嘈杂，饥不欲食，口燥咽干，便干尿黄，舌红少津，脉细数，最宜诊断为**胃阴虚证**
- 299、属于气滞的临床表现的是**头胀痛多随情绪发生变化**



---

300、一患者近来饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄，脉弱。辨证为脾气虚。该患者的舌象最可能是舌淡苔薄