

2021年中医执业/助理医师资格考试

# 21年真题搜集版

中医执业(助理)医师



金英杰医学教育

【真题】

苓桂术甘汤中桂枝的作用是【答案】c

- A. 发汗解表
- B. 温阳化气，平冲降逆
- C. 温阳化气，解表散邪
- D. 温心阳，通心脉
- E. 温经通脉

【原题命中】

桂枝在苓桂术甘汤中的作用是

- A. 发汗解表
- B. 温阳化气，平冲降逆
- C. 温阳化气，解表散邪
- D. 温心阳，通心脉
- E. 温经通脉

【真题】

五苓散中桂枝的作用是

- A. 发汗解表
- B. 温阳化气，平冲降逆
- C. 温阳化气，解表散邪
- D. 温心阳，通心脉
- E. 温经通脉

【原题命中】

桂枝在五苓散中的作用是

- A. 发汗解表
- B. 温阳化气，平冲降逆
- C. 温阳化气，解表散邪
- D. 温心阳，通心脉
- E. 温经通脉

**【真题】**

昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是

- A. 前半夜
- B. 下午
- C. 上午
- D. 中午
- E. 后半夜

**【答案】** B

**【原题命中】**

昼夜分阴阳，上午属于

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中至阴

**【真题】**

昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

**【答案】** D

**【原题命中】**

昼夜分阴阳，下午属于

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴

- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中至阴

**【真题】**

“主津”的腑是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

**【答案】** D

**【命中原题】**

“主液”的腑是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

**【真题】**

下列各项，不属于六淫致病的是

- A. 风淫证
- B. 寒淫证
- C. 暑淫证
- D. 湿淫证
- E. 内燥证

**【答案】** E

**【命中真题】**

风淫证的临床表现为



- A. 恶风寒、微发热、汗出、脉浮缓
- B. 发热无汗、头痛、喘咳
- C. 恶热、汗出、口渴、乏力、尿黄
- D. 发热体倦、头重、胸闷、不渴
- E. 壮热、口渴、吐衄、谵妄、烦躁

【答案】A

【真题】

金樱子的功效是【答案】E

- A. 温中行气，涩肠止泻
- B. 益肾固精，健脾止泻，除湿止带
- C. 涩肠止泻，生肌敛疮
- D. 清热燥湿，收敛止带，止泻，止血
- E. 涩肠止泻，固精缩尿止带

【原题命中】

具有固精缩尿、涩肠止泻功效的药物是【答案】A

- A. 金樱子
- B. 覆盆子
- C. 桑螵蛸
- D. 鸡内金
- E. 海螵蛸

【真题】

治疗胃痛吐酸、湿疮湿疹，应选用的药物是【答案】B

- A. 覆盆子
- B. 海螵蛸
- C. 金樱子
- D. 芡实
- E. 山茱萸

【命中原题】

海螵蛸的功效是【答案】D

- A. 宁心安神
- B. 生津安蛔
- C. 固精缩尿
- D. 收敛止血
- E. 下气利咽

【真题】

化赤的脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【命中原题】

心的功能是【答案】A

- A. 行血
- B. 统血
- C. 藏血
- D. 纳气
- E. 主气

【真题】

下列关于霍乱的叙述，错误的是

- A. 是由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病
- B. 属于我国乙类传染病
- C. 起病急，腹泻剧烈，多伴呕吐
- D. 严重者可发生循环衰竭和急性肾衰竭
- E. 在亚、非、拉、美等地高发

【答案】B

【命中原题】

下列属于乙类传染病的是

- A. 鼠疫
- B. 流行性腮腺炎
- C. 麻风病
- D. 布鲁菌病
- E. 霍乱

【答案】D

【真题】

五志相胜，喜制的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 忧

【命中原题】

五志相胜，思所胜的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 忧

【答案】D

【真题】

五志相胜，怒制的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲

D. 恐

E. 忧

【命中原题】

下列情志相胜关系中，错误的是

A. 惊胜怒

B. 恐胜喜

C. 怒胜思

D. 喜胜忧

E. 思胜恐

【答案】A

【真题】

羚角钩藤汤中应用桑叶、菊花的作用是（）

A. 疏散风热

B. 养肝明目

C. 清热平肝

D. 清肺止咳

E. 以上均非

【原题命中】

桑叶、菊花在羚角钩藤汤中的作用是

A. 疏散风热

B. 养肝明目

C. 清热平肝

D. 清肺止咳

E. 以上均非

【真题】

被称为“娇脏”的脏腑为

A. 心

B. 脾

C.肾

D.肝

E.肺

答案：E

【原题命中】

为“娇脏”是哪个脏腑特性

A.心

B.脾

C.肾

D.肝

E.肺

答案：E

【真题】

刚脏指的是（ ）

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

答案：A

【命中原题】

刚脏是哪个脏腑特性

A. 肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

【真题】

突发公共卫生事件应急工作，应当遵循的方针是（ ）。

- A、预防为主，常备不懈
- B、统一领导，分级负责
- C、预防为主，常备不懈，反应及时，措施果断，依靠科学
- D、统一领导，分级负责，依靠科学，加强合作
- E、统一领导，分级负责，反应及时，措施果断，依靠科学，加强合作

【原题命中】

下列关于各级医疗机构和疾病预防控制机构在传染病预防控制中的职责的说法，错误的是

- A. 国家、省级疾病预防控制机构负责对传染病发生、流行以及分布进行监测，对重大传染病流行趋势进行预测，提出预防控制对策
- B. 省、自治区、直辖市疾病预防控制机构负责传染病预防控制规划、方案的落实
- C. 设区的市和县级疾病预防控制机构负责组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，普及传染病防治知识
- D. 设区的市和县级疾病预防控制机构负责本地区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测
- E. 国家、省级疾病预防控制机构开展传染病病原学鉴定，建立检测质量控制体系，开展应用性研究和卫生评价

【答案】B

【真题】

含有当归、生地、沙参哪个方剂

- A. 犀角地黄汤
- B. 凉膈散
- C. 普济消毒饮
- D. 仙方活命饮
- E. 清营汤

【命中原题】

清营汤组成的药物中含有【答案】A

- A. 玄参 丹参
- B. 黄芩 黄柏
- C. 丹皮 芍药
- D. 石膏 知母
- E. 竹叶 麦冬

【真题】

善于治疗疗肺痈的药物是

- A. 鱼腥草
- B. 大血藤
- C. 败酱草
- D. 紫花地丁
- E. 金银花

【命中原题】

鱼腥草善于治疗

- A. 肺痈
- B. 肠痈
- C. 阴疽
- D. 发
- E. 火头丹

【真题】

善于治疗肠痈药物是

- A. 鱼腥草
- B. 土茯苓
- C. 败酱草

D. 蒲公英

E. 地肤子

【命中原题】

为治肠痈要药的药物是

A. 苦参

B. 白头翁

C. 秦皮

D. 败酱草

E. 鱼腥草

【真题】

蒸腾气化水液的是

A. 膀胱

B. 肾

C. 脾

D. 肺

E. 三焦

【命中原题】

肾主水的功能体现在

A. 蒸腾气化水液

B. 排泄水液

C. 生成尿液

D. 调节排尿与排汗

【真题】

川贝的功用

A. 清肺养阴止咳

B. 温肺化痰止咳

C. 泻肺化痰止咳



D.燥湿化痰止咳

E.清热化痰止咳

【命中原题】

川贝母与浙贝母均具有的功效是

A.清肺养阴止咳

B.温肺化痰止咳

C.泻肺化痰止咳

D.燥湿化痰止咳

E.清热化痰止咳

【答案】E

【真题】

具有宁心功效的药物是

A.茯苓

B.泽泻

C.薏苡仁

D.白术

E.猪苓

【命中原题】

茯苓的功效

A. 燥湿健脾

B. 清热燥湿

C. 补益心神

D. 安神宁心

E.健脾宁心

【真题】

黄柏配苍术属于药物七情中的

A、相恶

B、相须

C、相使

D、相畏

E、相杀

【命中原题】

黄柏配苍术的功效

【真题】

槟榔的功效是

A.行气活血

B.行气止泻

C.行气止咳

D.行气利水，截疟

E.行气止痢

【答案】D

【命中真题】

行气止痢的要

A 槟榔

B 使君子

C 山楂

D 莱菔子

E 硫磺

【真题】

当归补血汤当归与黄芪比例

A.1: 1

B.1: 2

C.1: 5

D.2: 1

E.5: 1

【原题命中】

当归与黄芪在当归补血汤的比例

A.1: 1

B.1: 2

C.1: 5

D.2: 1

E.5: 1

【真题】

太阳病传入少阴属于（）

A.并病

B.直中

C.循经传

D.越经传

E.表里传

【原题命中】

【原题】

吃板栗食积

A 山楂

B 神曲

C 莱菔子

D 麦芽

E 鸡内金

【原题命中】

吃肉食食积

A 山楂

B 神曲

C 莱菔子

D 麦芽

E 鸡内金

【原题】

血液生成和运行的两脏

- A. 心与肺
- B. 心与脾
- C. 心与肝
- D. 肝与脾
- E. 肝与肾

【原题命中】

在水液代谢和呼吸方面关系密切的是哪两脏之间的关系

- A. 肝与肺的关系
- B. 心与脾的关系
- C. 肝与心的关系
- D. 肝与脾的关系
- E. 肺与肾的关系

【真题】

常用治阳痿宫冷、寒痹证的药物是()

- A 吴茱萸
- B 五加皮
- C 丁香
- D 羌活
- E 附子

【命中原题】

治疗寒湿痹证，骨节疼痛，应选用的药物是

- A. 附子
- B. 干姜
- C. 高良姜
- D. 细辛

E.吴茱萸

【真题】

以下哪一项不属于病理舌态

- A. 肿胀
- B. 痿软
- C. 短缩
- D. 歪斜
- E. 强硬

【命中原题】

以下哪一项属于正常舌态

- A. 肿胀
- B. 痿软
- C. 短缩
- D. 歪斜
- F. 柔软

【真题】

濡脉与弱脉不同之处主要表现在（ ）

- A.脉形粗细
- B.脉位浮沉
- C.脉力强弱
- D.脉之频率快慢
- E.脉之紧张程度

【命中原题】

结脉与代脉的主要区别在于（ ）。

- A、节律不同
- B、至数不同
- C、脉力不同

- D、脉位不同
- E、流利度不同

【真题】

《素问·痹论》“肾痹”的症状是（）

- A、善胀，尻以代踵，脊以代头
- B、烦满喘而呕
- C、四肢解堕，发咳呕汁
- D、中气喘争，时发飧泄
- E、夜卧则惊，多饮数小便，上为引如怀

【真题】

成人徒手心肺复苏时按压与通气的比例为()。

- A、15:2
- B、30:2
- C、15:1
- D、持续按压,不用通气

【真题】

下列关于甲状腺功能亢进症的叙述，正确的是

- A. TSH 升高
- B. FT<sub>4</sub>、和 FT<sub>3</sub> 均降低
- C. 血 FT<sub>3</sub>、FT<sub>4</sub> 增高及 TSH 降低
- D. T<sub>4</sub> 降低
- E. T<sub>3</sub> 降低

【真题】

对三度房室传导阻滞反复发作，并伴有阿-斯综合征者，首选的治疗是

- A. 糖皮质激素
- B. 阿托品

- C. 异丙肾上腺素
- D. 安置人工心脏起搏器
- E. 麻黄碱

【真题】

肢体可做水平移动但不能抬起，此时的肌力为

- A.1 级
- B.2 级
- C.3 级
- D.4 级
- E.5 级

【真题】

“平治于权衡,去宛陈莝.....开鬼门、洁净府"出自

- A.《内经》
- B.《金匱要略》
- C.《丹溪心法》
- D.《东垣十书》
- E.《诸病源候论》

【真题】

关于高尿酸血/痛风，以下哪项表述欠妥

- A.由于嘌呤代谢障碍所致
- B.关键是尿酸生成过多或/和尿酸排泄减少引起血尿酸水平升高
- C.约 30%高尿酸血症患者发展为痛风
- D.痛风是由于尿酸盐沉积所致的异质性疾
- E.痛风可并发急性和慢性痛风性关节炎、痛风石、痛风性肾病，严重者出现关节破坏、肾能损伤，常伴发血脂异常、高血压病、糖尿病及动脉硬化症等

【真题】

李某，男，48岁。因右足拇趾的跖趾关节红肿疼痛而半夜突然惊醒，过去曾有类似发作史。其诊断首选的是

- A. 风湿性关节炎
- B. 类风湿性关节炎
- C. 化脓性关节炎
- D. 痛风性关节炎
- E. 创伤性关节炎

【真题】

尿中出现红细胞管型的疾病是

- A. 狼疮性肾炎
- B. 间质性肾炎
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾动脉硬化
- E. 膀胱炎

【真题】

白细胞管型常见于（）。

- A. 尿道炎
- B. 膀胱炎
- C. 膀胱癌
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 输尿管结石

【真题】

“治痿独取阳明”的意义有

- A. 补气生血
- B. 补益后天脾胃
- C. 祛风除湿
- D. 清阳明之热



E. 滋补肝肾

【真题】

可引起胆囊肿大、无压痛，伴显著黄疸的疾病是

- A. 胆囊炎
- B. 胆管炎
- C. 胰头癌
- D. 胆囊结石
- E. 胆总管结石

【真题】

一般情况下血液中测不到，但其阳性提示病人感染 HBV, 传染性强的是

- A. HBsAg
- B. HBeAg
- C. 抗-HBs
- D. HBcAg
- E. 抗 HBc

【真题】

热型呈稽留热的是

- A. 败血症
- B. 结核病
- C. 伤寒
- D. 霍奇金病
- E. 急性肾盂肾炎

【真题】

属无菌坏死物质吸收而发热的疾病是

- A. 寄生虫
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 广泛皮炎

- D.风湿热
- E.白血病

【真题】

大实有羸状()

- A.由实转虚证
- B.实中夹虚证
- C.真实假虚证
- D.真虚假实证
- E.虚实错杂证

【真题】

流脑()

- A.脑脊液涂片镜检
- B.血液涂片镜检
- C.胸水涂片镜检
- D.痰涂片镜检
- E.大便涂片镜检

【真题】

左右心室除极形成的是()

- A.p 波
- B.P-R 间期
- C.QRS 波群
- D.T 波
- E.Q-T 间期

【真题】

乙脑和中毒性菌痢临床主要鉴别手段是()

- A.年龄

- B. 季节
- C. 症状
- D. 体征
- E. 肛拭或灌肠检查便常规

【真题】

血痹的主要治法是

- A. 活血化瘀
- B. 补血和营
- C. 通引阳气
- D. 祛风通络
- E. 补益气血

【真题】

医学道德的评价标准中,医疗行为善恶的基本出发点和根本标准是

- A. 疗效标准
- B. 经济标准
- C. 行为标准
- D. 社会标准
- E. 科学标准

【真题】

涩脉的主证有()

- A. 气滞血瘀
- B. 血少
- C. 伤精
- D. 痰湿
- E. 食积

【真题】

“惊则气乱”，则

- A.精神萎靡,气短乏力
- B.心无所倚,神无所归,虑无所定
- C.精神不集中,甚则失神狂乱
- D.心悸,惊恐不安

【真题】

亡阳可见()

- A.自汗
- B.盗汗
- C.大汗
- D.冷汗淋漓
- E.无汗

【真题】

负性心尖搏动见于()

- A.粘连性心包炎
- B.右房增大
- C.左房增大
- D.重度右室增大
- E.左室显著增大

【真题】

一氧化碳中毒的治疗包括

- A.防治脑水肿
- B.立即转移病人脱离现场
- C.促进脑细胞代谢
- D.吸氧,保持呼吸道通畅
- E.防治并发症和合并症

【真题】

中暑热痉挛的主要表现为()

- A.腓肠肌痉挛,体温多正常
- B.头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降,体温基本正常
- C.头晕、眼花、耳鸣,头部温度高,体温多不升高
- D.早期头痛、头昏、全身乏力、多汗,继而体温迅速升高,可达 40° ℃
- E.头痛、头晕、发热

【真题】

肝硬化的表现

- A.上腹部节律性疼痛,进食后 30~60 分钟发作
- B.上腹部剧烈性疼痛,阵发性加剧
- C.腹壁柔韧感
- D.腹壁静脉曲张,血流方向正常
- E.上腹部节律性疼痛,进食后 2~3 小时发作,有时夜间被痛醒

【真题】

可出现咳嗽、咳粉红色泡沫痰的疾病是()

- A.肺结核
- B.急性左心衰竭
- C.支气管扩张症
- D.支气管肺癌
- E.肺炎球菌肺炎

【真题】

可出现胆囊显著肿大无压痛,伴黄疸进行性加重的疾病是

- A.急性胆囊炎
- B.慢性胆囊炎
- C.胆结石
- D.胆囊癌

E.胰头癌

【真题】

静止性震颤常见于()

- A.震颤麻痹
- B.小脑病变
- C.儿童期脑风湿性病变
- D.脑性瘫痪
- E.脑基底核变性

【真题】

下列传染病,可不采用严密隔离的是:

- A.霍乱
- B.鼠疫
- C.SARS
- D.艾滋病

【真题】

引起膈下游离气体常见原因:()

- A.手术后腹腔残留气体
- B.胃肠道穿孔
- C.产气菌引起急性腹膜炎
- D.以上都是

【真题】

男,70岁,晨起时出现头晕、右侧肢体无力,约半小时后症状完全消失。头颅CT检查正常。临床诊断为()

- A.脑血栓形成
- B.短暂性脑缺血发作
- C.脑出血

- D.脑栓塞
- E.蛛网膜下隙出血

**【真题】**

各导联 P 波消失,QRS 形态基本正常,但 R-R 绝对不规则,心室率 130 次/min。心电图诊断为()

- A.窦性静止伴交接区非阵发性心动过速
- B.心房颤动
- C.心房扑动伴 2:1 房室传导阻滞
- D.阵发性室性心动过速。
- E.室上性心动过速

**【真题】**

不属于消毒方法分类的是()

- A.灭菌法
- B.高效消毒法
- C.中效消毒法
- D.低效消毒法
- E.辐射消毒

**【中医执业】**

**【真题】**

被称为“十二经之海”“血海”的是

- A.冲脉
- B.任脉
- C.阳维脉
- D.督脉
- E.阴维脉

**【答案】A**

【命中题】

被称为“十二经之海”的是

- A.任脉
- B.冲脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阴维脉

【答案】B

【解析】冲脉涵蓄十二经气血，称“十二经之海”或“血海”。故选B。

【真题】

“阴脉之海”是指

- A.任脉
- B.带脉
- C.冲脉
- D.阴跷脉
- E.阴维脉

【答案】A

【命中题】

被称为“阴脉之海”的是

- A.带脉
- B.任脉
- C.冲脉
- D.阳维脉
- E.阳跷脉

【答案】B

【解析】任脉妊养诸阴经，总调全身阴经经气，称阴脉之海。



【真题】

“阳脉之海”是指

- A.任脉
- B.督脉
- C.冲脉
- D.阴跷脉
- E.阴维脉

【答案】B

【命中题】

被称为“阳脉之海”的是

- A.督脉
- B.任脉
- C.冲脉
- D.阳维脉
- E.阳跷脉

【答案】A

【解析】督脉督领六阳经，调节全身阳经经气，称为“阳脉之海”

【真题】

癃闭和淋证区别主要为

- A.排尿困难
- B.小便淋漓不尽
- C.排尿不畅伴腰痛
- D.小便频数与否
- E.小便点滴而出与否

【答案】E

【命中题】

癃闭和淋证区别在于

- A.排尿困难
- B.血尿
- C.砂石
- D.小便量少于正常甚或无尿
- E.小便浑浊

【答案】D

【解析】癃闭无尿道刺痛，每日尿量少于正常，甚或无尿排出，而淋证则小便频数短涩，伴有刺痛，但每日排尿量正常。

【真题】

- A.络穴
- B.郄穴
- C.原穴
- D.下合穴
- E.合穴

外关穴是手少阳三焦经的【答案】A

合谷穴是手阳明大肠经的【答案】C

【命中题】

- A.三焦经原穴
- B.大肠经原穴
- C.小肠经原穴
- D.胃经络穴
- E.八脉交会穴

外关穴是【答案】E

合谷穴是【答案】B

【解析】外关是手少阳三焦经的络穴，八脉交会穴，通阳维脉；合谷是手阳明大肠经的原穴。

【真题】

- A.心中

- B.胸中
- C.腹中
- D.头面部
- E.手足末端

阳经与阳经交接的部位

参考答案：D

阴经交接的部位

参考答案：B

**【命中题】**

- A.心中
- B.胸中
- C.腹中
- D.头面部
- E.手足末端

相表里的阳经与阳经的循行交接部位是【答案】D

相互衔接的阴经与阴经的循行交接部位是【答案】B

【解析】相互衔接的阴经与阴经在胸中交接。同名的阳经与阳经在头面部交接。

**【真题】**

坐骨神经痛少阳经主穴

- A.腰夹脊、秩边、委中、承山
- B.腰夹脊、环跳、阳陵泉、大钟、太冲
- C.腰夹脊、委中、阳陵泉、悬钟、丘墟
- D.腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟
- E.腰夹脊、环跳、阴陵泉、阳陵泉、丘墟

参考答案：D。

**【命中题】**

位于脊柱区，第1胸椎棘突下，后中线旁开1.5寸的中点的腧穴是

- A.腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟
- B.阿是穴、环跳、阳陵泉、大钟、太冲
- C.阿是穴、委中、阳陵泉、悬钟、丘墟
- D.腰夹脊、秩边、委中、委阳、足临泣
- E.腰夹脊、环跳、阴陵泉、阳陵泉、丘墟

【答案】A

【解析】针灸治疗坐骨神经痛的叙述正确的是以通经止痛为法。以足太阳、足少阳经穴为主。腰部取腰夹脊。足太阳经证选取：腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑。足少阳经证选取：腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟。

【真题】

大杼定位为

- A.肩胛区，肩胛冈中点与肩胛骨下角连线的上 1/3 与下 2/3 交点凹陷中。
- B.脊柱区，横平第 7 颈椎棘突下，后中线旁开 0.5 寸。
- C.颈后区，横平第 2 颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中
- D.脊柱区，第 1 胸椎棘突下，后中线旁开 1.5 寸。
- E.脊柱区，第 3 胸椎棘突下凹陷中，后正中线上。

参考答案：D。

【命中题】

位于脊柱区，第 1 胸椎棘突下，后中线旁开 1.5 寸的中点的腧穴是

- A.天宗
- B.定喘
- C.肩井
- D.大杼
- E.身柱

【答案】D

【解析】正确答案选 D。A.天宗在肩胛区，肩胛冈中点与肩胛骨下角连线的上 1/3 与下 2/3 交点凹陷中。B.定喘在脊柱区，横平第 7 颈椎棘突下，后中线旁开 0.5 寸。D.大杼在脊柱区，第 1 胸椎棘突下，后中线旁开 1.5 寸。E.身柱在脊柱区，第 3 胸椎棘突下凹陷中，后正中线

上。

**【真题】**

肺胀早期的病脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

参考答案：D。

**【命中题】**

1. 肺胀的病位在肺，继则影响到

- A. 心、脾，后期病及于肾
- B. 脾、肾，后期病及于心
- C. 肝、肾，后期病及于心
- D. 肝、脾，后期病及于心
- E. 心、肝，后期病及于肾

**【答案】**B

解析：肺胀病位首先在肺，继则影响脾、肾，后期病及于心。故选B。

**【真题】**

肺癆晚期的病变脏腑是

- A. 心、脾、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 脾、肺、肝
- D. 肺、脾、肾
- E. 心、肝、肺

参考答案：D。

【命中题】

肺癆后期会导致亏损的脏腑是

- A. 心、脾、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 脾、肺、肝
- D. 肺、脾、肾
- E. 心、肝、肺

答案：D。

解析：肺癆主要是以虚证为主，后期引起肺、脾、肾三脏俱亏，阴损及阳，表现为阴阳两虚。

【真题】

下列哪项为不寐的主穴

- A. 百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉
- B. 四神聪、安眠、内关、三阴交、照海、申脉
- C. 印堂、安眠、神门、复溜、照海、申脉
- D. 百会、血海、神门、三阴交、照海、申脉
- E. 百会、安眠、神门、太冲、照海、申脉

参考答案：A

【命中题】

下列哪项不是针灸治疗不寐的主穴

- A. 照海
- B. 安眠
- C. 神门
- D. 申脉
- E. 太溪

答案：E

解析：不寐主穴：百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉

【真题】

痿证肺热证应选用

- A.阳陵泉、太冲
- B.阴陵泉、内庭
- C.尺泽、大椎
- D.肝俞、肾俞
- E.脾俞、胃俞

【答案】C

【命中题】

- A.阳陵泉、太冲
- B.阴陵泉、内庭
- C.尺泽、大椎
- D.肝俞、肾俞
- E.脾俞、胃俞

治疗肺热津伤型痿证，应配用的腧穴【答案】C

【解析】治疗肺热津伤型痿证，应配用的腧穴尺泽、大椎。痿证辨证要点 主症 肢体软弱无力，筋脉弛缓，甚则肌肉萎缩或瘫痪 肺热津伤 发热多汗，热退后突然出现肢体软弱无力，舌红，苔黄，脉细数；肺热津伤；尺泽、大椎；故选 C

【真题】

消渴病上消的主穴为

- A.历兑、太渊
- B.中脘、少泽
- C.太渊、少府
- D.尺泽、合谷
- E.太溪、照海

【答案】C

【命中题】

患者烦渴多饮，口干舌燥，尿量频多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。治疗应选用的是

- A.历兑、太渊

- B.中脘、少泽
- C.太渊、少府
- D.尺泽、合谷
- E.太溪、照海

【答案】C

【解析】患者烦渴多饮，口干舌燥，尿量频多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。诊断为肺燥津伤（上消），治疗应选用的是太渊、少府。故选C

【真题】

消渴病中消的主穴为

- A.太渊、少府
- B.曲池、血海
- C.复溜、太冲
- D.内庭、地机
- E.关元、命门

【答案】D

【命中题】

患者多饮、多食、多尿数年，现以善饥烦渴、口干舌燥为主。治疗应配用

- A.太渊、少府
- B.曲池、血海
- C.复溜、太冲
- D.内庭、地机
- E.关元、命门

【答案】D

【解析】患者多饮、多食、多尿数年，现以善饥烦渴、口干舌燥为主。辨证消渴，胃热津伤（中消），治疗应配用内庭、地机；故选D

【真题】

针灸治疗血虚头痛应选用的穴位是

- A.风门、列缺



- B.脾俞、足三里
- C.血海、膈俞
- D.太冲、太溪
- E.中脘、丰隆

【答案】B

【命中题】

治疗血虚头痛应配用的是

- A.风门、列缺
- B.脾俞、足三里
- C.血海、膈俞
- D.太冲、太溪
- E.中脘、丰隆

【答案】B

【解析】血虚头痛:脾俞、足三里。A 风寒头痛:风门、列缺；C 瘀血头痛:血海、膈俞；  
D 肝阳上亢:太冲、太溪；E 痰浊头痛:丰隆、中脘；故选 B

【真题】

- A. 枳实导滞丸
- B. 白头翁汤
- C. 芍药汤
- D. 香连丸
- E. 理中丸

【答案】E

脾阳虚泄泻【答案】E:

湿热泻【答案】D

【命中题】

脾阳虚虚衰治疗应首选的方剂是

- A. 枳实导滞丸

- B. 白头翁汤
- C. 芍药汤
- D. 香连丸
- E. 理中丸

【答案】E

【真题】

痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数或微欲绝，应诊断为

- A. 虚寒痢
- B. 寒湿痢
- C. 休息痢
- D. 疫毒痢
- E. 湿热痢

【答案】D

【命中题】

陆某，女，14岁。昨日骤然痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数。应诊断为

- A. 虚寒痢
- B. 寒湿痢
- C. 休息痢
- D. 疫毒痢
- E. 湿热痢

【答案】D

解析：疫毒痢，起病急骤，痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数或微欲绝。

【中医助理】

【真题】

平胃散的组成哪个不是

- A.苍术
- B.厚朴
- C.白术
- D.大枣
- E.生姜

【答案】C

【命中题】

平胃散的药物组成不包括

- A.苍术
- B.厚朴
- C.炙甘草
- D.生姜
- E.茯苓

【答案】E 解析：平胃散组成：苍术四两 厚朴三两 陈橘皮二两 炙甘草一两 生姜二片 大枣二枚

【真题】

- A.川芎
- B.细辛
- C.白芷
- D.薄荷
- E.羌活

川芎茶调散中入阳明经的药物【答案】C

川芎茶调散中入少阳经的药物【答案】A

【命中题】

- A.川芎
- B.细辛
- C.白芷
- D.薄荷
- E.羌活

川芎茶调散中入阳明经的药物【答案】C

川芎茶调散中入少阳经的药物【答案】A

解析：川芎茶调散药物归经：川芎：少阳、厥阴头痛。细辛：少阴经头痛。白芷：阳明经头痛。羌活：太阳经头痛。

【真题】

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

五脏分阴阳中，阴中之阳是【答案】A

五脏分阴阳中，阴中之阴是【答案】E

【命中题】

- A.阴中之阴
- B.阴中之阳
- C.阳中之阴
- D.阳中之阳
- E.阴中之至阴

五脏分阴阳，肝的阴阳属性是【答案】B

五脏分阴阳，肾的阴阳属性是【答案】A

五脏分阴阳，心肺在上为阳，肝脾肾在下为阴；选项A是肾的阴阳属性；选项B是肝的阴阳

属性；选项 C 是肺的阴阳属性；选项 D 是心的阴阳属性；选项 E 是脾的阴阳属性，故本题的正确答案是 D。

【真题】

- A.米泔样便
- B.粥样稀便
- C.暗红色果酱样
- D.冻状便
- E.柏油样便

霍乱的大便呈【答案】A

阿米巴痢的大便呈【答案】C

【命中题】

- A.米泔样便
- B.粥样稀便
- C.暗红色果酱样
- D.冻状便
- E.柏油样便

霍乱患者的粪便性状是【答案】A

阿米巴痢患者的大便的粪便性状是【答案】C

【解析】霍乱患者的粪便性状是米泔样便；阿米巴痢疾时，以血为主，呈暗红色果酱样；

【真题】

- A.人参、麦冬、五味子
- B.人参、天冬、五味子
- C.党参、黄芪、白术、甘草
- D.黄芪、防风、白术、大枣
- E.黄芪、人参、五味子

生脉散的组成【答案】A

玉屏风散的组成【答案】D

【命中题】

- A. 人参、麦冬、五味子
- B. 人参、天冬、五味子
- C. 党参、黄芪、白术、甘草
- D. 黄芪、防风、白术、大枣
- E. 黄芪、人参、五味子

生脉散的为【答案】A

玉屏风散的为【答案】D

【真题】

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

主液的腑是【答案】C

主津的腑是【答案】D

【命中题】

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

“主津”的腑是【答案】D

“主液”的腑是【答案】C

【真题】

- A.下垂性水肿
- B.晨起时眼睑或颜面水肿
- C.全身水肿，伴有血尿
- D.腹水，踝部水肿并向上蔓延
- E.非凹陷性水肿

心源性水肿表现为【答案】A

肝源性水肿表现为【答案】D

【命中题】

- A.下垂性水肿
- B.晨起时眼睑或颜面水肿
- C.全身水肿，伴有血尿
- D.腹水，踝部水肿并向上蔓延
- E.非凹陷性水肿

心源性水肿表现为【答案】A

肝源性水肿表现为【答案】D

【解析】心源性水肿特点是下垂性水肿，严重者可出现胸水、腹水等，常伴有呼吸困难、心脏扩大、心率加快、颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性等表现，肝源性水肿主要表现为腹水，也可出现下肢踝部水肿并向上蔓延，头、面部及上肢常无水肿。常伴有肝功能受损及门静脉高压等表现，可见肝掌、蜘蛛痣等。

【真题】

温胆汤的主治

- A.痰热内扰证
- B.气郁发热证
- C.风痰上扰证
- D.心虚胆怯证
- E.痰热互结证

【答案】A

【命中题】

症见胆怯易惊，虚烦不眠，梦多怪异，或惊悸不宁，或呕吐呃逆，或眩晕，或癫痫，苔白腻，脉弦滑，宜选用

- A.温胆汤
- B.柴胡疏肝散
- C.半夏白术天麻汤
- D.小陷胸汤
- E.羚角钩藤汤

【答案】A 解析：温胆汤

主治：胆胃不和，痰热内扰证。胆怯易惊，虚烦不眠，梦多怪异，或惊悸不宁，或呕吐呃逆，或眩晕，或癫痫，苔白腻，脉弦滑。

【真题】

海金沙的煎服方法

- A.包煎
- B.烱化
- C.后下
- D.先煎
- E.另煎

【答案】A

【命中题】

下列各项，需包煎的药物是

- A.豆蔻
- B.海金沙
- C.桂枝
- D.牡蛎
- E.阿胶

【答案】B



解析：阿胶烊化冲服，豆蔻后下，海金沙包煎，牡蛎先煎；

【真题】

十二指肠溃疡的最常见的病因

- A.胃酸分泌增高
- B.胃黏膜屏障减弱
- C.遗传因素
- D.免疫因素
- E.饮食因素

【答案】A

【命中题】

十二指肠溃疡发病的最主要因素是

- A.胃酸分泌增高
- B.胃黏膜屏障减弱
- C.遗传因素
- D.免疫因素
- E.饮食因素

【答案】A

解析：十二指肠溃疡发病的最主要因素是胃酸分泌增高，故选A；余选项为次要病因，故排除；

【真题】

后天之本为

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

【答案】C

【命中题】

被称为“后天之本”的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【答案】C

【解析】本题考查的是脾的别称：孤脏、后天之本、气血生化之源等，故满足题干的是C选项。

【真题】

气滞的病变脏腑为

- A. 肺、脾胃、肾
- B. 心、脾胃、肝
- C. 肝、脾胃、肾
- D. 肺、脾胃、肝
- E. 肝胆、肺、肾

【答案】D

【命中题】

脏腑气滞病变多发生于

- A. 肺、脾胃、肾
- B. 心、脾胃、肝
- C. 肝、脾胃、肾
- D. 肺、脾胃、肝
- E. 肝胆、肺、肾

【答案】D

【解析】气滞：指气的运行不畅，或郁滞不通的病理变化。由于肝升肺降、脾升胃降，在调

整全身气机中起着极其重要的作用，故脏腑气滞以肺、肝、脾胃为多见。故满足题干的是D选项。

